TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

Nota: Vedi nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

WEINKELLER-TECA, Kapazität 128 vertikale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE KÜHLUNG, geeignet für WEISS- oder ROTWEINE:

.

- **Aluminiumstruktur,**
- Innenausstattung aus Aluminium,
- Schiebetüren, Seiten und Oberseite **aus GLAS,**
- **ÖKOLOGISCHE Kältemittelgruppe** mit GAS R 290a
- **Digitaler Temperaturregler** von **: +4°+16°C.**
- **automatisches Abtauen,**
- **automatische Kondensatverdunstung,**
- **innovatives Kühlsystem, das auf der Positionierung der Kühlschlange in der Mitte der Vitrine basiert und bessere Konservierungsbedingungen garantiert,**
- **SCHIEBETÜREN aus Glas an einer Vorderseite,**
- **Tür-Antibeschlagsystem;**
- **naturweiße LED-Beleuchtung an den Pfosten,**
- **Tastensperre** ,
- **Antivibrationssystem,**
- **Umgebungstemperatur:** +25°, **MAX für WEISSWEINE**
- **Umgebungstemperatur: +30°, MAX für ROTWEINE**

.

4 VOM KUNDEN KONFIGURIERBARE NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN

.

- STATISCHE MULTITEMPERATUR von +6° bis +16°C für WEISSE und ROTWEINE,
- STATISCHE MULTITEMPERATUR von +14° bis +20°C für ROTWEINE,
- BELÜFTUNG für ROTWEINE mit einstellbarer Temperatur von +14° bis +16°C,
- BELÜFTUNG für WEISSWEINE mit einstellbarer Temperatur von +6° bis +12°C;

.

Mögliche AUSRÜSTUNG, die zum ZEITPUNKT der Bestellung im PRODUKTBLATT ausgewählt werden muss.

.

- **RAHMEN aus MDF**

RAW, - MATTWEISS RAL-9010, - MATTSCHWARZ RAL-9005, - GOLD VO1, SILBER VO2, - FARBEN RAL 20 MATT LACKIERT, FARBEN RAL 100 GLÄNZEND LACKIERT

.

DUNE-RAHMEN

RAW, - MATTWEISS RAL9010, - MATTSCHWARZ RAL9005, - GOLD VO1 - SILBER VO2 - FARBEN RAL20 MATT LACKIERT, FARBEN RAL100 GLÄNZEND LACKIERT;

.

OPTIONEN/ZUBEHÖR:

- **Farbige LED- Beleuchtung** an den Ständern mit **Fernbedienung** .

.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,45
Nettogewicht (Kg)	117
Breite (mm)	860
Tiefe (mm)	530
Höhe (mm)	1855

VERFÜGBARE MODELLE

EO-TV-M13-M01

KOFFER für WEIN, 128 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit ROHEM MDF-HOLZRAHMEN
WEINKOFFER mit RAHMEN RAHMEN aus ROHEM MDF-HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kap.128 VERTIKALE Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp.+4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V .230 /1, Kw.0,45, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

€ 5.148,75
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TV-M13-RAL9010

KOFFER für WEIN, 128 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit MATTWEISSEM HOLZRAHMEN
WEINKOFFER mit RAHMEN RAHMEN aus WEISSEM MATTHOLZ, 3 GLASSEITEN, Kap.128 VERTIKALE Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp.+4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V .230 /1, Kw.0,45, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

€ 5.250,37
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TV-M13-RAL9005

KOFFER für WEIN, 128 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit MATTSCHWARZEM HOLZRAHMEN
WEINSCHRANK mit HOLZRAHMEN aus MATTSCHWARZEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kap.128 VERTIKALE Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp.+4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V.230 /1, Kw.0,45, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

€ 5.250,37
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TV-M13-V01

KOFFER für WEIN, 128 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit GOLD lackiertem HOLZRAHMEN
WEINSCHRANK mit GOLD lackiertem HOLZGESTELL, 3 GLASSEITEN, Kap.128 VERTIKALE Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp.+4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V .230/1 , Kw.0,45, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

€ 5.622,98
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TV-M13-V02

KOFFER für WEIN, 128 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit SILBER lackiertem HOLZRAHMEN
WEINSCHRANK mit SILBER lackiertem HOLZRAHMEN, 3 GLASSEITEN, Kap.128 STEHENDE Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp.+4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V .230/1 , Kw.0,45, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

€ 5.622,98
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TV-M13-RAL20

WEINKOFFER, 128 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit HOLZRAHMEN in RAL20-Farben
WEINSCHRANK mit HOLZGESTELL in RAL20-Farben, 3 GLASSEITEN, Kap.128 STEHENDE Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V.230/ 1, Kw.0,45, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

€ 5.622,98
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TV-M13-RAL100

WEINKOFFER, 128 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit HOLZRAHMEN in RAL100-Farben
WEINSCHRANK mit HOLZGESTELL in RAL100-Farben, 3 GLASSEITEN, Kap. 128 STEHENDE Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V.230/ 1, Kw.0,45, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

€ 5.622,98
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TV-M13-D01

CASE for WINE, 128 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit DUNE FRAME in RAW WOOD
WEINSCHRANK mit DUNE FRAME RAHMEN aus RAW HOLZ, 3 GLASSEITEN, Cap.128 VERTIKALE Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V .230 /1, Kw.0,45, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

€ 5.792,34
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TV-M13-DV02

KOFFER für WEIN, 128 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit SILBER lackiertem DUNE-HOLZRAHMEN
WEINSCHRANK mit RAHMEN RAHMEN aus DÜNENHOLZ SILBER lackiert, 3 GLASSEITEN, Fassungsvermögen 128 STEHENDE Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V.230 /1, Kw.0,45, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

€ 5.555,23
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TV-M13-DRAL9010 	**WEINKOFFER, 128 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit DUNE-HOLZRAHMEN in MATTWEISS** WEINSCHRANK mit RAHMEN in der Farbe DUNE WOOD MATT WHITE, 3 GLASSEITEN, Fassungsvermögen 128 VERTIKALE Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V.230 /1, Kw.0,45, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.860x530x1855h	**€ 5.893,96** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 10 bis 18 Tage
EO-TV-M13-DRAL9005 	**KOFFER für WEIN, 128 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit DUNE-HOLZRAHMEN in MATTSCHWARZ** WEINSCHRANK mit RAHMEN aus HOLZ DUNE MATT SCHWARZ, 3 GLASSEITEN, Kap.128 VERTIKALE Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp.+4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V.230 /1, Kw.0,45, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.860x530x1855h	**€ 5.893,96** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 10 bis 18 Tage
EO-TV-M13-DV01 	**KOFFER für WEIN, 128 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit DUNE RAHMEN aus GOLD lackiertem HOLZ** WEINSCHRANK mit RAHMEN DUNE aus GOLD lackiertem HOLZ, 3 GLASSEITEN, Fassungsvermögen 128 STEHENDE Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V .230/ 1, Kw.0,45, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.860x530x1855h	**€ 6.097,20** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 10 bis 18 Tage
EO-TV-M13-DRAL20 	**KOFFER für WEIN, 128 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit DUNE-HOLZRAHMEN in RAL20-Farben** WEINKOFFER mit RAHMEN RAHMEN aus DÜNENHOLZ in RAL20-Farben, 3 GLASSEITEN, Kap.128 VERTIKALE Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V .230/1, Kw.0,45, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.860x530x1855h	**€ 6.300,44** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 10 bis 18 Tage
EO-TV-M13-DRAL100 	**WEINKOFFER, 128 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit DUNE-HOLZRAHMEN in RAL100-Farben** WEINSCHRANK mit DUNE-HOLZRAHMEN in RAL100-Farben, 3 GLASSEITEN, Kap.128 VERTIKALE Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V.230 /1, Kw.0,45, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.860x530x1855h	**€ 6.300,44** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 10 bis 18 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EO-OPT-RGB-A 	**Farbige LED-Beleuchtung mit Fernbedienung** Farbige LED-Beleuchtung mit Fernbedienung, Dim.mm.40x1600	**€ 153,55** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage



TECHNOCHEF.IT

TV-M13 + T1-M-*

TECHNOCHEF.IT

COLORI CORNICE · FRAMES COLOURS · COULEURS DU CADRE

T1-M-*

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte

MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peint

Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte

Dune non verniciato
Dune unfinished
Dune non peint

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide

bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)

nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)

verniciato oro
gold paint
peinture or

verniciato argento
silver paint
peinture argent

opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss – glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)

bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)

nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)

verniciato oro
gold paint
peinture or

verniciato argento
silver paint
peinture argent

opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss – glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)

oro patinato
gold coated
revêtement or

argento patinato
silver coated
revêtement argent

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE



Le temperature riportate sono indicative e possono variare di [+ -] 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by [+ -] 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de [+ -] 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.

UNITÀ REFRIGERANTE INTEGRATA • SELF-CONTAINED REFRIGERATING UNIT • UNITÉ RÉFRIGÉRANTE INTÉGRÉE

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (brevettato) - CENTRAL COOLING SYSTEM (patented) - INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (brevetée)

STANDARD



La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ❸, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente ❹ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❺ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore standard, l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (40 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil ❶ and the internal fans ❷ are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ❸, the horizontal condensing unit, the pushing fan ❹ and the vat for the evaporation of the condensation water ❺ are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing a standard compressor, the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (40 mm). Condensation air circulates from the bottom front part.

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur ❸, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression ❹ et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation ❺ sont placés dans une cuve spéciale rébassée. Avec cette solution, même avec un compresseur standard, la hauteur de la base est limité (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (40 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflé à travers la partie inférieure avant.

	circolazione aria interna • inside air flow • circulation de l'air interne
	aspirazione aria ambiente • cold air suction • aspiration de l'air ambiant
	espulsione aria calda • warm air outlet • expulsion de l'air chaud

TECHNOCHEF.IT

IMPOSTAZIONE TERMOREGOLATORE • TEMPERATURE CONTROLLER SETTING • RÉGLAGE CONTROLEUR DE TEMPÉRATURE

TECHNOCHEF.IT

- Accende e spegne lo strumento • *Turn on and off the appliance • Allume et éteinde l'appareil*
- Accende e spegne la luce • *Turn on and off the light • Allume et éteinde l'éclairage*
- SET Per visualizzare/modificare Set point • *View/change the set point • Pour afficher/changer le point de consigne*
- Per avviare sbrinamento manuale • *Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel*
- Per diminuire la temperatura • *Decrease the temperature • Pour diminuer la température*
- Per aumentare la temperatura • *Raise temperature • Pour augmenter la température*
- AUX Per attivare resistenza guide • *Switch on rails heating • Pour activer le rechauffage du cadre des rails*
- Per attivare ventole interne • *Switch on inside fans • Pour activer les ventilateurs interieurs*