



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Fleischmischer aus Edelstahl mit 120-kg-Badewanne:

- **Modernes Design** und **robuste Struktur** aus **sehr dickem AISI 304** ;
- **Kippbare Schüssel** mit **automatischem Verriegelungssystem** und Sicherheitsverriegelung;
- Schwenkbare und **gebremste Edelstahlräder** ;
- Klassisches System mit 2 Bäumen nebeneinander;
- **Klingen aus Edelstahl AISI 304**, leicht abnehmbar ohne Werkzeug;
- **Carter mit vollständigem Schutz** der Getriebe/Bedienelemente;
- **Ölbadgetriebe** mit gehärteten und geschliffenen Schrägverzahnungen;
- **Flüssigkeitsschutz mit doppelten Öldichtungen** : am Tank und am Reduzierstück;
- **Steuerungssystem mit serienmäßiger Edelstahlsteuerung IP 67** :
  - Vorwärts- und Rückwärtsbewegung;
  - automatische Abschaltung;
  - automatisches System mit Standardumkehr;
- **Edelstahldeckel** mit Sicherheitsmikro;
- **Mindestbeladung 40 % Tankinhalt** ;
- **Ideal für harte Teige und Salate** .

**TECHNISCHE DATEN :**

- Leistung 750/1100 W
- Stromversorgung: 230/400 V
- Schüsselabmessungen: 660x550 mm
- Tankinhalt: 162 l - 120 kg
- Abmessungen: 1092 x 700 x 1030 mm
- Nettogewicht: 138 kg
- Bruttogewicht: 163 kg

**Zubehör/Optionen :**

- Trichter zum Hinzufügen von Zutaten.

**CE-Kennzeichnung**

**Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Nettogewicht (Kg)</b>  | 138  |
| <b>Bruttogewicht (Kg)</b> | 163  |
| <b>Breite (mm)</b>        | 1092 |
| <b>Tiefe (mm)</b>         | 700  |
| <b>Höhe (mm)</b>          | 1030 |

**VERFÜGBARE MODELLE**



**SI-120XPBA/T**

**SIRMAN - Edelstahl-Fleischmischer, 120-kg-Tank, dreiphasig, V.400/3, mod.120XPBA/T**  
Fleischmischer aus Edelstahl, Schüsselkapazität 120 Kg, abnehmbare Edelstahlmesser, V.400/3, Kw.1,1, Gewicht 138 Kg, Abm. mm.1092x700x1030h

**€ 4.979,99**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

**SI-120XPBA/M****SIRMAN - Edelstahl-Fleischmischer, 80-kg-Tank, einphasig, V.230/1, mod.120XPBA/M**

Fleischmischer aus Edelstahl, Schüsselkapazität 120 Kg, abnehmbare Edelstahlmesser, V.230/1, Kw.0,75, Gewicht 138 Kg, Abm. mm.1092x700x1030h

**€ 5.221,07**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage**TECHNISCHES DATENBLATT****KODE/FOTO****SI-TRM****SIRMAN - Trichter zum Hinzufügen von Zutaten**

Trichter zum Hinzufügen von Zutaten, für Fleischmischer Mod. IP30M / IP50M

**€ 19,34**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung**

Ribaltamento vasca  
 Tank overturn




Pala facilmente rimovibile  
Removable mixing arms



Sistema di controllo: 2 programmi + uso manuale

Control system: 2 prest programs + manual use



|                     | ⚡                                | ⚡       | ⚡       | ⚡       | A    | B   | C   | D    | E    | F    | G   | H   | ⚡   | ⚡             | ⚡     |
|---------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|---------------|-------|
|                     | Watt/kg                          |         | mm      | l/kg    | mm   | mm  | mm  | mm   | mm   | mm   | mm  | mm  | kg  | mm            | kg    |
| <b>IP 50 XP BA</b>  | 1ph 370/0.50x2<br>3ph 550/0.75x2 | 1ph/3ph | 420x500 | 88/50   | 810  | 630 | 730 | 1030 | 1617 | 1220 | 500 | 468 | 85  | 1200x670x1300 | 109.5 |
| <b>IP 80 XP BA</b>  | 1ph 370/0.50x2<br>3ph 550/0.75x2 | 1ph/3ph | 620x500 | 110/80  | 1000 | 630 | 730 | 1030 | 1617 | 1220 | 500 | 468 | 90  | 1200x670x1300 | 120.5 |
| <b>IP 120 XP BA</b> | 1ph 750/1.0x2<br>3ph 1.100/1.5x2 | 1ph/3ph | 660x550 | 162/120 | 1092 | 700 | 855 | 1030 | 1717 | 1209 | 620 | 357 | 138 | 1450x760x1300 | 163   |
| <b>IP 180 XP BA</b> | 3ph 1.100/1.5x2                  | 3ph     | 995x550 | 250/180 | 1422 | 700 | 855 | 1030 | 1717 | 1209 | 620 | 357 | 152 | 1450x760x1300 | 180.5 |