



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF091-000302	Gefrier-Gefrierschrank 1 Tür, Profi, Außenstruktur aus Edelstahl, 700 l, Temp.-15°/-18°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, belüftet, V.230/1, Kw.0, 48 , Gewicht 80 kg, Abm.mm.720x800x2020h	€ 1.422,13 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

1-türiger GEFRIER-GEFRIERSCHRANK, Fassungsvermögen 700 Liter, Temperatur -15°/-18°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D :

- **Monocoque mit 60 mm Isolierung** aus HFO-Polyurethanschaum mit einem GWP-Wert von 0;
- **Das verwendete Material ist Edelstahl mit überwiegend AISI 304** , ausgenommen nicht sichtbare Teile.
- Monoblock-Geräte verwenden **R290-Gas** (GWP gleich 3), was **zu erheblichen Energieeinsparungen führt** ;
- **Das Abtauen mit Heißgas** und nicht mit Widerstand ermöglicht Energieeinsparungen und das Abtauen erfolgt schneller.
- **teilweise kanalisierte Belüftung**, um eine korrekte Luftzirkulation innerhalb der Zelle zu gewährleisten;
- **die Führungen sind handschonend klappbar** , herausnehmbare Gestelle;
- **Der Mikroschalter zum Stoppen des Ventilators beim Öffnen der Tür ist mechanisch** und muss nicht bewegt werden, wenn die Öffnungsrichtung geändert wird.
- **Die Tür ist umkehrbar** . Montieren Sie einfach das untere Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite.
- Die Inneneinrichtung ist ineinandergreifend und leicht abnehmbar, um maximalen Komfort bei den Reinigungsvorgängen zu gewährleisten.
- Bei belüfteten Schränken ist die Austrittsöffnung durch einen Kanal geschützt, der gewährleistet, dass die kalte Abluft nicht durch Produkte oder Eisbildung behindert wird.

TECHNISCHE DATEN :


- Kapazität (lt): 700
- Energieklasse: D
- Betriebstemperatur: -15°/-18°
- Elektrische Leistung (Kw): 0,48
- V\Hz: 230/50
- Kältemittelgas: R290
- Gewicht (kg): 80
- Abmessungen (cm): 720x800x2020

CE-KENNZEICHNUNG HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,48
Nettogewicht (Kg)	80
Breite (mm)	720
Tiefe (mm)	800
Höhe (mm)	2020

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF091-000308 	Paar Führungen aus Edelstahl Paar Edelstahlführungen für GN 2/1-Grillroste (mm 650x530)	€ 12,57 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF091-000306 	GN 2/1 plastifizierter Grill Gastro-Norm 2/1 plastifizierter Grill (650 x 530 mm)	€ 17,11 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF091-000307 	Edelstahlgrill GN 2/1 Gastro-Norm 2/1 Edelstahlgrill (650x530 mm)	€ 39,01 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF091-000309



Räder aus Edelstahl
Radsatz aus Edelstahl, Durchmesser 125

€ 108,29

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



**TECHNO
CHEF**

ENERG Y I/A IE IA
енергия · ενέργεια

70BT

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

2241
kWh/annum

0 L
475 L
5
40°C-40%

2015/1094-IV