



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-M-GNH610BT-FC	1-türiger Gefrier-Gefrierschrank, Premium-Linie, mit Monoblock, Stecksystem, 605 l, Temperatur -18°/-22°C, belüftete Kühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, GN 2/1, V. 230/1, Kw.0,205, Gewicht 130 kg, Abm.mm.726x864x2150h	€ 1.256,66 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

1-TÜR-GEFRIER-GEFRIERSCHRANK, Premium-Linie, mit MONOBLOC, Stecksystem, 605 lt, Temp.-18°/-22°C, BELÜFTUNG, GN 2/1, Energieeinsparung, Klasse B :

- **Hergestellt aus Edelstahl AISI 201 ;**
- **Energieeinsparung :** speziell zur Reduzierung des Energieverbrauchs entwickelt und entwickelt;
- **Energieklasse B ;**
- **Ökologisches Kältemittelgas R290 ;**
- **Umluftkühlung ;**
- **Temperatur -18°/-22°C ;**
- **Elektronische Temperaturregelung ;**
- Automatischer Abtautyp;
- Automatische Verdunstung von Kondenswasser;
- **Fassungsvermögen 605 Liter ;**
- Isolierung 80 mm;
- **GN 2/1-Grillroste** auf Standardführungen;
- **Monoblock-Kühleinheit ;**
- **Kühlgerät mit Stecksystem,** das sich durch einfache und sofortige Installation oder möglichen Ausbau/Austausch auszeichnet;
- Leiserer Motor;
- Monoblock, geschützt durch Edelstahlblech;
- Internes LED-Licht;
- Türumkehr;
- Maximale Umgebungstemperatur: +38°C;
- Maximale Umgebungsfeuchtigkeit: 70 % HR.

Geliefert :

- 3 GN 2/1-Grillroste
- 3 Paar Führungen

CE-KENNZEICHNUNG

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,205
Nettogewicht (Kg)	130
Bruttogewicht (Kg)	147
Breite (mm)	726
Tiefe (mm)	864
Höhe (mm)	2150

