



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-M-GN650BTG-FC	Professioneller Gefrierschrank, 1 Glastür, mit Monoblock, Stecksystem, belüftet, 650 l, Temp. -18°/-22°C, GN 2/1, ökologisch in Klasse E, Gas R290, V. 230 /l, Kw.0,520, Gewicht 140 kg, Abm.mm.740x830x2010h	€ 1.175,09 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GEFRIER-GEFRIERSCHRANK 1 GLASTÜR , Professional Line, 650 l, belüftet, GN 2/1, Temp. -18°/-22°C, mit Monoblock, Stecksystem, Klasse E :

- **aus Edelstahl AISI 201 ;**
- **belüftete Kühlung ;**
- **Monoblock-Kühleinheit ;**
- **Kühlggerät mit Stecksystem,** das sich durch einfache und sofortige Installation oder möglichen Ausbau/Austausch auszeichnet;
- leiser Motor;
- **Monoblock, geschützt durch Edelstahlblech ;**
- **Temperatur -18°/-22°C ;**
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- **Energieklasse E ;**
- **ökologisches Kältemittelgas R290 ;**
- Maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- Maximale Umgebungsfeuchtigkeit: 60 % HR;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum, um Kondensation zu verhindern;
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- **automatisches Abtauen ;**
- **elektronische Steuerung der Abtautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- Tür mit Rückholfeder und umkehrbar;
- Türschloss mit Schlüssel;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- internes LED-Licht;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- Höhenverstellbare Füße.

Geliefert :

- 3 GN 2/1-Grillroste
- 3 Paar Führungen

CE-KENNZEICHNUNG

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,520
Nettogewicht (Kg)	140
Bruttogewicht (Kg)	154
Breite (mm)	740
Tiefe (mm)	830
Höhe (mm)	2010



ENERGY



FORCOLD

G-GN650BTG-FC



4179 kWh/annum


0.00 m²

 0°C
0°C


0.73 m²

 -12°C
-15°C

81020202