

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-M-GN650TN-FC	1-türiger Kühlschrank, mit Monoblock, Stecksystem, lt.650, Temp.+0°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, belüftet, GN 2/1, V.230/1, kW . 0,305, Gewicht 108 kg, Abm. 740x830x2010h	€ 790,19 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

1-TÜRIGER KÜHLSCHRANK, MIT MONOBLOCK, STECKSYSTEM, Fassungsvermögen 650 Liter, Temperatur +0°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D:

- aus Edelstahl AISI 201;
- Monoblock-Kühleinheit;
- Kühlgerät mit Stecksystem, das sich durch einfache und sofortige Installation oder möglichen Ausbau/Austausch auszeichnet;
- o leiserer Motor;
- Monoblock, geschützt durch Edelstahlblech;
- Schrank mit Dämmstärke 60 mm;
- Kammerboden mit abgerundeten Ecken;
- äußere Bodenplatten aus verzinktem Blech;
- Innenbeleuchtung;
- Tür mit Rückholfeder und umkehrbar;
- Türverriegelung mit Schlüssel;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- geeignet für die Aufnahme von Gastronorm 2/1-Grills oder Behältern (650 x 530 mm);
- belüftete Kühlung;
- Betriebstemperatur +0°/+8°C;
- **elektronische Temperaturregelung** mit digitalem Thermostat;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit **R290-Gas** ;
- Motorraum mit isolierten Seiten;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Vermeidung von Kondensation;
- automatisches Abtauen;
- automatische Verdunstung von Kondenswasser;
- maximale Umgebungstemperatur: +38°C;
- maximale Umgebungsfeuchtigkeit: 60 % HR;
- höhenverstellbare Füße;
- Innenmaße mm. 620x700x1396h.

Geliefert :

- Nr. 3 GN 2/1-Grillroste;
- o Nr. 6 Führer.

CE-Kennzeichnung

TECHNISCHES DATENBLATT		
Stromversorgung	Monofase	
Volt	V 230/1	
Frequenz (Hz)	50	
Leistung (Kw)	0,305	
Nettogewicht (Kg)	108	
Bruttogewicht (Kg)	123	
Breite (mm)	740	
Tiefe (mm)	830	
Höhe (mm)	2010	

