

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

P ELAPATATE auf Füßen, Maximale Belastung von 10 Kg. Zyklus:

- Struktur aus Edelstahl und Kunststoffmaterialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind;
- obere Abdeckung aus transparentem Polycarbonat in Lebensmittelqualität zur Kontrolle der Verarbeitungsphasen;
- **kontinuierliches Waschen** , das eine homogene Verarbeitung ermöglicht und die nachfolgenden Reinigungsphasen der Maschine erleichtert
- Sicherheitsmikroschalter auf der oberen Abdeckung und am Ausgang ;
- Tür mit Griff am Produktauslauf;
- $\circ \ \ \text{automatischer Wasserstrahl zur Erleichterung der Entfernung von Schälrückständen} \ ;$
- Produktauswurftaste;
- manuelles Plattenextraktionssystem;
- Timer von 0 bis 4 Minuten;
- Produktionskapazität 120 kg/h;
- geliefert mit: abnehmbarer Schleifplatte, die ein perfektes Schälen des Produkts mit sehr geringem Produktionsabfall garantiert,
- erhältlich mit einphasiger Stromversorgung V. 230/1 oder dreiphasiger V. 400/3 + N,
- Möglichkeit zum Zentrifugieren von Blattgemüse mit dem Edelstahlkorb cod. FMCCV, optional erhältlich.

CE-Zeichen

HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT	
Nettogewicht (Kg)	36
Bruttogewicht (Kg)	47
Breite (mm)	400
Tiefe (mm)	770
Höhe (mm)	860

VERFÜGBARE MODELLE

FM-PPN/10M/T



FIMAR - Technochef, Professioneller Kartoffelschäler, Tragfähigkeit Kg. 10, DREIPHASIG, V.400 / 3

Kartoffelschäler, maximale Zyklusbelastung Kg. 10, Produktionskapazität Kg 120, V 400/3, Kw 0,75, Abmessungen mm 400x770x860h € 950,55

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-PPN/10M/M



FIMAR - Technochef, Professioneller Kartoffelschäler, Tragfähigkeit Kg. 10, EINPHASIG, V.230 / 1

Kartoffelschäler, maximale Zyklusbelastung Kg. 10, Produktionskapazität Kg 120, V 230/1, Kw 0,75, Abmessungen mm 400x770x860h € 974,74

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO BESCHREIBUNG PREIS/LIEFERUNG

FM-ABRLT



FIMAR - Technochef - Seitliches Schleifmittel Seitliches Schleifmittel € 39,86

Ohne MwSt Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FMPTA



FIMAR - Technochef - Teller in Schleifpapier für Kartoffeln und Karotten, Mod. PTA

Abriebteller für Kartoffeln und Karotten für Schäler Mod. PPN-PPF 5/10/18

€ 91,29

Ohne MwSt Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FMCCV



FIMAR - Technochef - Edelstahlkorb für Zentrifuge, Mod. CCV

Edelstahlkorb zum Spinnen von Blattgemüse, geeignet für Kartoffelschäler und Mops Mod.PPN - PPF / 10-18

€ 190,55

Ohne MwSt Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FMPAB



FIMAR - Technochef - Platte aus Korundschleifmittel, Mod. PAB

Korundschleifteller für Kartoffeln und Karotten für Schäler Mod. PPN-PPF 5/10/18 € 219,86

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage