



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FO-G-GN2100BT</b>	Gefriertisch - 2-türiger Gefrierschrank und neutrale Schublade, professionell, 282 Liter Fassungsvermögen, Temperatur -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0 ,47, Gewicht 103 kg, Abmessung 1360 x 700 x 860 mm	<b>€ 1.073,13</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage
<b>PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG</b>		

**GEFRIERTISCH - GEFRIERGERÄT mit 2 TÜREN und NEUTRALER SCHUBLADE , Fassungsvermögen 282 Liter, Temperatur -18°C /- 22°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D :**

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304;**
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **Rückenlehne aus Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- **belüftete Kühlung ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastro-Norm 1/1- Grillrosten** oder -Tablets (530 x 325 mm);
- Fassungsvermögen 282 Liter;
- **integrierte Kühleinheit zur einfachen Wartung abnehmbar ;**
- Frontplatte, die mit einem Schlüssel geöffnet werden kann;
- **kreisförmiger Kaltluftstrom**, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser;
- **automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand und **automatischer Temperaturregelung Auftautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit R290-Gas ;**
- **Energieklasse D ;**
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar ;**
- Innenmaße 902x530x589h mm;
- Außenmaße 1360x700x860h mm.

**Geliefert:**

- Nr. 2 Gastronorm 1/1-Grills
- Nr. 4 Führer.

**Optionen/Zubehör :**

- Paar Führungen zur Unterstützung der Gitter - Code FOCG11
- Gastro-Norm 1/1 plastifizierter Grill - Cod.FOGRP11
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon 2 mit Bremse - Code FORUO120.
- Rückwand oben - Cod.FOALZ2100

**CE-KENNZEICHNUNG  
HERGESTELLT IN ASIEN**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,47
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	103
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	126
<b>Breite (mm)</b>	1360
<b>Tiefe (mm)</b>	700
<b>Höhe (mm)</b>	860

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

**FOGRP11**



**GN 1/1 plastifiziertes Gitter**  
Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter

**€ 8,03**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**FOCG11**



**Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung**  
Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung

**€ 10,71**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**FOALZ2100**



**Rückenspritzen**  
Back Splash auf der Oberseite für Mod. GN2100

**€ 21,21**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

**FO-RUO120**



**Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse**  
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

**€ 72,80**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage



Cassetto neutro  
sopra vano tecnico

TECHNOCHEF.IT



**ENERG**  
енергия · ενέργεια  
Y U A  
IE IA

**FORCAR**  
**REFRIGERATION G-GN2100BT**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**2121**  
kWh/annum

1L  
- L

187 L

4  
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT