



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-GN4100BT	Gefriertisch - 4-türiger Gefrierschrank und neutrale Schublade, professionell, 553 Liter Fassungsvermögen, Temp. -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,66, Gewicht 155 kg, Abm.mm.2230x700x860h	€ 1.391,75 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GEFRIERTISCH - GEFRIERGERÄT mit 4 TÜREN und NEUTRALER SCHUBLADE , Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -18°/-22° C , ÖKOLOGISCH in Klasse D :

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304 ;**
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **Rückenlehne aus Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- **belüftete Kühlung ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1- Grillrosten** oder -Tablets (530 x 325 mm);
- Fassungsvermögen 553 Liter;
- **integrierte Kühleinheit zur einfachen Wartung abnehmbar ;**
- Frontplatte, die mit einem Schlüssel geöffnet werden kann;
- **kreisförmiger Kaltluftstrom**, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser;
- **automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand und **automatischer Temperaturregelung Auftautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit R290-Gas ;**
- **Energieklasse D ;**
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar ;**
- Innenmaße 1772x530x589h mm;
- Außenmaße 2230x700x860h mm.

Geliefert :

- Nr. 4 Gastronorm 1/1-Grills
- Nr. 8 Führer

Optionen/Zubehör :

- Paar Führungen zur Unterstützung der Gitter – Code FOCG11
- Gastro-Norm 1/1 plastifizierter Grill – Cod.FOGRP11
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon 2 mit Bremse – Code FORUO120
- Rückwand oben - Cod.FOALZ4100

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ASIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Monofase
	Volt	V 230/1
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	0,66
	Nettogewicht (Kg)	155
	Bruttogewicht (Kg)	189
	Breite (mm)	2230
	Tiefe (mm)	700
	Höhe (mm)	860
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FOGRP11 	GN 1/1 plastifiziertes Gitter Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter	€ 8,03 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

FOCG11



Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung
Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung

€ 10,71

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FOALZ4100



Hintere Grenze für den Mod-Plan. GN4100

€ 31,81

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-RU0120



Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

€ 72,80

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNOCHEF.IT



**ENERG**
енергия · енергія · ενέργεια

Y

UAE

IE

IA

FORCAR
REFRIGERATION G-GN4100BT

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ENERGIA · ENERGY · ENERGIE

ENERGI

3898

kWh/annum


- L


393 L


4
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT