



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF362-C300A	Eiswürfelbereiter mit Sprühsystem, Leistung 300 Kg/24 Stunden, ohne Pfand, Edelstahlgehäuse, Luftkühlung, V 230/1, Kw 2,60, Abmessungen 1250x580x848h mm.	€ 3.462,08 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

EISBEREITER in VOLLEN WÜRFELN mit SPRÜHSYSTEM, OHNE EINZAHLUNG, Produktion Kg 300/24 Stunden,

- **Struktur** aus **Edelstahl 18/8** , Finish Scotch Brite;
- **Sprüheis-Produktionssystem** ;
- **Luft- oder Wasserkühlung** ;
- **Produktion Kg 300/24 Stunden** ;
- **Volleiswürfel** , hochkompakt und kristallin, ideal für vielfältige Anwendungen in Restaurants , Hotels und Bars;
- **Art des Würfels** Ihrer Wahl: **A - 18 g** , - **C - 33 g** , - **D - 13 g** , - **E - 42 g** , - **B - 60 g** , (Standardwürfel 18 g);
- Kältemittel **R404A** ;
- **Wasserverbrauch** : A=2,6/W=14,3;
- modulare Modelle, **ist es notwendig, sie mit einem Eisvorratsbehälter zu kombinieren** .

Zubehör/Optionen :

- Behälter/Ablagen für Eismaschinen

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	2,6
Nettogewicht (Kg)	152
Bruttogewicht (Kg)	178
Breite (mm)	1250
Tiefe (mm)	580

Höhe (mm) 848

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

TCF362-BIN350



**Behälter/Ablagen für Eismaschinen,
Fassungsvermögen 350 Kg.**

Hochisolierter Eisspeicher, außen Edelstahl,
Fassungsvermögen 350 Kg, verwendbar mit Herstellern:
Mod.G 160/280/510, Mod.C150/300/300Split, Mod.VM
500/900/1700 und Mod.MUSTER 250/350/ 600 /350Split,
Abm.mm.1250x790x1000h

€ 1.421,14

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage




Cod.TCF362-C300



Cod.TCF362-BIN350



	L	H	ø
1 - Ingresso acqua produzione ghiaccio	39	582	3/4"
2 - Ingresso acqua per condensatore	1217	298	3/4"
3 - Scarico acqua	29	73	24 mm
4 - Connessione Elettrica	1222	748	-
5 - Scarico acqua	31	440	24 mm
6 - Scarico acqua per condensatore	1222	55	3/4"



* solo per sistemi di raffreddamento ad acqua

DIMENSIONI CUBETTI GHIACCIO

