TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TK-EKF464N	BELÜFTETER ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN mit BEFEUCHTER für KONDITORIEN und BÄCKEREI, Garraum für 4 BLECHE 600 x 400 mm, ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNG, V.230/1, 3,4 kW, Gewicht 50,4 kg, Abmessung 784 x 754 x 634 mm (h).	**€ 1.065,90** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

BELÜFTETER ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN mit LUFTBEFEUCHTER für KONDITORIEN und BÄCKEREI, mit Garraum für 4 BLECHE 600 x 400 mm:

.

- **Garkammer aus Edelstahl AISI 430** ;
- **seitliche Stützen mit Führungen** für **4 Tabletts 600x400 mm** , **Teilung 73 mm** ;
- **Kastentür** mit **Klappenöffnung** (von oben nach unten) und einsehbarem Glas;
- **elektromechanische Steuerung** an der Unterseite mit **Zeitschaltuhr** und **Thermostat** ;
- **indirekte Raumbefeuchtung** mit Taster;
- **einstellbare Temperatur von 100° bis 260°C** mit einem speziellen **Thermostat** ;
- **2 Ventilatoren** im Garraum **mit Rotation nur in eine Richtung** ;
- Garraumdichtung im Rahmen versenkt;
- **Zwangskühlungssystem** der internen Komponenten;
- **Möglichkeit der Überschneidung** mit einem anderen Ofen des gleichen Typs.

Geliefert :
- 1600 mm langes Stromkabel ohne Stecker.

Zubehör/Optionen :
- Ofen-Stapelsatz – Cod.TK-EKKM4.
- Aluminiumtablett, Abm. 600 x 400 x 20 mm – Cod. TK-KT9PA.
- Perforiertes Aluminiumtablett, Abm. 600 x 400 x 20 mm – Cod. TK-KTF8PA.
- Perforiertes Aluminiumtablett mit 5 Kanälen, Abm. 600 x 400 x 20 mm – Cod. TK-KTF9P.
- Verchromter Grill, Abm. 600 x 400 mm – Cod. TK-KG9P.
- 5-Kanal-Grill aus Edelstahl AISI 304, Abm. 600 x 400 mm – Cod. TK-KG5CPX.
- Basisträger für Öfen aus 430er Edelstahl, auf Beinen mit unterer Ablage – Cod.TK-EKT411.
- Basisträger für Öfen aus 430er Edelstahl, auf Beinen mit unterer Ablage und Rädern – Cod.TK-EKTR411.
- Grundträger für Öfen aus 430er Edelstahl, mit unterem Regal und Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (530 x 325 mm) oder 6 Gittern mit den Maßen 600 x 400 mm – Cod.TK-EKTS411.
- Grundträger für Öfen aus 430er Edelstahl, mit unterem Regal und Rädern mit Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (530 x 325 mm) oder 6 Gittern mit den Maßen 600 x 400 mm – Cod.TK-EKTRS411.
- Stütze für Stapelöfen aus Edelstahl 430, auf Beinen mit unterer Ablage – Cod.TK-EKT411D.
- Proofgerät – Code TK-EKL864N.
- Gärschrank mit Rädern – Cod.TK-EKL864NR.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3,4
Breite (mm)	784
Tiefe (mm)	754
Höhe (mm)	634

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TK-KG9P 	**Backöfen Bäckerei und Konditorei** Chrom-Kühlergrill, dim.mm.600x400	**€ 17,67** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
TK-KT9PA 	**Dampf Konvektionsöfen** Aluminiumbackblech, dim.mm.600x400x20h	**€ 21,21** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage

TK-KG5CPX



Dampf Konvektionsöfen
Edelstahlgitter AISI 304 5-Kanal-dim.mm.600x400

€ 45,51
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-KTF8PA



Dampf Konvektionsöfen
Backblech perforiertes Aluminium, dim.mm.600x400x20h

€ 28,28
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-KTF9P

Dampf Konvektionsöfen
Backen perforierte Aluminiumkanäle 5, dim.mm.600x400x20h

€ 63,01
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKKM4

Overlay-Kit für Backöfen
Overlay-Kit für Backöfen

€ 251,50
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKT411D

Unterstützung für die Überlagerung von Edelstahlöfen auf Beinen mit unterer Ablage
Unterstützung für überlappende 430 Edelstahlöfen, auf Beinen mit unterer Ablage für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht Kg.45, Abmessung mm.785x670x541h

€ 387,87
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKT411

Grundträger für Edelstahlöfen auf unteren Regalbeinen
Grundträger für 430 Edelstahlöfen auf unteren Regalbeinen für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht Kg.28, Abmessung mm.785x670x791h

€ 436,30
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKTR411

Grundträger für Edelstahlöfen auf unteren Regalbeinen und Rädern
Grundträger für 430 Edelstahlöfen auf unteren Regalbeinen und Rädern für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht 30,6 kg, Abmessung 801 x 686 x 833 h

€ 460,51
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKTS411

Grundträger für Edelstahlöfen mit unterer Ablage und Führungspaar
Grundträger für 430 Edelstahlöfen mit unterem Fachboden und Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1 Tabletts (530 x 325 mm) oder 6 mm 600 x 400 mm-Gittern für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht 34 kg, Abmessung 785 x 670 x 791 h

€ 460,51
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKTRS411

Grundträger für Edelstahlöfen mit unterer Ablage und Rädern mit Führungspaar
Grundträger für 430 Edelstahlöfen mit unterem Fach und Rädern mit Führungspaaren zum Einsetzen von 6 GN 1/1 (mm 530X325) oder 6 mm.600x400-Gittern für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht Kg. 36,6, Abmessung mm. 801 x 686 x 833

€ 508,94
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKL864N

Gärschrank
Gärschrank mit Glastür, Kapazität 8 Tabletts/Gitter mm 600x400, V.230/1, Kw.2,4, Gewicht 43,6 Kg, Abm. mm.795x655x835h

€ 944,82
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKL864NR

Gärschrank mit Rädern
Gärschrank mit Glastür und Rädern, Kapazität 8 Tabletts/Gitter mm 600x400, V.230/1, Kw.2,4, Gewicht 45,3 Kg, Abm. mm.795x655x835h

€ 993,25
Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage