



| KENNWORT | BESCHREIBUNG | PREIS/LIEFERUNG |
|----------------------|--|---|
| TCF205-001100 | Manuelle Schwungradschneidemaschine, Messerdurchmesser 300 mm, Standardfarbe ROT oder personalisierbar in der RAL-Skala, Gewicht 44,5 kg, Abm. mm.775x570x680h | € 2.854,39 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage |

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

MANUELLER SCHWUNGRADSCHNEIDER, mit Messerdurchmesser 300 mm:

- **komplett aus Aluminium und Edelstahl gefertigt ;**
- **kompakt , funktional ,** mit eleganter Linie und extrem pflegeleicht;
- **Blattdurchmesser 300 mm ;**
- **Schnittregler :** mm.0-3;
- **Wagenhub: mm.255 ;**
- **Schnittkapazität :** runder Durchmesser mm.210, rechteckig mm.240x210h;
- **geeignet zum Schneiden aller gepökelten Fleischsorten und insbesondere von Rohschinken ;**
- **extrem leicht zu reinigen ,** mit großen Zwischenräumen zwischen Klinge und Kopf;
- eine **funktionale Maschine** sowie ein **schönes Möbelstück ;**
- **standardmäßig in rot erhältlich ;**
- auf Anfrage Möglichkeit zur **Personalisierung mit Logo und Farben der RAL-Skala .**

Optionen/Zubehör :

- Stützsockel aus Gusseisen mit rundem Fuß (auf Anfrage in allen Farben der RAL-Palette anpassbar) - Mod.NW-570/300
- Stützsockel aus Eisen (auf Anfrage in allen Farben der RAL-Palette personalisierbar) - Mod.NW-580/300

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|--------------------------|------|
| Nettogewicht (Kg) | 44,5 |
| Breite (mm) | 570 |
| Tiefe (mm) | 775 |
| Höhe (mm) | 550 |

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

TCF205-001300




TECHNOCHEF - Stützsockel aus Gusseisen mit runder Basis für Flywheel Slicer
 Stützsockel aus Gusseisen für Schwungradschneider, mit runder Basis, Durchmesser 600 mm, Höhe 790 mm, Platte 400 x 500 mm, Gewicht 54 kg.

€ 948,18

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage





| Rif. | Particolare | 300/10H |
|------|------------------------------------|---------|
| A | Distanza piedini | 465 |
| B | Ingombro di taglio | 530 |
| C | Ingombro massimo inizio/fine corsa | 775 |
| D | Distanza piedini | 310 |
| E | Ingombro massimo in larghezza | 570 |
| F | Altezza | 555 |
| G | Ingombro massimo in altezza | 680 |
| H | Lunghezza piatto | 240 |
| I | Larghezza piatto | 295 |