



| KENNWORT             | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                  | PREIS/LIEFERUNG                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TCF205-001200</b> | Manuelle Schwungradschneidemaschine, Messerdurchmesser 330 mm, Standardfarben ROT oder personalisierbar in der RAL-Skala, Gewicht 62 kg, Abm. mm.815x675x610h | <b>€ 4.323,45</b><br><i>Ohne MwSt</i><br><b>Versand berechnet werden</b><br><b>Lieferung 10 bis 18 Tage</b> |

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

##### MANUELLER SCHWUNGRADSCHNEIDER, mit Messerdurchmesser 330 mm:

- **komplett aus Aluminium und Edelstahl gefertigt ;**
- **Blattdurchmesser 330 mm ;**
- **Schnittregler :** mm.0-3;
- **Wagenhub :** mm.280;
- **Schnittkapazität :** runder Durchmesser mm.225, rechteckiger mm.225x280;
- **Es ermöglicht einen äußerst präzisen Schnitt des Produkts** und ohne Motor erwärmt es das Geschnittene nicht, das nur und ausschließlich mit der Kante der Klinge in Kontakt kommt;
- **geeignet zum Schneiden aller gepökelten Fleischsorten und insbesondere von Rohschinken ;**
- geeignet für den Einsatz in Feinkostläden, Schinkenfabriken, Restaurants und Supermärkten;
- standardmäßig **in rot** erhältlich ;
- auf Anfrage in **verschiedenen Farben Ihrer Wahl.**

##### Optionen/Zubehör :

- Stützsockel aus Gusseisen mit rundem Sockel (auf Anfrage in allen Farben der RAL-Palette anpassbar) - Mod.NW-570/330
- Stützsockel aus Eisen (auf Anfrage in allen Farben der RAL-Palette anpassbar) - Mod.NW-580/330

##### CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

#### TECHNISCHES DATENBLATT

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Nettogewicht (Kg)</b> | 62  |
| <b>Breite (mm)</b>       | 815 |
| <b>Tiefe (mm)</b>        | 675 |
| <b>Höhe (mm)</b>         | 610 |

#### TECHNISCHES DATENBLATT

| KODE/FOTO                                                                                                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                     | PREIS/LIEFERUNG                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TCF205-001500</b><br> | <b>TECHNOCHEF - Stützsockel aus Eisen</b><br>Eisen-Stützsockel für Schwungrad-Schneidmaschinen,<br>mit Basis mm.640, Höhe 790 mm, Platte mm.480x600h,<br>Gewicht 46 kg.                          | <b>€ 752,07</b><br><i>Ohne MwSt</i><br><b>Versand berechnet werden</b><br><b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |
| <b>TCF205-001400</b><br> | <b>TECHNOCHEF - Stützsockel aus Gusseisen</b><br>Stützsockel aus Gusseisen für Schwungradschneider,<br>mit runder Basis, Durchmesser 600 mm, Höhe 790 mm,<br>Platte 480 x 600 mm, Gewicht 70 kg. | <b>€ 948,18</b><br><i>Ohne MwSt</i><br><b>Versand berechnet werden</b><br><b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |





| Rif. | Particolare                        | 330/83 |
|------|------------------------------------|--------|
| A    | Distanza piedini                   | 580    |
| B    | Ingombro di taglio                 | 625    |
| C    | Ingombro massimo inizio/fine corsa | 815    |
| D    | Distanza piedini                   | 410    |
| E    | Ingombro massimo in larghezza      | 675    |
| F    | Altezza                            | 530    |
| G    | Ingombro massimo in altezza        | 610    |
| H    | Lunghezza piatto                   | 290    |
| I    | Larghezza piatto                   | 330    |

