



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-UGN4100TN	Kühltisch 4 TÜREN, Professional, Fassungsvermögen 350 l, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 130 kg, Abm.mm.2230x700x650h	€ 1.190,38 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

KÜHLTISCH mit 4 TÜREN, Fassungsvermögen 350 Liter, Temperatur -2°C /+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse C :

- **Struktur** aus Edelstahl AISI 304;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **Rückenlehne aus Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1- Grillrosten** oder -Tablets (530 x 325 mm);
- Fassungsvermögen 350 Liter;
- **integrierte Kühleinheit zur einfachen Wartung abnehmbar** ;
- Frontplatte, die mit einem Schlüssel geöffnet werden kann;
- kreisförmiger Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- Betriebstemperatur -2°/+8°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit** digitalem Thermostat;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser;
- **automatische Abtauung** mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur;
- **belüftete Kühlung** ;
- **automatische Kondenswasserverdunstung** ;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm** ;
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar** ;
- Innenmaße 1772x530x355h mm.

Geliefert:

- Nr. 4 Gastronorm 1/1-Grills
- Nr. 8 Führer

Optionen/Zubehör :

- Kommode mit 2 Schubladen mit vollständig ausziehbaren Teleskopführungen aus Edelstahl - Code FO-U12;
- Führungspaar für Stützgitter - Cod.FOCP11;
- Gastronorm 1/1 plastifizierter Grill - Code FOGRP11;
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremse - Code FORUO120.

CE-KENNZEICHNUNG HERGESTELLT IN ASIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,26
Nettogewicht (Kg)	130
Bruttogewicht (Kg)	165
Breite (mm)	2230
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	650

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FOGRP11 	GN 1/1 plastifiziertes Gitter Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter	€ 8,03 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
FOCG11 	Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung	€ 10,71 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-RU0120



Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse


4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

€ 72,80

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-U12



Kommode mit 2 Schubladen mit Teleskopführungen aus Edelstahl für insgesamt Extrahierbarkeit Mod.UGN

Kommode mit 2 Schubladen mit Teleskopführungen aus Edelstahl für insgesamt Extrahierbarkeit Mod.UGN

€ 321,17

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 3 bis 6 Tage

TECHNO CHEF

ENERGI
енергия · енергия
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-UGN4100TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

964
kWh/annum

217 L

5
40°C-40%

2015/1094-IV