



TUBO CON MANICOTTO ADATTATORE PER VUOTO IN CONT. GASTRO

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-TUBOGN	Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern	Lieferung

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-ALFA 	Professionelle Vakuumkammermaschine, 25 cm Schweißbalken, 26 x 30 x 12 cm große Kammer, Mod. ALPHA PLUTONE LINE BELL VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE, Mod. ALFA, mit mm. KAMMER. 260x300x120h, 250 mm Siegelstange, digitale Steuerung, V. 230/1 - Kw 0,75 - Außenabmessungen mm. 320x500x270h	Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-ESSENTIAL 	Professionelle Vakuumkammermaschine, 30 cm Schweißbalken, 31 x 35 x 12 cm große Kammer, Mod. ESSENTIALL PLUTONE LINE BANK-VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE, Mod. ESSENTIAL, mit 310x350x120h mm KAMMER, 300 mm Siegelstange, DIGITALE STEUERUNG, V. 230/1 - 0,75 kW - Außenabmessungen 370x530x250h mm	Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-ERMETIKA 	Professionelle Vakuumkammermaschine, 35 cm Schweißbalken, 36 x 40 x 19 cm große Kammer, Mod. ERMETIKA PLUTONE LINE BANK-VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE, Mod. ERMETIKA, mit 360x400x190h mm KAMMER, 350 mm Siegelstange, DIGITALE STEUERUNG, V. 230/1 - Kw 1,00 - Außenabmessungen mm. 420x530x400h	Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-POCKETDISPLAY

Professionelle Vakuumkammermaschine, 25 cm Dichtungsstange, 25x30x16h Kammer, mod. POCKETDISPLAY
 EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für BANK, KAMMER mm. 260x300x160h, SCHWEISSSTANGE 250 mm, VAKUUMPUMPE 6 / 7,2 Meter / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw. 0,35, Gewicht kg 32, Abmessung 360 x 400 x 400 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-SPRINT

Professionelle Vakuumkammermaschine, 40 cm Schweißbalken, 41 x 45 x 22 cm große Kammer, Mod. SPRINT
 GLOCKEN-VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE mod. SPRINT, PLUTONE LINE, mit mm. KAMMER. 410x450x220h, 400 mm Siegelstange, digitale Steuerung, V. 230/1 - Kw 1,15 - Außenabmessungen mm. 470x550x400h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-SYSTEM30

Professionelle Vakuumkammermaschine, Dichtungsstange 30 cm, Kammer 31x35x19h cm, mod. SYSTEM30
 EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für Theke, SYSTEM-Serie, KAMMER mm. 310x350x190h, 300 mm SCHWEISSSTANGE. VAKUUMPUMPE 10 Meter / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw. 0,40, Gewicht kg 45, Außenmaße mm. 410 x 460 x 420 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-SYSTEM35

Professionelle Vakuumkammermaschine, Dichtungsstange 35 cm, Kammer 36x40x19h cm, mod. SYSTEM35
 EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für Theke, SYSTEM Line, KAMMER mm. 360x400x190h, 350 mm SCHWEISSSTANGE. VAKUUMPUMPE 12 / 14,4 Meter / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw. 0,45, Gewicht kg 50, Außenmaße mm. 460 x 500 x 420 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-JUNIORDISPLAY

Professionelle Vakuumkammermaschine, Dichtungsstange 30 cm, Kammer 31x35x19h cm, mod. JUNIORDISPLAY
 EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für BANK, KAMMER mm. 310x350x190h, SCHWEISSSTANGE 300 mm, VAKUUMPUMPE 8 / 9,6 m / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw. 0,40, Pesp 38 kg, dim. mm. 410x460x420h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-SUPERIOR

Professionelle Vakuumkammermaschine, Schweißbalken 49 cm, Kammer 50x46x20h cm, Mod. VORGESETZTER
 PLUTONE LINE BELL VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE, Mod. SUPERIOR, mit 500x460x200h mm KAMMER, 490 mm Siegelstange, DIGITALE STEUERUNG, V. 230/1 - 1,15 kW - Außenabmessungen mm. 560x610x430h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-MIDYDISPLAY

Professionelle Vakuumkammermaschine, Dichtungsstange 35 cm, Kammer 36x40x19h cm, mod. MITTELANZEIGE
 EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für BANK, KAMMER mm. 360x400x190h, SCHWEISSSTANGE 350 mm, VAKUUMPUMPE 8 / 9,6 m / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw. 0,45, Gewicht kg 42, Abmessung 460 x 500 x 420 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-SYSTEM40

Professionelle Vakuumkammermaschine, 40 cm Dichtungsstange, 41x45x22h cm Kammer, mod. SYSTEM40
 GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für Zähler, SYSTEM Line, KAMMER mm. 410x450x220h, 400 mm SCHWEISSSTANGE, 20 Meter / Kubik / Stunde VAKUUMPUMPE, V.230 / 1, Kw. 0,90, Gewicht kg 60, Außenmaße mm. 510x560x450h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-SYSTEM45

Professionelle Vakuumkammermaschine, Dichtungsstange 45 cm, Kammer 46x50x22h cm, mod. SYSTEM45
 EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für Theke, SYSTEM Line, KAMMER mm. 460x500x220h, SCHWEISSSTANGE von 450 mm, VAKUUMPUMPE von 20/24 Metern / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw 0,90, Gewicht kg 68, Außenmaße mm. 560 x 610 x 450 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-BASICDISPLAY

Professionelle Vakuumkammermaschine, 40 cm Dichtungsstange, 41x45x22h Kammer, Modell BASIC DISPLAY
 EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für BANK, KAMMER mm.410x450x220h, SCHWEISSSTANGE 400 mm, VAKUUMPUMPE 20/24 Meter / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw. 0,90, Gewicht 60 kg, Abmessung 510 x 560 x 450 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-MIXER/L

Professionelle Vakuumkammermaschine, Dichtungsstange 45 cm, Kammer 46x50x22h cm, mod. MISCHER / L.
 PROFESSIONELLE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE EUROMATISCH auf SCHRANK MIT RÄDERN, KAMMER mm.460x500x220h, SCHWEISSSTANGE 450 mm, VAKUUMPUMPE 20/24 Meter / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw.0.90, Gewicht 90 kg, Abmessung. 560 x 610 x 1050 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-MIXER

Professionelle Vakuumkammermaschine, 45 cm Schweißbalken, 46x50x22h Kammer, mod.MIXER
 EUROMATIC VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE mit TISCHHÖLLE, KAMMER mm.460x500x220h, SIEGELSTANGE 450 mm, VAKUUMPUMPE 20/24 Meter/Kubik/Stunde, V.230/1, Kw. 0,90, Gewicht 68 Kg, Abm. mm.560x610x450h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-MIXERDUO

Professionelle Vakuumkammermaschine, 2 Schweißbalken 45 cm, Kammer 50x46x22h cm, MIXER DUO
 EUROMATIC VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE mit PROFESSIONELLER TISCHHÖLLE, KAMMER mm.500x460x220h, 2 SIEGELSTANGEN 450 mm, VAKUUMPUMPE 20/24 Meter/Kubik/Stunde, V.230/1, Kw. 0,95, Gewicht 70 Kg, Abm. mm.600x560x450h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-MASTER2

Professionelle Kammervakuummaschine, 2 Dichtungsstangen von 45 cm, Kammer cm 56x46x22h, Mod.MASTER 2
 PROFESSIONELLE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE EUROMATISCH auf SCHRANK mit RÄDERN, KAMMER mm.560x460x220H, 2 SCHWEISSSTANGEN 450 mm, VAKUUMPUMPE 25 m / Kubik / Stunde, V.230 / 1, kW. 1,00, Gewicht 110 kg, dim.mm. 680 x 570 x 1050 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-MAGNUM

Professionelle Vakuumkammermaschine, 50 cm Dichtungsstange, 51x65x22h Kammer, mod. MAGNUM
 PROFESSIONELLE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE EUROMATISCH auf SCHRANK mit RÄDERN, KAMMER mm.510x650x220h, SCHWEISSSTANGE 500 mm, VAKUUMPUMPE 60/72 Meter / Kubik / Stunde, V.380 / 3, Kw.1,3, Gewicht 140 kg, Abm. mm.630x760x1050h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-MAJOR

Professionelle Glockenvakuummaschine, 2 Dichtungsstangen 55 cm, Kammer 72x57x20h cm, mod. HAUPT
 PROFESSIONELLE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE EUROMATISCH auf SCHRANK mit RÄDERN, KAMMER mm.720x570x220h, 2 DICHTUNGSSTANGEN von 550 mm, VAKUUMPUMPE von 60 Metern / Kubik / Stunde, V.380 / 3, kW. 1,45, Gewicht 160 kg, Abmessung 840 x 680 x 1050 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-MAXI

Professionelle Vakuumkammermaschine, 2 Dichtungsstäbe von 50 und 90 cm, Kammer von cm 92x57x22h.
 PROFESSIONELLE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE EUROMATISCH auf SCHRANK mit RÄDERN, KAMMER mm.920x570x220h, 2 DICHTUNGSSTANGEN von 500 und 900 mm, VAKUUMPUMPE von 100/120 Metern / Kubik / Stunde, V.380 / 3, Kw.2,4, Gewicht 200 kg, dim.mm.1040x680x1050h

Lieferung 4 bis 9 Tage