



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FOCG11</b>	Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung	<b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**
**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FC-M-GN2100TN-FC</b> 	<b>Forcold - Kühltsch, Temp.-2°/+8°C, 2 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Klasse D, Mod.M-GN2100TN-FC</b> 2-türiger Kühltsch, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temperatur -2°/+8°C, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,275, Gewicht 88 kg, Abm.mm.1360x700x850h	<b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage
<b>FC-M-GN2200TN-FC</b> 	<b>Forcold - Kühlkühlschrank, Temp. -2°/+8°C, 2 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse D, 282 lt., Mod.M-GN2200TN-FC</b> Kühltsch, 2 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R600a, V.230 / 1, Kw.0,275, Gewicht 88 kg, Abm.mm.1360x700x950h	<b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage
<b>FO-G-SS45BT</b> 	<b>Forcar - Tavolo Congelante-Freezer 2 Porte, lt.240, Temp. -12°/-18°C, Klasse D, GAS R290, Mod.G-SS45BT</b> Gefriertisch-Gefrierschrank 2 Türen, Profi, Fassungsvermögen 240 Liter, Temp. -12°/-18°C, Gastronorm 1/1, mit Ventilator zur Gleichmäßigkeit der Temperatur, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas 290, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 86 kg, Abm.mm.943x700x850h	<b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage

**FC-G-GN3200TN-FC****Forcold - Kühtisch, Temp.-2°/+8°C, 3 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, 417 l, Klasse D, Mod.M-GN3200TN-FC**

Kühltisch mit 3 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R600a, V.230/ 1, Kw.0,275, Gewicht 108 kg, Abm.mm.1795x700x950h

Lieferung 8 bis 15 Tage

**FO-G-UGN2100TN****Forcar - Gekühlter Kühtisch 2 Türen, Temp.-2°/+8°C, 170 lt, belüftet, Mod.G-UGN2100TN**

Tischkühltheke 2 TÜREN, Professional, Fassungsvermögen 170 lt, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, Gastronorm 1/1, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 82 kg, Abmessung 1360 x 700 x 650 mm

Lieferung 8 bis 15 Tage

**FO-G-GN3100TN****Forcar - Kühtisch Frigor 3 Türen, Temp. -2 ° / + 8 ° C, lt. 417, belüftet, Klasse B, G-GN3100TN**

Kühlzählertisch 3 TÜREN und neutrale Schublade, Professional, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -2 ° / + 8 ° C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230 / 1, Kw.0 26, Gewicht 134 kg, dim.mm.1795x700x860h

Lieferung 4 bis 9 Tage

**FO-G-GN2100TN****Forcar - Gekühlter Tischkühlschrank, 2 Türen, Temp.-2°/+8°C, lt.282, belüftet, Klasse B, G-GN2100TN**

Tischkühltheke 2 TÜREN und neutrale Schublade, Professional, Temp. -2°+8°C, Fassungsvermögen 282 Liter, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 98 kg, Abm.mm.1360x700x860h

Lieferung 4 bis 9 Tage

**FC-M-GN2100BT-FC****Forcold - Kühtisch, Temp.-18°/-22°C, 2 Türen, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, Mod.M-GN2100BT-FC**

Gefiertisch-Gefrierschrank 2 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temp. -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V.230/1, Kw.0,675, Gewicht 96 kg, Abm.mm.1360x700x850h

Lieferung 8 bis 15 Tage

**FO-G-GN2100TNG****Forcar - Kühtisch, 2 Glastüren, 282 l, Temp. -2°/+8°C, belüftet, Mod. G-GN2100TNG**

Kühltisch, 2 Glastüren und Neutralschublade, Professional, Fassungsvermögen 282 l, Temperatur -2°/+8°C, Gastronorm 1/1, belüftete Kühlung, Gas R290, Innenbeleuchtung, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 98 kg, Abmessung 1360 x 700 x 860 mm

Lieferung 4 bis 9 Tage

**FC-M-GN2200BT-FC****Forcold - Kühtisch, Temp.-18°/-22°C, 2 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E - Mod.M-GN2200BT-FC**

Gefrierschrank-Gefiertisch, 2 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temp. -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, belüftet, umweltfreundlich in Klasse E, Gas R290, V.230/1, Kw.0,675, Gewicht 96 kg, Abm.mm.1360x700x950h

Lieferung 8 bis 15 Tage

**FC-G-GN3100TN-FC****Forcold - Kühtisch, Temp. -2°/+8°C, 3 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Klasse D, Mod.M-GN3100TN-FC**

3-türiger Kühtisch, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -2°/+8°C, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,275, Gewicht 108 kg, Abm.mm.1795x700x850h

Lieferung 8 bis 15 Tage

**FC-M-GN4100TN-FC****Forcold - Kühtisch, Temp. -2°/+8°C, 4 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Klasse D, Mod.M-GN4100TN-FC**

4-türiger Kühtisch, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,398, Gewicht 133 kg, Abm.mm.2230x700x850h

Lieferung 8 bis 15 Tage

**FC-M-GN3100BT-FC**
**Forcold - Kühltisch, Temp.-18°/-22°C, 3 Türen, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, R290-Gas, Mod. M-GN3100BT-FC**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Gefrierschrank, Gefriertisch, 3 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V.230/1, Kw .0,675, Gewicht 117 kg, Abm.mm.1795x700x850h

**FO-G-UGN3100TN**
**Forcar - Gekühlter Kühltisch 3 Türen, Temp.-2°/+8°C, 262 lt, belüftet, Mod.G-UGN3100TN**

Lieferung 8 bis 15 Tage

3-türiger Kühltisch, Professional, Fassungsvermögen 262 l, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 106 Kg, Abm.mm.1795x700x650h

**FC-M-GN4200TN-FC**
**Forcold - Kühltisch, Temp. -2°/+8°C, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Klasse D, Mod.M-GN4200TN-FC**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Kühltisch, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230 / 1, Kw.0,398, Gewicht 133 kg, Abm.mm.2230x700x950h

**FC-M-GN3200BT-FC**
**Forcold - Kühltisch, Temp.-18°/-22°C, 3 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, Mod. M-GN3200BT-FC**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Gefrierschrank-Gefriertisch, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V.230 / 1, Kw.0,675, Gewicht 117 kg, Abm.mm.1795x700x950h

**FO-G-GN2100BT**
**Forcar - Tavolo Congelante - Gefrierschrank 2 Porte, Temp.-18°/-22°C, Klasse D, Gas R290, Mod.G-GN2100BT**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Gefriertisch - 2-türiger Gefrierschrank und neutrale Schublade, professionell, 282 Liter Fassungsvermögen, Temperatur -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0 ,47, Gewicht 103 kg, Abmessung 1360 x 700 x 860 mm

**FO-G-GN3100TNG**
**Forcar - Kühltisch, 3 Glastüren, 417 l, Temp. -2°/+8°C, belüftet, Mod. G-GN3100TNG**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Kühltisch mit 3 Glastüren und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -2°/+8°C, Gastronorm 1/1, belüftete Kühlung, Gas R290, Innenbeleuchtung, V.230/1, Kw.0, 26 , Gewicht 134 kg, Abm.mm.1795x700x860h

**FO-G-UGN4100TN**
**Forcar- Gekühlter Kühltisch 4 Türen, Temp.-2°/+8°C, lt.170, belüftet, Mod.G-UGN4100TN**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Kühltisch 4 TÜREN, Professional, Fassungsvermögen 350 l, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 130 kg, Abm.mm.2230x700x650h

**FC-M-GN4100BT-FC**
**Forcold - Kühltisch, Temp.-18°/-22°C, 4 Türen, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, Mod.M-GN4100BT-FC**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Gefrierschrank Gefriertisch 4 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 553 Liter, Betriebstemperatur -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V.230 /1, Kw.0,675, Gewicht 144 Kg, Abm.mm.2230x700x850h

**FO-G-GN3100BT**



**Forcar - Tavolo Congelante - 3-Größen- Gefrierschrank, Temp.-18°/-22°C, Klasse D, Gas R290, Mod.G-GN3100BT**

Gefrier-Gefrierschrank-Tisch mit 3 Türen und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0 ,57, Gewicht 136 kg, Abmessung 1795 x 700 x 860 mm

Lieferung 8 bis 15 Tage

**FO-G-GN4100TN**



**Forcar - Gekühlter Tischkühlschrank, 4 Türen, Temp. -2°/+8°C, lt.553, belüftet, Klasse C, G-GN4100TN**

Tischkühltheke mit 4 TÜREN und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R290, V.230/1, Kw. 0,26, Gewicht 153 kg, Abm.mm.2230x700x860h

Lieferung 8 bis 15 Tage

**FC-M-GN4200BT-FC**



**Forcold - Kühl Tisch, Temp.-18°/-22°C, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, Mod.M-GN4200BT-FC**

Gefrierschrank-Gefriertisch, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, 553 Liter Fassungsvermögen, Temperatur -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, Umluftkühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V. 230/1, Kw.0,675, Gewicht 144 kg, Abm.mm.2230x700x950h

Lieferung 8 bis 15 Tage

**FO-G-GN4100TNG**



**Forcar - Kühl Tisch, 4 Glastüren, 553 l, Temp. -2°/+8°C, belüftet, Mod. G-GN4100TNG**

Kühl Tisch mit 4 Glastüren und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, GastroNorm 1/1, belüftete Kühlung, Gas R290, Innenbeleuchtung, V.230/1, Kw.0, 26 , Gewicht 153 kg, Abm.mm.2230x700x860h

Lieferung 8 bis 15 Tage

**FO-G-GN4100BT**



**Forcar - Tavolo Congelante - Gefrierschrank 4 Größen, Temp.-18°/-22°C, Klasse D, Gas R290, Mod.G-GN4100BT**

Gefriertisch - 4-türiger Gefrierschrank und neutrale Schublade, professionell, 553 Liter Fassungsvermögen, Temp. -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,66, Gewicht 155 kg, Abm.mm.2230x700x860h

Lieferung 8 bis 15 Tage