TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FOGRP11	Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter	**Lieferung** 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-M-GN2100TN-FC	**Forcold – Kühltisch, Temp.-2°/+8°C, 2 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Klasse D, Mod.M-GN2100TN-FC** 2-türiger Kühltisch, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temperatur -2°/+8°C, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,275, Gewicht 88 kg, Abm.mm.1360x700x850h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
FC-M-GN2200TN-FC	**Forcold – Kühlkühlschrank, Temp. -2°/+8°C, 2 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse D, 282 lt., Mod.M-GN2200TN-FC** Kühltisch, 2 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R600a, V.230 / 1, Kw.0,275, Gewicht 88 kg, Abm.mm.1360x700x950h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
FO-G-SS45BT	**Forcar - Tavolo Congelante-Freezer 2 Porte, lt.240, Temp. -12°/-18°C, Klasse D, GAS R290, Mod.G-SS45BT** Gefriertisch-Gefrierschrank 2 Türen, Profi, Fassungsvermögen 240 Liter, Temp. -12°/-18°C, Gastronorm 1/1, mit Ventilator zur Gleichmäßigkeit der Temperatur, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas 290, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 86 kg, Abm.mm.943x700x850h	**Lieferung** 4 bis 9 Tage

FC-G-GN3200TN-FC 	**Forcold – Kühltisch, Temp.-2°/+8°C, 3 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, 417 l, Klasse D, Mod.M-GN3200TN-FC** Kühltisch mit 3 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R600a, V.230/ 1, Kw.0,275, Gewicht 108 kg, Abm.mm.1795x700x950h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
FO-G-UGN2100TN 	**Forcar - Gekühlter Kühltisch 2 Türen, Temp.-2°/+8°C, 170 lt, belüftet, Mod.G-UGN2100TN** Tischkühltheke 2 TÜREN, Professional, Fassungsvermögen 170 lt, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, Gastronorm 1/1, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 82 kg, Abmessung 1360 x 700 x 650 mm	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
FO-G-GN3100TN 	**Forcar - Kühltisch Frigor 3 Türen, Temp. -2 ° / + 8 ° C, lt. 417, belüftet, Klasse B, G-GN3100TN** Kühlzählertisch 3 TÜREN und neutrale Schublade, Professional, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -2 ° / + 8 ° C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230 / 1, Kw.0 26, Gewicht 134 kg, dim.mm.1795x700x860h	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
FO-G-GN2100TN 	**Forcar – Gekühlter Tischkühlschrank, 2 Türen, Temp.-2°/+8°C, lt.282, belüftet, Klasse B, G-GN2100TN** Tischkühltheke 2 TÜREN und neutrale Schublade, Professional, Temp. -2°+8°C, Fassungsvermögen 282 Liter, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 98 kg, Abm.mm.1360x700x860h	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
FC-M-GN2100BT-FC 	**Forcold – Kühltisch, Temp.-18°/-22°C, 2 Türen, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, Mod.M-GN2100BT-FC** Gefriertisch-Gefrierschrank 2 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temp. -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V.230/1, Kw.0,675, Gewicht 96 kg, Abm.mm.1360x700x850h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
FO-G-GN2100TNG 	**Forcar – Kühltisch, 2 Glastüren, 282 l, Temp. –2°/+8°C, belüftet, Mod. G-GN2100TNG** Kühltisch, 2 Glastüren und Neutralschublade, Professional, Fassungsvermögen 282 l, Temperatur -2°/+8°C, Gastronorm 1/1, belüftete Kühlung, Gas R290, Innenbeleuchtung, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 98 kg, Abmessung 1360 x 700 x 860 mm	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
FC-M-GN2200BT-FC 	**Forcold – Kühltisch, Temp.-18°/-22°C, 2 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E – Mod.M-GN2200BT-FC** Gefrierschrank-Gefriertisch, 2 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temp. -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, belüftet, umweltfreundlich in Klasse E, Gas R290, V.230/1, Kw.0,675, Gewicht 96 kg, Abm.mm.1360x700x950h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
FC-G-GN3100TN-FC 	**Forcold – Kühltisch, Temp. -2°/+8°C, 3 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Klasse D, Mod.M-GN3100TN-FC** 3-türiger Kühltisch, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -2°/+8°C, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,275, Gewicht 108 kg, Abm.mm.1795x700x850h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
FC-M-GN4100TN-FC 	**Forcold – Kühltisch, Temp. -2°/+8°C, 4 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Klasse D, Mod.M-GN4100TN-FC** 4-türiger Kühltisch, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,398, Gewicht 133 kg, Abm.mm.2230x700x850h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage

FC-M-GN3100BT-FC

Forcold – Kühltisch, Temp.-18°/-22°C, 3 Türen, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, R290-Gas, Mod. M-GN3100BT-FC
Gefrierschrank, Gefriertisch, 3 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas 290, V.230/1, Kw .0,675, Gewicht 117 kg, Abm.mm.1795x700x850h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-UGN3100TN

Forcar - Gekühlter Kühltisch 3 Türen, Temp.-2°/+8°C, 262 lt, belüftet, Mod.G-UGN3100TN
3-türiger Kühltisch, Professional, Fassungsvermögen 262 l, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 106 Kg, Abm.mm.1795x700x650h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FC-M-GN4200TN-FC

Forcold – Kühltisch, Temp. -2°/+8°C, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Klasse D, Mod.M-GN4200TN-FC
Kühltisch, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230 / 1, Kw.0,398, Gewicht 133 kg, Abm.mm.2230x700x950h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FC-M-GN3200BT-FC

Forcold – Kühltisch, Temp.-18°/-22°C, 3 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, Mod. M-GN3200BT-FC
Gefrierschrank-Gefriertisch, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V.230 / 1, Kw.0,675, Gewicht 117 kg, Abm.mm.1795x700x950h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN2100BT

Forcar - Tavolo Congelante - Gefrierschrank 2 Porte, Temp.-18°/-22°C, Klasse D, Gas R290, Mod.G-GN2100BT
Gefriertisch – 2-türiger Gefrierschrank und neutrale Schublade, professionell, 282 Liter Fassungsvermögen, Temperatur -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0 ,47, Gewicht 103 kg, Abmessung 1360 x 700 x 860 mm

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN3100TNG

Forcar - Kühltisch, 3 Glastüren, 417 l, Temp. -2°/+8°C, belüftet, Mod. G-GN3100TNG
Kühltisch mit 3 Glastüren und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -2°/+8°C, Gastronorm 1/1, belüftete Kühlung, Gas R290, Innenbeleuchtung, V.230/1, Kw.0, 26 , Gewicht 134 kg, Abm.mm.1795x700x860h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-UGN4100TN



Forcar- Gekühlter Kühltisch 4 Türen, Temp.-2°/+8°C, lt.170, belüftet, Mod.G-UGN4100TN
Kühltisch 4 TÜREN, Professional, Fassungsvermögen 350 l, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 130 kg, Abm.mm.2230x700x650h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FC-M-GN4100BT-FC

Forcold – Kühltisch, Temp.-18°/-22°C, 4 Türen, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, Mod.M-GN4100BT-FC
Gefrierschrank Gefriertisch 4 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 553 Liter, Betriebstemperatur -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V.230 /1, Kw.0,675, Gewicht 144 Kg, Abm.mm.2230x700x850h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN3100BT 	**Forcar – Tavolo Congelante – 3-Größen-Gefrierschrank, Temp.-18°/-22°C, Klasse D, Gas R290, Mod.G-GN3100BT** Gefrier-Gefrierschrank-Tisch mit 3 Türen und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0 ,57, Gewicht 136 kg, Abmessung 1795 x 700 x 860 mm	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
FO-G-GN4100TN 	**Forcar – Gekühlter Tischkühlschrank, 4 Türen, Temp. -2°/+8°C, lt.553, belüftet, Klasse C, G-GN4100TN** Tischkühltheke mit 4 TÜREN und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R290, V.230/1, Kw. 0,26, Gewicht 153 kg, Abm.mm.2230x700x8600h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
FC-M-GN4200BT-FC 	**Forcold – Kühltisch, Temp.-18°/-22°C, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, Mod.M-GN4200BT-FC** Gefrierschrank-Gefriertisch, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, 553 Liter Fassungsvermögen, Temperatur -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, Umluftkühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V. 230/1, Kw.0,675, Gewicht 144 kg, Abm.mm.2230x700x950h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
FO-G-GN4100TNG 	**Forcar – Kühltisch, 4 Glastüren, 553 l, Temp. –2°/+8°C, belüftet, Mod. G-GN4100TNG** Kühltisch mit 4 Glastüren und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, GastroNorm 1/1, belüftete Kühlung, Gas R290, Innenbeleuchtung, V.230/1, Kw.0, 26 , Gewicht 153 kg, Abm.mm.2230x700x860h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
FO-G-GN4100BT 	**Forcar – Tavolo Congelante – Gefrierschrank 4 Größen, Temp.-18°/-22°C, Klasse D, Gas R290, Mod.G-GN4100BT** Gefriertisch – 4-türiger Gefrierschrank und neutrale Schublade, professionell, 553 Liter Fassungsvermögen, Temp. -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,66, Gewicht 155 kg, Abm.mm.2230x700x860h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage