



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-RU0120	4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.	Lieferung 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG
TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-M-GN2100TN-FC 	Forcold - Kühtisch, Temp.-2°/+8°C, 2 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Klasse D, Mod.M-GN2100TN-FC 2-türiger Kühtisch, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temperatur -2°/+8°C, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,275, Gewicht 88 kg, Abm.mm.1360x700x850h	Lieferung 8 bis 15 Tage
FC-M-GN2200TN-FC 	Forcold - Kühlkühlschrank, Temp. -2°/+8°C, 2 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse D, 282 lt., Mod.M-GN2200TN-FC Kühtisch, 2 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R600a, V.230 / 1, Kw.0,275, Gewicht 88 kg, Abm.mm.1360x700x950h	Lieferung 8 bis 15 Tage
FO-G-SNACK400TN 	Forcar - 1-türiger Kühlschrank, 429 l, statisch, Temperatur -2°/+8°C, Klasse C, Mod. G-SNACK400TN 1-türiger Kühlschrank, Professional 304 INOX, Snack Line, Fassungsvermögen Liter, 429, Temp. -2°/+8°C, Statisch mit Förderband und internem Luftventilator, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 135 kg, Abm.mm.680x700x2000h	Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-SNACK400BT-FC

Forcold - Gefrier-Gefrierschrank, 429 l, belüftet, Temp. -18°/-22°C, Mod.G-SNACK400BT-FC
 Gefrier-Gefrierschrank, Professional, Snack Line, 1 Tür, Fassungsvermögen 429 Liter, Temperatur -18°/-22°C, mit Ventilator und internem Luftförderer, Gas R290, V.230/1, Kw.0,675, Gewicht 115 Kg, Abm.mm.680x710x2010h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FC-G-GN3200TN-FC

Forcold - Kühltisch, Temp.-2°/+8°C, 3 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, 417 l, Klasse D, Mod.M-GN3200TN-FC
 Kühltisch mit 3 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R600a, V.230/ 1, Kw.0,275, Gewicht 108 kg, Abm.mm.1795x700x950h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-SNACK2100TN

Forcar - 2-türiger Tischkühlschrank, Temp. -2°/+8°C, 228 l, belüftet, Klasse B, Mod. G-SNACK2100TN
 Kühlthekentisch mit 2 Türen und neutraler Schublade, Professional, SNACK Line, Temperatur -2°/+8°C, Fassungsvermögen 228 Liter, Umluftkühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0, 26, Gewicht 88 kg, Abm. 1360 x 600 x 860 mm

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-G-UGN2100TN

Forcar - Gekühlter Kühltisch 2 Türen, Temp.-2°/+8°C, 170 lt, belüftet, Mod.G-UGN2100TN
 Tischkühltheke 2 TÜREN, Professional, Fassungsvermögen 170 lt, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, Gastronorm 1/1, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 82 kg, Abmessung 1360 x 700 x 650 mm

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-SNACK2200TN

Forcar-Tischkühlschrank 2 Türen mit Rückwand, Temp.-2°/+8°C, 228 Liter, belüftet, Klasse B, G-SNACK2200TN
 2-türiger Kühlthekentisch mit Aufkantung und neutraler Schublade, Professional, SNACK Line, Temperatur -2°/+8°C, Fassungsvermögen 228 Liter, belüftete Kühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, kW. 0,26, Gewicht 97 kg, Abm.mm.1360x600x860/960h

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-G-GN3100TN

Forcar - Kühltisch Frigor 3 Türen, Temp. -2 ° / + 8 ° C, lt. 417, belüftet, Klasse B, G-GN3100TN
 Kühlzählertisch 3 TÜREN und neutrale Schublade, Professional, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -2 ° / + 8 ° C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230 / 1, Kw.0 26, Gewicht 134 kg, dim.mm.1795x700x860h

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-G-GN2100TN

Forcar - Gekühlter Tischkühlschrank, 2 Türen, Temp.-2°/+8°C, lt.282, belüftet, Klasse B, G-GN2100TN
 Tischkühltheke 2 TÜREN und neutrale Schublade, Professional, Temp. -2°/+8°C, Fassungsvermögen 282 Liter, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 98 kg, Abm.mm.1360x700x860h

Lieferung 4 bis 9 Tage

FC-M-GN2100BT-FC

Forcold - Kühltisch, Temp.-18°/-22°C, 2 Türen, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, Mod.M-GN2100BT-FC
 Gefriertisch-Gefrierschrank 2 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temp. -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V.230/1, Kw.0,675, Gewicht 96 kg, Abm.mm.1360x700x850h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN2100TNG**Forcar - Kühltisch, 2 Glastüren, 282 l, Temp. - 2°/+8°C, belüftet, Mod. G-GN2100TNG**

Kühltisch, 2 Glastüren und Neutralschublade, Professional, Fassungsvermögen 282 l, Temperatur - 2°/+8°C, Gastronorm 1/1, belüftete Kühlung, Gas R290, Innenbeleuchtung, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 98 kg, Abmessung 1360 x 700 x 860 mm

Lieferung 4 bis 9 Tage

FC-M-GN2200BT-FC**Forcold - Kühltisch, Temp.-18°/-22°C, 2 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E - Mod.M-GN2200BT-FC**

Gefrierschrank-Gefriertisch, 2 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temp. -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, belüftet, umweltfreundlich in Klasse E, Gas R290, V.230/1, Kw.0,675, Gewicht 96 kg, Abm.mm.1360x700x950h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-PA2100TN**Forcar - Kühltisch, 2 Türen, Temp.+2°/+8°C, lt.390, belüftet, Klasse B, Mod.G-PA2100TN**

Kühltisch 2 Türen mit neutraler Schublade, Profi, Gebäcktablets 600x400 mm, Fassungsvermögen 390 Liter, Temperatur +2°/+8°C, Umluftkühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0, 26, Gewicht 140 kg, Abm. 1510 x 800 x 860 mm

Lieferung 8 bis 15 Tage

FC-G-GN3100TN-FC**Forcold - Kühltisch, Temp. -2°/+8°C, 3 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Klasse D, Mod.M-GN3100TN-FC**

3-türiger Kühltisch, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -2°/+8°C, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,275, Gewicht 108 kg, Abm.mm.1795x700x850h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FC-M-GN4100TN-FC**Forcold - Kühltisch, Temp. -2°/+8°C, 4 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Klasse D, Mod.M-GN4100TN-FC**

4-türiger Kühltisch, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,398, Gewicht 133 kg, Abm.mm.2230x700x850h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-SNACK3100TN**Forcar - 3-türiger Kühlschrantisch, Temp.- 2°/+8°C, lt.339, belüftet, Klasse B, Mod.G-SNACK3100TN**

Kühlthekentisch mit 3 Türen und neutraler Schublade, Professional, SNACK Line, Temperatur -2°/+8°C, Fassungsvermögen 339 Liter, Umluftkühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0, 26, Gewicht 125 kg, Abm. 1795 x 600 x 860 mm

Lieferung 4 bis 9 Tage

FC-M-GN3100BT-FC**Forcold - Kühltisch, Temp.-18°/-22°C, 3 Türen, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, R290-Gas, Mod. M-GN3100BT-FC**

Gefrierschrank, Gefriertisch, 3 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas 290, V.230/1, Kw .0,675, Gewicht 117 kg, Abm.mm.1795x700x850h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-UGN3100TN**Forcar - Gekühlter Kühltisch 3 Türen, Temp.- 2°/+8°C, 262 lt, belüftet, Mod.G-UGN3100TN**

3-türiger Kühltisch, Professional, Fassungsvermögen 262 l, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 106 Kg, Abm.mm.1795x700x650h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FC-M-GN4200TN-FC
Forcold - Kühltisch, Temp. -2°/+8°C, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Klasse D, Mod.M-GN4200TN-FC

Kühltisch, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230 / 1, Kw.0,398, Gewicht 133 kg, Abm.mm.2230x700x950h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN650TNG
Forcar - Kühlvitrine für Getränke, 1 Tür, belüftet, Temp.+2°/+8°C, 650 lt, Klasse B, Mod.G-GN650TNG

Professioneller Kühlschrank für Getränke, 1 Glastür, belüftet, Betriebstemperatur -2°/+8°C, Fassungsvermögen 650 Liter, Gastro-Norm 2/1, Klasse B, V.230/1, Kw.0,315, Gewicht 138 kg, Abm.mm.740x830x2010h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-SNACK3200TN
Forcar-Tischkühlschrank 3 Türen mit Rückwand, Temp.-2°/+8°C, lt.339, belüftet, Klasse B, G-SNACK3200TN

KühltheKentisch mit 3 Türen, Aufkantung und neutraler Schublade, Professional, SNACK Line, Temperatur -2°/+8°C, Fassungsvermögen 339 Liter, Umluftkühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, kW. 0,26, Gewicht 136 kg, Abm.mm.1795x600x860/960h

Lieferung 4 bis 9 Tage

FC-M-GN3200BT-FC
Forcold - Kühltisch, Temp.-18°/-22°C, 3 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, Mod. M-GN3200BT-FC

Gefrierschrank-Gefriertisch, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V.230 / 1, Kw.0,675, Gewicht 117 kg, Abm.mm.1795x700x950h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN2100BT
Forcar - Tavolo Congelante - Gefrierschrank 2 Porte, Temp.-18°/-22°C, Klasse D, Gas R290, Mod.G-GN2100BT

Gefriertisch - 2-türiger Gefrierschrank und neutrale Schublade, professionell, 282 Liter Fassungsvermögen, Temperatur -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0 ,47, Gewicht 103 kg, Abmessung 1360 x 700 x 860 mm

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN3100TNG
Forcar - Kühltisch, 3 Glastüren, 417 l, Temp. - 2°/+8°C, belüftet, Mod. G-GN3100TNG

Kühltisch mit 3 Glastüren und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -2°/+8°C, Gastronorm 1/1, belüftete Kühlung, Gas R290, Innenbeleuchtung, V.230/1, Kw.0, 26 , Gewicht 134 kg, Abm.mm.1795x700x860h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN600FISH
Forcar - Kühlschrank für frischen Fisch, lt. 507, statisch, Temperatur -5 ° / + 2 ° C, Klasse D, mod.G-GN600FISH

1-türiger Kühlschrank, Professional, Kapazität 507 lt, Temperatur -5 ° / + 2 ° C, statische Kühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, einschließlich 6 Kartons mm 600x400x130h, V.230 / 1, Kw.0, 51 , Gewicht 145 kg, dim.mm.680x810x2010h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-PA3100TN
Forcar - Kühltisch, 3 Türen, Temp.+2°/+8°C, lt.580, belüftet, Klasse B, Mod.G-PA3100TN

3-türiger Kühltisch mit neutraler Schublade, Professional, 580 Liter Fassungsvermögen, Temperatur +2°/+8°C, Gebäckschalen 600x400 mm, belüftete Kühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R290, V.230/1, Kw.0, 26, Gewicht 152 kg, Abm. 2020 x 800 x 860 mm

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-SNACK4100TN
Forcar - 4-türiger Kühlschranktisch, Temp.-2°/+8°C, lt.449, belüftet, Klasse C, Mod.G-SNACK4100TN

Kühlthekentisch mit 4 Türen und neutraler Schublade, Professional, SNACK Line, Temperatur -2°/+8°C, Fassungsvermögen 449 Liter, Umluftkühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R290, V.230/1, Kw.0, 26, Gewicht 143 kg, Abm. 2230 x 600 x 860 mm

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-G-UGN4100TN
Forcar- Gekühlter Kühtisch 4 Türen, Temp.-2°/+8°C, lt.170, belüftet, Mod.G-UGN4100TN

Kühlthekentisch 4 TÜREN, Professional, Fassungsvermögen 350 l, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 130 kg, Abm.mm.2230x700x650h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN1200TN
Forcar - 2-türiger Kühlschrankschrank, lt.1104, belüftet, Temp.+2°/+8°C, Mod.GN1200TN

2-türiger Kühlschrankschrank, Professional, lt.1104, Temp.+2°/+8°C, mit Ventilator und internem Luftförderer, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw.0,45, Gewicht 180 kg, Abm. mm.1340x800x2010h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FC-M-GN4100BT-FC
Forcold - Kühtisch, Temp.-18°/-22°C, 4 Türen, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, Mod.M-GN4100BT-FC

Gefrierschrank Gefriertisch 4 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 553 Liter, Betriebstemperatur -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V.230 /1, Kw.0,675, Gewicht 144 Kg, Abm.mm.2230x700x850h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-SNACK4200TN
Forcar-4-türiger Kühlschranktisch mit Rückwand, Temp. -2°/+8°C, 449 l, belüftet, Klasse C, G-SNACK4200TN

4-türiger Kühlthekentisch mit Aufkantung und neutraler Schublade, Professional, SNACK Line, Temperatur -2°/+8°C, Fassungsvermögen 449 Liter, belüftete Kühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R290, V.230/1, kW. 0,26, Gewicht 160 kg, Abm.mm.2230x600x860/960h

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-G-GN3100BT
Forcar - Tavolo Congelante - 3-Größen-Gefrierschrank, Temp.-18°/-22°C, Klasse D, Gas R290, Mod.G-GN3100BT

Gefrier-Gefrierschrank-Tisch mit 3 Türen und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0 ,57, Gewicht 136 kg, Abmessung 1795 x 700 x 860 mm

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN4100TN
Forcar - Gekühlter Tischkühlschrank, 4 Türen, Temp. -2°/+8°C, lt.553, belüftet, Klasse C, G-GN4100TN

Tischkühltheke mit 4 TÜREN und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R290, V.230/1, Kw. 0,26, Gewicht 153 kg, Abm.mm.2230x700x8600h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FC-M-GN4200BT-FC
Forcold - Kühtisch, Temp.-18°/-22°C, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, Klasse E, Mod.M-GN4200BT-FC

Gefrierschrank-Gefriertisch, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, 553 Liter Fassungsvermögen, Temperatur -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, Umluftkühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V. 230/1, Kw.0,675, Gewicht 144 kg, Abm.mm.2230x700x950h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN4100TNG

Forcar - Kühltisch, 4 Glastüren, 553 l, Temp. - 2°/+8°C, belüftet, Mod. G-GN4100TNG
Kühltisch mit 4 Glastüren und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur - 2°/+8°C, GastroNorm 1/1, belüftete Kühlung, Gas R290, Innenbeleuchtung, V.230/1, Kw.0, 26 , Gewicht 153 kg, Abm.mm.2230x700x860h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN650BTG

Forcar - Gefrierschrank 1 Tür, 650 Liter, belüftet, Eco, Temp. -18°/-22°C, Klasse D, Mod. G-GN650BTG
Gefrier-Gefrierschrank 1 Glastür, Professional, ECO Line, Edelstahlstruktur, lt.650, Temp.-18°/-22°C, belüftet, Gas R290, Gastronorm 2/1, Klasse D, V.230/1 , Kw.0,5, Gewicht 153 Kg, Abm.mm.740x830x2010h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-PA1500TNGR7

Forcar - Kühltisch, 2 Türen, Temp.+2°/+8°C, lt.413, belüftet, Klasse B, Mod.G-PA1500TNGR7
Kühltisch mit 2 Türen, Granitplatte und neutraler Schublade, professionell, Backbleche 600 x 400 mm, Fassungsvermögen 413 Liter, Temperatur +2°/+8°C, belüftet, ökologisch in Klasse B, Gas R290, V.230/1, kW .0,3, Gewicht 242 kg, Abm.mm.1505x800x870h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN1200BT

Forcar - 2-türiger Gefrier-Gefrierschrank, lt.1104, Temp.-18°/-22°C, belüftet, Klasse D, Mod.G-GN1200BT
2-türiger Gefrier-Gefrierschrank, Professional, lt.1104, Temp.-18°/-22°C, mit Ventilator und internem Luftförderer, Gas R290, Klasse D, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw. 0,710, Gewicht 180 kg, Abmessung 1340 x 800 x 2010 mm

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN4100BT

Forcar - Tavolo Congelante - Gefrierschrank 4 Größen, Temp.-18°/-22°C, Klasse D, Gas R290, Mod.G-GN4100BT
Gefriertisch - 4-türiger Gefrierschrank und neutrale Schublade, professionell, 553 Liter Fassungsvermögen, Temp. -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,66, Gewicht 155 kg, Abm.mm.2230x700x860h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GNV600DT

Forcar - Kombiniertes Kühl- / Gefrierschrank, 2 1/2 Türen, belüftet, Doppeltemperatur, Modell G-GNV600DT
2-türiger kombinierter Kühl- / Gefrierschrank, Professional, Edelstahlkonstruktion, lt. 237 + 237, Doppeltemperatur -2 ° / + 8 ° C, -18 ° / -22 ° C, belüftet, Gas R290, Gastronorm 2 / 1, Kw. 0,25 / 0,3, Gewicht 150 kg, Abmessung 680 x 830 x 2010h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-PA2000TNGR7

Forcar - Kühltisch, 3 Türen, Temp. -2°/+8°C, lt.613, belüftet, Klasse C, Mod.G-PA2000TNGR7
3-türiger Kühltisch mit Granitplatte und neutraler Schublade, professionell, Backbleche 600x400 mm, Fassungsvermögen 613 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R290, V.230/1, Kw.0,3, Gewicht 300 kg, Abm.mm.2005x800x870h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN1410TNG

Forcar - Kühlschrank 2 Glastüren, INOX 304, lt.1325, belüftet, Temp.+2°/+8°C, Klasse C, Mod.G-GN1410TNG
Kühlmöbel mit 2 Glastüren, Fassungsvermögen 1325 Liter, Temperatur +2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gas R290, Klasse C, Gastronorm 2/1, V.230/1, kW 0,5, Gewicht 208 kg, Abm .mm.1480x830x2010h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-GN1200DT**Forcar - Kombierter Kühl- und Gefrierschrank INOX 304, 2 Türen, 2 Temperaturen, Mod.G-GN1200DT**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Professioneller 2-türiger kombinierter Kühl-/Gefrierschrank, Doppeltemperaturen -2°/+8°C, -18°/-22°C, 552+552 Liter, mit Ventilator und internem Luftförderer, R290-Gas, Gastronorm 2/1, Kw.0,260+0,510, Gewicht 195 kg, Abm.mm.1340x830x2010h

FO-G-GNV1200DT**Forcar - Kombierter Kühl- und Gefrierschrank INOX 304, 2 Türen, 2 Temperaturen, Mod.G-GNV1200DT**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Professioneller 2-türiger kombinierter Kühl-/Gefrierschrank, Struktur aus Edelstahl 304, zwei Temperaturen -2°/+8°C, -18°/-22°C, 507+507 lt., belüftete Kühlung, R290-Gas, Gastronorm 2/ 1, Kw.0,255+0,75, Gewicht 195 kg, Abm.mm.1340x830x2010h