




| KENNWORT     | BESCHREIBUNG                                                                              | PREIS/LIEFERUNG               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>EM-PI</b> | Schräge Oberfläche für Flüssigkeitsverpackungen, geeignet für Glockenverpackungsmaschinen | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

#### TECHNISCHES DATENBLATT

| KODE/FOTO                                                                                                  | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREIS/LIEFERUNG               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>EM-ALFA</b><br>      | <b>Professionelle Vakuumkammermaschine, 25 cm Schweißbalken, 26 x 30 x 12 cm große Kammer, Mod. ALPHA</b><br>PLUTONE LINE BELL VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE, Mod. ALFA, mit mm. KAMMER. 260x300x120h, 250 mm Siegelstange, digitale Steuerung, V. 230/1 - Kw 0,75 - Außenabmessungen mm. 320x500x270h        | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |
| <b>EM-ESSENTIAL</b><br> | <b>Professionelle Vakuumkammermaschine, 30 cm Schweißbalken, 31 x 35 x 12 cm große Kammer, Mod. ESSENTIELL</b><br>PLUTONE LINE BANK-VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE, Mod. ESSENTIAL, mit 310x350x120h mm KAMMER, 300 mm Siegelstange, DIGITALE STEUERUNG, V. 230/1 - 0,75 kW - Außenabmessungen 370x530x250h mm | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |
| <b>EM-ERMETIKA</b><br>  | <b>Professionelle Vakuumkammermaschine, 35 cm Schweißbalken, 36 x 40 x 19 cm große Kammer, Mod. ERMETIKA</b><br>PLUTONE LINE BANK-VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE, Mod. ERMETIKA, mit 360x400x190h mm KAMMER, 350 mm Siegelstange, DIGITALE STEUERUNG, V. 230/1 - Kw 1,00 - Außenabmessungen mm. 420x530x400h   | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |

**EM-POCKETDISPLAY**

**Professionelle Vakuumkammermaschine, 25 cm Dichtungsstange, 25x30x16h Kammer, mod. POCKETDISPLAY**  
 EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für BANK, KAMMER mm. 260x300x160h, SCHWEISSSTANGE 250 mm, VAKUUMPUMPE 6 / 7,2 Meter / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw. 0,35, Gewicht kg 32, Abmessung 360 x 400 x 400 h

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**EM-SPRINT**

**Professionelle Vakuumkammermaschine, 40 cm Schweißbalken, 41 x 45 x 22 cm große Kammer, Mod. SPRINT**  
 GLOCKEN-VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE mod. SPRINT, PLUTONE LINE, mit mm. KAMMER. 410x450x220h, 400 mm Siegelstange, digitale Steuerung, V. 230/1 - Kw 1,15 - Außenabmessungen mm. 470x550x400h

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**EM-SYSTEM30**

**Professionelle Vakuumkammermaschine, Dichtungsstange 30 cm, Kammer 31x35x19h cm, mod. SYSTEM30**  
 EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für Theke, SYSTEM-Serie, KAMMER mm. 310x350x190h, 300 mm SCHWEISSSTANGE. VAKUUMPUMPE 10 Meter / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw. 0,40, Gewicht kg 45, Außenmaße mm. 410 x 460 x 420 h

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**EM-SYSTEM35**

**Professionelle Vakuumkammermaschine, Dichtungsstange 35 cm, Kammer 36x40x19h cm, mod. SYSTEM35**  
 EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für Theke, SYSTEM Line, KAMMER mm. 360x400x190h, 350 mm SCHWEISSSTANGE. VAKUUMPUMPE 12 / 14,4 Meter / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw. 0,45, Gewicht kg 50, Außenmaße mm. 460 x 500 x 420 h

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**EM-JUNIORDISPLAY**

**Professionelle Vakuumkammermaschine, Dichtungsstange 30 cm, Kammer 31x35x19h cm, mod. JUNIORDISPLAY**  
 EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für BANK, KAMMER mm. 310x350x190h, SCHWEISSSTANGE 300 mm, VAKUUMPUMPE 8 / 9,6 m / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw. 0,40, Pesp 38 kg, dim. mm. 410x460x420h

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**EM-SUPERIOR**

**Professionelle Vakuumkammermaschine, Schweißbalken 49 cm, Kammer 50x46x20h cm, Mod. VORGESETZTER**  
 PLUTONE LINE BELL VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE, Mod. SUPERIOR, mit 500x460x200h mm KAMMER, 490 mm Siegelstange, DIGITALE STEUERUNG, V. 230/1 - 1,15 kW - Außenabmessungen mm. 560x610x430h

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**EM-MIDYDISPLAY**

**Professionelle Vakuumkammermaschine, Dichtungsstange 35 cm, Kammer 36x40x19h cm, mod. MITTELANZEIGE**  
 EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für BANK, KAMMER mm. 360x400x190h, SCHWEISSSTANGE 350 mm, VAKUUMPUMPE 8 / 9,6 m / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw. 0,45, Gewicht kg 42, Abmessung 460 x 500 x 420 h

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**EM-SYSTEM40**

**Professionelle Vakuumkammermaschine, 40 cm Dichtungsstange, 41x45x22h cm Kammer, mod. SYSTEM40**  
 GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für Zähler, SYSTEM Line, KAMMER mm. 410x450x220h, 400 mm SCHWEISSSTANGE, 20 Meter / Kubik / Stunde VAKUUMPUMPE, V.230 / 1, Kw. 0,90, Gewicht kg 60, Außenmaße mm. 510x560x450h

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**EM-SYSTEM45**
**Professionelle Vakuumkammermaschine,  
Dichtungsstange 45 cm, Kammer 46x50x22h cm,  
mod. SYSTEM45**

EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-  
VERPACKUNGSMASCHINE für Theke, SYSTEM Line,  
KAMMER mm. 460x500x220h, SCHWEISSSTANGE von  
450 mm, VAKUUMPUMPE von 20/24 Metern / Kubik /  
Stunde, V.230 / 1, Kw 0,90, Gewicht kg 68, Außenmaße  
mm. 560 x 610 x 450 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

**EM-BASICDISPLAY**
**Professionelle Vakuumkammermaschine, 40 cm  
Dichtungsstange, 41x45x22h Kammer, Modell  
BASIC DISPLAY**

EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-  
VERPACKUNGSMASCHINE für BANK, KAMMER  
mm.410x450x220h, SCHWEISSSTANGE 400 mm,  
VAKUUMPUMPE 20/24 Meter / Kubik / Stunde, V.230 / 1,  
Kw. 0,90, Gewicht 60 kg, Abmessung 510 x 560 x 450 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

**EM-MIXER/L**
**Professionelle Vakuumkammermaschine,  
Dichtungsstange 45 cm, Kammer 46x50x22h cm,  
mod. MISCHER / L.**

PROFESSIONELLE GLOCKEN-VAKUUM-  
VERPACKUNGSMASCHINE EUROMATISCH auf SCHRANK  
MIT RÄDERN, KAMMER mm.460x500x220h,  
SCHWEISSSTANGE 450 mm, VAKUUMPUMPE 20/24  
Meter / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw.0.90, Gewicht 90  
kg, Abmessung. 560 x 610 x 1050 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

**EM-MIXER**
**Professionelle Vakuumkammermaschine, 45 cm  
Schweißbalken, 46x50x22h Kammer, mod.MIXER**

EUROMATIC VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE mit  
TISCHHÖLLE, KAMMER mm.460x500x220h,  
SIEGELSTANGE 450 mm, VAKUUMPUMPE 20/24  
Meter/Kubik/Stunde, V.230/1, Kw. 0,90, Gewicht 68 Kg,  
Abm. mm.560x610x450h

Lieferung 4 bis 9 Tage

**EM-MIXERDUO**
**Professionelle Vakuumkammermaschine, 2  
Schweißbalken 45 cm, Kammer 50x46x22h cm,  
MIXER DUO**

EUROMATIC VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE mit  
PROFESSIONELLER TISCHHÖLLE, KAMMER  
mm.500x460x220h, 2 SIEGELSTANGEN 450 mm,  
VAKUUMPUMPE 20/24 Meter/Kubik/Stunde, V.230/1, Kw.  
0,95, Gewicht 70 Kg, Abm. mm.600x560x450h

Lieferung 4 bis 9 Tage

**EM-MASTER2**
**Professionelle Kammervakuummaschine, 2  
Dichtungsstangen von 45 cm, Kammer cm  
56x46x22h, Mod.MASTER 2**

PROFESSIONELLE GLOCKEN-VAKUUM-  
VERPACKUNGSMASCHINE EUROMATISCH auf SCHRANK  
mit RÄDERN, KAMMER mm.560x460x220h, 2  
SCHWEISSSTANGEN 450 mm, VAKUUMPUMPE 25 m /  
Kubik / Stunde, V.230 / 1, kW. 1,00, Gewicht 110 kg,  
dim.mm. 680 x 570 x 1050 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

**EM-MAGNUM**
**Professionelle Vakuumkammermaschine, 50 cm  
Dichtungsstange, 51x65x22h Kammer, mod.  
MAGNUM**

PROFESSIONELLE GLOCKEN-VAKUUM-  
VERPACKUNGSMASCHINE EUROMATISCH auf SCHRANK  
mit RÄDERN, KAMMER mm.510x650x220h,  
SCHWEISSSTANGE 500 mm, VAKUUMPUMPE 60/72  
Meter / Kubik / Stunde, V.380 / 3, Kw.1,3, Gewicht 140  
kg, Abm. mm.630x760x1050h

Lieferung 4 bis 9 Tage

**EM-MAJOR**
**Professionelle Glockenvakuummaschine, 2  
Dichtungsstangen 55 cm, Kammer 72x57x20h cm,  
mod. HAUPT**

PROFESSIONELLE GLOCKEN-VAKUUM-  
VERPACKUNGSMASCHINE EUROMATISCH auf SCHRANK  
mit RÄDERN, KAMMER mm.720x570x220h, 2  
DICHTUNGSSTANGEN von 550 mm, VAKUUMPUMPE von  
60 Metern / Kubik / Stunde, V.380 / 3, kW. 1,45, Gewicht  
160 kg, Abmessung 840 x 680 x 1050 h

Lieferung 4 bis 9 Tage



**Professionelle Vakuumkammermaschine, 2  
Dichtungsstäbe von 50 und 90 cm, Kammer von  
cm 92x57x22h.**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE GLOCKEN-VAKUUM-  
VERPACKUNGSMASCHINE EUROMATISCH auf SCHRANK  
mit RÄDERN, KAMMER mm.920x570x220h, 2  
DICHTUNGSSTANGEN von 500 und 900 mm,  
VAKUUMPUMPE von 100/120 Metern / Kubik / Stunde,  
V.380 / 3, Kw.2,4, Gewicht 200 kg,  
dim.mm.1040x680x1050h