



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-GN1200TN	2-türiger Kühlschrankschrank, Professional, lt.1104, Temp.+2°/+8°C, mit Ventilator und internem Luftförderer, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw.0,45, Gewicht 180 kg, Abm. mm.1340x800x2010h	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

2-TÜRIGER KÜHLSCHRANK, PROFESSIONAL, LT. 1.104 Liter, Temperatur +2°/+8°C:

- **hergestellt** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **geeignet für die Aufnahme von Gastro-Norm 2/1 -Grills** oder Behältern (650 x 530 mm);
- Fassungsvermögen 1.104 Liter;
- **statische Kühlung** mit **Ventilator und internem Luftförderer für eine gleichmäßige Temperatur** ;
- Gruppe im oberen Fach integriert;
- **ökologisches Kältemittelgas R290** ;
- Motorraum mit isolierten Seiten;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat** ;
- Betriebstemperatur +2°/+8° C;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum, um Kondensation zu verhindern;
- Beseitigung von Kondenswasser mittels Becken;
- **maximale Umgebungstemperatur** : +32°C;
- **maximale Umgebungsfeuchtigkeit** : 55 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm** ;
- Tür mit Rückholfeder;
- Türschloss mit Schlüssel;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **höhenverstellbare Füße** .

Geliefert :

- Nr. 6 Gastro-Norm 2/1-Grills
- Nr. 12 Führer

Optionen/Zubehör :

- Paar Führungen für die Gitterunterstützung – Code FOCG21
- Gastro-Norm 2/1 plastifizierter Grill – Cod.FOGRP21
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon 2 mit Bremse – Code FO-RU0120

CE-Kennzeichnung

TECHNISCHES DATENBLATT		
Stromversorgung	Monofase	
Volt	V 230/1	
Frequenz (Hz)	50	
Leistung (Kw)	0,45	
Nettogewicht (Kg)	180	
Bruttogewicht (Kg)	204	
Breite (mm)	1340	
Tiefe (mm)	800	
Höhe (mm)	2010	
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FOGRP21 	Plastifiziertes Gitter GN 2/1 Kunststoffgrill Gastro-Norm 2/1, (53x65 cm)	Lieferung 4 bis 9 Tage
FOCG21 	Paar Edelstahlführungen Paar Edelstahlführungen für plastifiziertes Gitter	Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-RU0120



Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNO CHEF

ENERG
енергия · енергия
Y UA
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-GN1200TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

1248
kWh/annum

854 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT