



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-GN600FISH	1-türiger Kühlschrank, Professional, Kapazität 507 lt, Temperatur -5 ° / + 2 ° C, statische Kühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, einschließlich 6 Kartons mm 600x400x130h, V.230 / 1, Kw.0, 51 , Gewicht 145 kg, dim.mm.680x810x2010h	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

1 TÜRKÜHLSCHRANK für FRISCHFISCHE, Fassungsvermögen 507 Liter, Temperatur -5 ° / + 2 ° C, ÖKOLOGISCH in Klasse D :

- **aus Edelstahl AISI 304** ;
- äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- Boden mit abgerundeten Ecken;
- **geeignet für Gastro-Norm 2/1 Gitter** oder **Tablets** (650x530 mm);
- Fassungsvermögen 507 Liter;
- **statische Kühlung** mit **Ventilator und internem Luftförderer zur Gleichmäßigkeit der Temperatur** ;
- Gruppe im oberen Fach eingebaut;
- Motorraum mit isolierten Seiten;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat** ;
- Betriebstemperatur -5 ° / + 2 ° C;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen, um Kondensation zu vermeiden;
- Beseitigung von Kondenswasser durch ein Becken;
- **ÖKOLOGISCHES Gas R290** ;
- **maximale Umgebungstemperatur** : + 32 ° C;
- **maximale Umgebungsfeuchtigkeit** : 55% HR;
- **manuelles Abtauen** ;
- **Isolationsdicke 60 mm** ;
- **Tür mit Rückstellfeder und reversibel** ;
- **Türschließung mit Schlüssel** ;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar** .

Enthalten :

- 6 Kartons mit 600 x 400 x 130 h

Optional / Zubehör :

- Paar Führungen zur Kühlergrillunterstützung - Cod.FOCCG21
- Gastro-Norm 2/1 kunststoffbeschichtetes Gitter - Code FOGRP21
- Stützsatz und 9 Führungspaare für 600x400 mm Tablets - Code FO-P60
- Kit 4 Räder Durchmesser 120 mm, davon 2 mit Bremse - Code FORUO120

CE-Kennzeichnung**Hergestellt in Asien****TECHNISCHES DATENBLATT**

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,51
Nettogewicht (Kg)	145
Bruttogewicht (Kg)	165
Breite (mm)	680
Tiefe (mm)	810
Höhe (mm)	2010

TECHNISCHES DATENBLATT**KODE/FOTO****FOGRP21****BESCHREIBUNG**

Plastifiziertes Gitter GN 2/1
Kunststoffgrill Gastro-Norm 2/1, (53x65 cm)

PREIS/LIEFERUNG**Lieferung** 4 bis 9 Tage**FOCCG21**

Paar Edelstahlführungen
Paar Edelstahlführungen für plastifiziertes Gitter

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-RU0120**Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse**

4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-P60**PROFESSIONAL Kühl- / Gefrierschränke Inox - BASIC line**

Halterungssatz und 9 Paar Laufschiene für Tablett mit den Abmessungen 600 x 400 mm

Lieferung 4 bis 9 Tage

