



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-GN2100TN	Tischkühltheke 2 TÜREN und neutrale Schublade, Professional, Temp. -2°+8°C, Fassungsvermögen 282 Liter, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 98 kg, Abm.mm.1360x700x860h	Lieferung 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

KÜHLTISCH mit 2 TÜREN und NEUTRALER SCHUBLADE , Fassungsvermögen 282 Liter , Temperatur -2°C /+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse B :

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304 ;**
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **Rückenlehne aus Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- **belüftete Kühlung ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastro-Norm 1/1- Grillrosten** oder -Tabletts (530 x 325 mm);
- Fassungsvermögen 282 Liter;
- **integrierte Kühleinheit zur einfachen Wartung abnehmbar ;**
- **kreisförmiger Kaltluftstrom**, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- Betriebstemperatur -2°/+8°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser;
- **automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand und **automatischer Temperaturregelung Auftautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHE Kühlguppe mit R290-Gas ;**
- **Energieklasse B ;**
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar;**
- Innenmaße 902x530x589h mm;
- Außenmaße 1360x700x860h mm.

Geliefert:

- Nr. 2 Gastronorm 1/1-Grills
- Nr. 4 Führer

Optionen/Zubehör :

- Kommode mit 2 Schubladen mit vollständig ausziehbaren Teleskopführungen aus Edelstahl - Cod.FOC12;
- Kommode mit 3 Schubladen mit vollständig ausziehbaren Teleskopführungen aus Edelstahl - Cod.FOC13;
- Führungspaar für Stützgitter - Cod.FOCG11;
- Gastronorm 1/1 plastifizierter Grill - Code FOGRP11;
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremse - Code FORUO120;
- Heckspritzschutz oben - Code FOALZ2100.

NOTIZ:

ES WIRD EMPFOHLEN, NUR DIE KOMMODE MIT 2 SCHUBLADEN IM FACH IN DER NÄHE DES KÜHLGERÄTS ZU INSTALLIEREN , um die Kältezirkulation nicht zu behindern.

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ASIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT		
Stromversorgung	Monofase	
Volt	V 230/1	
Frequenz (Hz)	50	
Leistung (Kw)	0,26	
Nettogewicht (Kg)	98	
Bruttogewicht (Kg)	121	
Breite (mm)	1360	
Tiefe (mm)	700	
Höhe (mm)	860	
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG

FOGRP11



Lieferung 4 bis 9 Tage

GN 1/1 plastifiziertes Gitter
Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter

FOCG11



Lieferung 4 bis 9 Tage

Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung
Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung

FOALZ2100



Lieferung 8 bis 15 Tage

Rückenspritzen
Back Splash auf der Oberseite für Mod. GN2100


FO-RUO120



Lieferung 4 bis 9 Tage

Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.


FOC12



Lieferung 4 bis 9 Tage

Kommode mit 2 Schubladen
Kommode mit 2 Schubladen mit voll herausziehbaren Teleskopführungen aus Edelstahl für mod. TN

FOC13



Lieferung 4 bis 9 Tage

Kommode mit 3 Schubladen
Kommode mit 3 Schubladen mit voll herausziehbaren Teleskopführungen aus Edelstahl für mod. TN



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNO CHEF.IT



Optional
Alzatina posteriore sul piano

TECHNO CHEF.IT



ENERG Y IIA
енергия · ενεργεια
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-GN2100TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGIA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

628
kWh/annum

190 L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT