

### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973  $\,$ 



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG	
FO-G-GN3100TN	Kühlzählertisch 3 TÜREN und neutrale Schublade, Professional, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur - 2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0 26, Gewicht 134 kg, dim.mm.1795x700x860h	<b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG			

## KÜHLTISCH MIT 3 TÜREN und NEUTRALER SCHUBLADE, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -2 ° C / + 8 ° C, ÖKOLOGISCH in Klasse B:

- Struktur aus Edelstahl AISI 304;
- Boden mit abgerundeten Ecken;
- o zurück in Edelstahl, Möglichkeit, sich an die Wand zu lehnen;
- belüftete Kühlung ;
- Fächer zum Einsetzen von 1/1 Gastronorm- Gittern oder Schalen (530 x 325 mm);
- Fassungsvermögen 417 Liter;
- o integrierte Kühleinheit, abnehmbar für einfache Wartung;
- kreisförmiger Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- Betriebstemperatur -2 ° / + 8 ° C;
- $\circ$  elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Beseitigung von Kondensation;
- automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatische Steuerung der Abtautemperatur ;
- automatische Verdampfung von Kondenswasser;
- Korrosionsschutzbehandelter Verdampfer;
- ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas;
- Energieklasse B;
- maximale Umgebungstemperatur: + 32 ° C;
- o maximale Temperatur Luftfeuchtigkeit: 55% HR;
- Isolationsdicke 60 mm;
- · Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar;
- Innenmaße mm 1337x530x589h;
- Außenmaße mm 1795x700x860h.

#### Enthalten:

- o 3 1/1 Gastronorm-Gitter
- o 6 Anleitungen

#### Optional / Zubehör:

- Kommode mit 2 Schubladen mit vollständig herausziehbaren Teleskopführungen aus Edelstahl Cod.FOC12;
- $\circ \ \ \text{Kommode mit 3 Schubladen mit vollständig herausziehbaren Teleskop-Edelstahlführungen Cod.FOC13;}$
- Führungspaar für Gitterunterstützung Code FOCG11;
- $\circ~$  Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter Code FOGRP11;
- $\circ~$  Kit mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, zwei davon mit Bremsen Code FORUO120;
- Heckaufkantung oben Code FOALZ3100.

HINWEIS: IM FACH IN DER NÄHE DER KÄLTEINHEIT WIRD EMPFOHLEN, NUR DIE SCHUBLADE MIT 2 SCHUBLADEN ZU PASSEN, um die Kältezirkulation nicht zu behindern .

## CE MARK

MADE IN ASIA				
TECHNISCHES DATENBLATT				
	Stromversorgung	Monofase		
	Volt	V 230/1		
	Frequenz (Hz)	50		
	Leistung (Kw)	0,26		
	Nettogewicht (Kg)	134		
	Bruttogewicht (Kg)	159		
	Breite (mm)	1795		
	Tiefe (mm)	700		
	Höhe (mm)	860		
TECHNISCHES DATENBLATT				
KODE/FOTO		BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG	

# FOGRP11 Lieferung 4 bis 9 Tage GN 1/1 plastifiziertes Gitter Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter FOCG11 Lieferung 4 bis 9 Tage Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung FOALZ3100 Lieferung 4 bis 9 Tage Hintere Grenze für den Mod-Plan. GN3100 FO-RUO120 Lieferung 4 bis 9 Tage Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse 4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse. FOC12 Lieferung 4 bis 9 Tage Kommode mit 2 Schubladen Kommode mit 2 Schubladen mit voll herausziehbaren Teleskopführungen aus Edelstahl für mod. TN

FOC13
Lieferung 4 bis 9 Tage

Kommode mit 3 Schubladen Kommode mit 3 Schubladen mit voll herausziehbaren Teleskopführungen aus Edelstahl für mod. TN





