

## TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
AS-GV409-PTOP	GRILL VAPOR GAS TOP-Version, POWER Line, 1 MODUL mit 390 x 670 mm KOCHZONE, komplett mit Stabgitter, Vorrichtung zur Kochfeldverstellung, Heizleistung 13,0 kW, Gewicht 57 kg, Abmessung 420 x 900 x 440 mm	<b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

#### GRILL VAPOR 900-Serie, TOP-Version, POWER Line, 1 GAS-Kochmodul:

- hergestellt aus Edelstahl AISI 304;
- 1 Kochfeld mit einstellbarer Temperatur mm 390x670 ;
- abnehmbarer Grillrost in Stäben;
- patentierte Vorrichtung zur Höhenverstellung des Gitters in 2 Positionen ;
- Piezo-Zündung ;
- Brenner komplett mit Zündflamme und Sicherheitsthermoelement ;
- Wasserschublade unter den Brennern mit manueller Befüllung ;
- Kochsystem mit Wärmestrahlung für ein natürliches und gesundes Grillen, das die besten organoleptischen Eigenschaften und die Weichheit der Lebensmittel hervorhebt und die Fettverteilung begünstigt;
- Erdgas- oder Flüssiggas-Kraftstoffversorgung;
- Methanverbrauch mc/h-LPG kg/h: 1,37 / 1,02.

**POWER LINE** ist die Gaslinie von Grillvapor Arris, die sich **speziell für dickes Fleisch und schnelles Garen bei hohen Temperaturen** eignet, z Essen durch Strahlung kochen.

Darüber hinaus sind die Grills **mit einer Vorrichtung ausgestattet, die die Höhe des Grillguts verändert, um die auf das Grillgut übertragene Hitze schnell zu regulieren** . Die Grillvapor Power Line eignet sich besonders für: Florentiner Steak, Rumpsteak, Flanksteak, T-Bone, Dry Aged Beef und alle Grilltechniken mit hoher Intensität.

Das freistehende Spitzenmodell mit manueller Be- und Entladung kann auf Tischen oder auf unseren Kühlsockel oder auf unseren Sockeln mit offenen oder geschlossenen Schränken positioniert werden.

Dank der patentierten Arris Grillvapor®-Technologie werden der Gewichtsverlust (-20 %) und der Massenverlust bei der Erhöhung der Portionen gekochter Speisen reduziert , was große wirtschaftliche Vorteile für diejenigen mit sich bringt, die Girillvapor® verwenden. Die Befeuchtung des Kochfelds ermöglicht ein schnelleres Garen (+20 % im Durchschnitt im Vergleich zu herkömmlichen Grillsystemen) und ermöglicht Ihnen ein gesundes Garen, während die Farben der Speisen lebendig bleiben. Die patentierte Arris Grillvapor®-Technologie verbessert dank des besonderen Kochsystems auch den Geschmack und die organoleptischen Eigenschaften der Lebensmittel und macht den Einsatz von Gewürzölen und -fetten überflüssig, was zu weiteren wirtschaftlichen Einsparungen führt.

Grillsystem mit GRILLVAPOR®-Technologie, das hohe Temperaturen und Befeuchtung des Grillbereichs kombiniert, um Ihnen Folgendes zu bieten:

- Hohe Temperaturen für perfektes Grillen
- Erhaltung der Saftigkeit im Inneren des Lebensmittels .
- Weniger Gewichtsverlust, zertifiziert im Durchschnitt rund 25 % ( Einsparung für den Gastronomen ).
- Geringerer Rückgang des Produktvolumens ( mehr Portionen ).
- Weniger Öl- und Gewürzverbrauch für gesünderes Kochen.
- Schnelleres Garen (+20 % im Vergleich zu herkömmlichen Grills).
- Verbesserung der organoleptischen Eigenschaften des Lebensmittels.
- Reduzierung der Rauchentwicklung
- Bessere Wärmeschockabsorption .
- Bessere Wärmeverteilung
- Wir beschleunigen Reinigungsprozesse und sparen Personal für die Reinigung.

#### CE-Kennzeichnung Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT		
Wärmeleistung (Kw)	13,00	
Bruttogewicht (Kg)	57	
Breite (mm)	420	
Tiefe (mm)	900	
Höhe (mm)	440	
TECHNISCHES DATENBLATT		

KODE/FOTO

AS-B70/90

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

Satz mit 4 runden Beinen aus Edelstahl - Fordern Sie ein Angebot an

**BESCHREIBUNG** 

Set aus 4 runden Edelstahlbeinen mit verstellbaren Füßen, Höhe 42–47 cm

AS-MR49



**Lieferung** 4 bis 9 Tage

PREIS/LIEFERUNG

**ARRIS Vapor Grill - Fordern Sie ein Angebot an** Offener Unterschrank (3-seitig geschlossen, vorne offen) mit Zwischenboden für Grillvapor Mod. AS GV409, Abm. mm. 420x755x450h.

Lieferung 4 bis 9 Tage

## AS-REG90



#### Kühlergrill-Einstellgerät - Fordern Sie ein Angebot an

Einzelrostverstellgerät 900

## AS FTI90



Lieferung 4 bis 9 Tage

# **Glatte Bratplatte aus Stahl - Fordern Sie ein Angebot an**Glatte Bratplatte aus Stahl mit doppeltem Boden für GASGRILLS, 1 Modul mit Tiefe 900

