



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FEM03NEPSV	elektrischer, BELÜFTETER KONVEKTIONSOFEN für GEBÄCK, Fassungsvermögen: 3 Tablett mit den Maßen 600x400 mm (nicht im Lieferumfang enthalten), Version mit manueller Steuerung, V.230/1, Kw.3,15, Gewicht 35 kg, Abm.mm.775x700x560h	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRISCHER BELÜFTETER KONVEKTIONSOFEN für GEBÄCK, NERONE EKO MECHANICAL-Linie, Version mit MANUELLER STEUERUNG, Kapazität 3 600x400 mm-Tabletts :

- **Hergestellt aus Edelstahl:** Innenkammer und Gestelle, Abdeckungen und sichtbare Komponenten, Lüfter und Lüftergehäuse;
- **Garraum aus Edelstahl** mit abgerundeten Ecken, **Abm. mm 650x460x350h** ;
- **Gehärtetes Glas mit geringem Emissionsgrad im Inneren** ;
- **Griff mit Sicherheitsöffnungssystem** ;
- Ineinandergreifendes Dichtungsbefestigungssystem;
- **Kapazität: 3 Tablett 600 x 400 mm** (nicht im Lieferumfang enthalten), 105 mm Abstand;
- **Doppelmotor und Doppelventilator** ;
- **Internes Belüftungssystem mit globaler Diffusion** ;
- **Kalte Tür mit Doppelglas** , abnehmbar, um den Reinigungsaufwand zu maximieren;
- Tür zur Wartung leicht abnehmbar;
- **Türöffnung bei deaktivierten Ventilatoren** ;
- Klapptür (Standard);
- Hochbeständige Reißverschlüsse;
- **Mechanisches Bedienfeld** ;
- Schnell und präzise;
- **LED- Warnleuchten**;
- **Innenbeleuchtung** ;
- **Möglichkeit, Garraumtemperatur und Garzeiten einzustellen** ;
- Robust und pflegeleicht;
- Zuverlässig gemäß IPX3-Schutzstandard
- Füße mit Anti-Rutsch.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3,15
Nettogewicht (Kg)	35
Bruttogewicht (Kg)	44
Breite (mm)	775
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	560

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FOGRGPS 	Gebäckgitter aus Chrom Verchromter Backrost (mm 600x400)	Lieferung 4 bis 9 Tage
TD-FOTGLPAS 	Backblech aus Aluminium Backblech aus Aluminium (600x400 mm)	Lieferung 4 bis 9 Tage
TD-KITPIETRANEPS 	Feuerfeste Steinplatte Feuerfeste Steinplatte, Abm. mm.600x400x15	Lieferung 4 bis 9 Tage
TD-NEFOP 	Unterstützung für Nerone Oven Mod. 600 / P. Basisstütze mit 8 Führungspaaren für Gitter und Schalen mit einer Größe von 600 x 400 mm, Abmessung 770 x 660 x 850 h	Lieferung 4 bis 9 Tage







