



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FEDL06NEMIDVH20 - NERONE	Elektrischer KONVENTIONS-DAMPFOFEN, belüftet, professionell für die Gastronomie, Kapazität 6 Tablett/Gastro-Norm 1/1 oder mm.600x400 (ausgenommen), DIGITALE STEUERUNG, 9 Kochprogramme, V.400/3+N, Kw.7,65, Gewicht 91 kg , Abm.mm.840x910x830h	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

Elektrischer KONVEKTIONSOFFEN für GASTRONOMIE und KONDITOREI, Linie NERONE, Version mit DIGITALER STEUERUNG:

- **innen und außen aus Edelstahl** mit Außenoberflächen in Scotch Bright;
- Raum mit abgerundeten Ecken;
- **Kammergröße mm 680x480x520h** ;
- **Kapazität 6 Gastro-Norm 1/1 oder 600x400 mm Tablett**s (nicht im Lieferumfang enthalten), 80 mm Teilung;
- **Belüftung im Garraum mit umgekehrtem Lüfter** ;
- **gleichmäßige Verteilung des Mikropartikeldampfes** ;
- **einstellbarer Thermostat von 50° bis 280°**;
- **digitales Bedienfeld** ;
- **elektronische Karte mit 9 Kochprogrammen** ;
- **Nadelsonde für Kernkochen und Kochen bei ΔT°** ;
- **System zur Rückgewinnung von Kondenswasser** an der Türscheibe mit automatischer Verdunstung;
- Innenkammer und separates Gehäuse zur Vermeidung von Wärmeausdehnung;
- **halbstatistisches Kochsystem** mit italienischem feuerfestem Stein;
- Schalttafel mit Absaugung und schneller Wartung;
- Türöffnung rechts (auf Anfrage auch links);
- **Kalttür mit Glas mit niedrigem Emissionsgrad** (öffnbares Innenglas);
- **Schnellkühlsystem mit offener Tür** ;
- Türöffnungssensor;
- System zur Wiederholung des Kochzyklus;
- **manuelle oder automatische Dampfinkjektion mit programmierbarer Zeit** ;
- **einfache Digitalisierung zum Ablesen der Kochphasen** ;
- **Innenbeleuchtung** ;
- ineinandergreifende Türdichtung.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Trifase
	Volt	V 400/3 +N
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	7,65
	Nettogewicht (Kg)	91
	Bruttogewicht (Kg)	114
	Breite (mm)	840
	Tiefe (mm)	910
	Höhe (mm)	830
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FOGRGGN 	GN 1/1 verchromter Grill Gastro-Norm verchromter Grill 1/1 (mm 530x325)	Lieferung 4 bis 9 Tage
TD-FOGRGPS 	Gebäckgitter aus Chrom Verchromter Backrost (mm 600x400)	Lieferung 4 bis 9 Tage

TD-FOTGLPAS**Backblech aus Aluminium**

Backblech aus Aluminium (600x400 mm)

Lieferung 4 bis 9 Tage

TD-BIGN1/1-65**Edelstahlblech GN 1/1**

Gastro-Norm 1/1 Edelstahlblech (mm 530x325x65h)

Lieferung 4 bis 9 Tage

TD-KITPIETRANEGN**Feuerfeste Steinplatte GN 1/1**

Gastro-Norm 1/1 feuerfeste Steinplatte (mm 530x325x15)

Lieferung 4 bis 9 Tage

TD-KITPIETRANEPS**Feuerfeste Steinplatte**

Feuerfeste Steinplatte, Abm. mm.600x400x15

Lieferung 4 bis 9 Tage

TD-NEFOM**TechnoChef - BASE SUPPORT für NERONE MID ÖFEN**

Halterung für Backöfen NERONE MID, mit 10 Paar Führungen für Roste und Bleche GN 1/1 und 600 x 400 mm, Abm. mm 840 x 770 x 850 h

Lieferung 4 bis 9 Tage



