



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-TRAY800	Vakuum- / Gas-Heißsiegelgerät, für VORGEFORMTE FACHE, AUTOMATIK FÜR RADMÖBEL, digitale Steuerungen, für BEHÄLTER MAX. MASSNAHMEN von 265 x 325 mm, V 230/1, kW 1,8, Gewicht 180 kg, Außenabmessungen mm 610 x 600 x 1100 h	Lieferung 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Automatischer Vakuum-Thermosiegel für Tablettis auf Radmöbeln :

- aus **rostfreiem Stahl** ;
- **Möglichkeit der Variation von Temperatur und Schweißzeit** ;
- Dichtungsschalen **mit maximaler Gastro-Norm 1/2 Größe (mm 325x260)** ;
- **Verfügbarkeit von Formen (nicht im Lieferumfang enthalten)** mit **1 Abdruck** für Gastro-Norm 1/2 Tablettis, mit **2 Abdrücken** für Gastro-Norm 1/4 Tablettis und mit **4 Abdrücken** für Gastro-Norm 1/8 Tablettis;
- **LCD + Sensor-VAC-Ziffernbefehle** ;
- automatischer Arbeitszyklus;
- Tankdeckel mit **automatischer Öffnung** ;
- **Vakuumsensor** ;
- Inertgasinlassveranlagung;
- **Vakuumpumpe** von **40 Metern / Kubik / Stunde** ;
- Drücken Sie. max: ± 3 BAR;
- seitliche Unterstützung für **transparente Filmrolle** ;
- **manueller** Film ziehen.
- **WICHTIG: - Für den Betrieb benötigt die Maschine einen Luftkompressor** mit einem Mindesttank von 16/18 Litern und einem Betriebsdruck von 1,5 Atmosphären. - Wenn die **Verpackung von Produkten wie MEAT** ... dies **erfordert** Verpacken **der Verwendung von sauerstoffreichen Gasgemischen** (Anteil **größer als 20%**) wird **dringend** die Verwendung einer **explosions sicheren Vakuumpumpe** aus Sicherheitsgründen wird **empfohlen**, - als Option auf Anfrage.

OPTIONAL - ZUBEHÖR

- **1-Form-** Aluminiumform ;
- **2-Form-** Aluminiumform ;
- **4-Form** Aluminiumform ;
- **Manometer zur Einstellung des** Luft- / Gaseinlasses;

CE MARK

HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,8
Breite (mm)	610
Tiefe (mm)	600
Höhe (mm)	1100

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-TRAYGN1/2 	TECHNOCHEF - Anticoradal Aluminiumform, Mod.GN1 / 2 Anticoradal Aluminiumform für Mod.TRAY600 und TRAY800, mit 1 Abformung für Gastro-Norm 1/2 Behälter, 265x320 mm	Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-TRAYGN1/4 	TECHNOCHEF - Anticoradal Aluminiumform, Mod.GN1 / 4 Anticoradal Aluminiumform für Mod.TRAY600 und TRAY800, mit 2 Aufdrücken für Gastro-Norm-Schalen 1/4, 265x160 mm	Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-TRAYGN1/8 	TECHNOCHEF - Anticoradal Aluminiumform, Mod.GN1 / 8 Antikoradale Aluminiumform für Mod.TRAY600 und TRAY800 mit 4 Aufdrücken für Gastro-Norm-Tablettis 1/8, 160x130 mm	Lieferung 4 bis 9 Tage



STAMPO GN 1/2 mm 265x320
MOULD GN 1/2 mm 265x320



STAMPO GN 1/4 mm 265x160
MOULD GN 1/4 mm 265x160



STAMPO GN 1/8 mm 160x130
MOULD GN 1/8 mm 160x130