



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

HOODS WALL INOX 430 mit Motor, SNACK Linie, 1100 mm Tiefe:

- **Edelstahl AISI 430 einteilige Struktur**, Folge elektronisch, Scotch - Brite Schliff;
- **Perimeter Lauf drip** für Fettsammel **hermetisch abgedichtet** ist ;
- **maximale hygienische Art und die Sicherheit** im Betrieb mit relativem Hahn für die Abgabe von Reinigungsflüssigkeit;
- **Fettfilter aus Edelstahl 18/10 Labyrinth gemacht.**

Zubehör / Optional:

- Decke des variierenden Strom Neon
- Halogenstrahler
- Drehzahlregler REM10A oder RED10A
- Stahlkonstruktion AISI 304 auf Anfrage

CE - Kennzeichnung

Made in Italy

VERFÜGBARE MODELLE

AIF-DSSME11/12



Lieferung 8 bis 15 Tage

Wandmontierte Dunstabzugshaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, 1200 x 1100 mm

Wandmontierte Absaughaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, mit 2 Labyrinth-Fettfiltern, V.230 / 1, Kw.0,147, Gewicht 59 Kg, Abm. mm.1200x1100x450h

AIF-DSSME11/14



Lieferung 8 bis 15 Tage

Wandmontierte Dunstabzugshaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, 1400 x 1100 mm

Wandmontierte Absaughaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, mit 2 Labyrinth-Fettfiltern, V.230 / 1, Kw.0,147, Gewicht 64 Kg, Abm. mm.1400x1100x450h

AIF-DSSME11/16



Lieferung 8 bis 15 Tage

Wandmontierte Dunstabzugshaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, 1600 x 1100 mm

Wandmontierte Absaughaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, mit 3 Labyrinth-Fettfiltern, V.230 / 1, Kw.0,147, Gewicht 72 Kg, Abm. mm.1600x1100x450h

AIF-DSSME11/18



Lieferung 8 bis 15 Tage

Wandmontierte Dunstabzugshaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, 1800 x 1100 mm

Wandmontierte Absaughaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, mit 4 Labyrinth-Fettfiltern, V.230 / 1, Kw.0,147, Gewicht 80 Kg, Abm. mm.1800x1100x450h

AIF-DSSME11/20



Lieferung 8 bis 15 Tage

Wandmontierte Dunstabzugshaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, 2000 x 1100 mm

Wandmontierte Absaughaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, mit 4 Labyrinth-Fettfiltern, V.230 / 1, Kw.0,147, Gewicht 89 Kg, Abm.mm.2000x1100x450h

AIF-DSSME11/22



Lieferung 8 bis 15 Tage

Wandmontierte Dunstabzugshaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, 2200 x 1100 mm

Wandmontierte Absaughaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, mit 4 Labyrinth-Fettfiltern, V.230 / 1, Kw.0,147, Gewicht 92 kg, Abm. mm.2200x1100x450h

AIF-DSSME11/24



Lieferung 8 bis 15 Tage

Wandmontierte Dunstabzugshaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, 2400 x 1100 mm

Wandmontierte Absaughaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, mit 5 Labyrinth-Fettfiltern, V.230 / 1, Kw.0,42, Gewicht 98 kg, Abm. mm.2400x1100x450h

AIF-DSSME11/26



Lieferung 8 bis 15 Tage

Wandmontierte Dunstabzugshaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, 2600 x 1100 mm

Wandmontierte Absaughaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, mit 5 Labyrinth-Fettfiltern, V.230 / 1, Kw.0,42, Gewicht 104 kg, Abm. mm.2600x1100x450h

AIF-DSSME11/28



Lieferung 8 bis 15 Tage

Wandmontierte Dunstabzugshaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, 2800 x 1100 mm

Wandmontierte Absaughaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, mit 6 Labyrinth-Fettfiltern, V.230 / 1, Kw.0,42, Gewicht 110 kg, Abm. mm.2800x1100x450h

AIF-DSSME11/30



Lieferung 8 bis 15 Tage

Wandmontierte Dunstabzugshaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, 3000 x 1100 mm

Wandmontierte Absaughaube aus Edelstahl 430 mit Motor, Serie SNACK, mit 6 Labyrinth-Fettfiltern, V.230 / 1, Kw.0,42, Gewicht 118 kg, Abm. mm.3000x1100x450h

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

AIF-FA3/DSSM

Lieferung 8 bis 15 Tage

Halogenstrahler (Nr. 3)

Halogenstrahler (Nr. 3), für Hauben Mod: DSSME7/10 - DSSME7/12 - DSSME7/14 (700 mm tief), DSSME9/12 - DSSME9/14 (900 mm tief), DSSME11/12 - DSSME11/14 (1100 mm tief)

AIF-PL20W/DSSM

Lieferung 8 bis 15 Tage

20W Neon-Deckenleuchte

20 W Neon-Deckenleuchte, für Hoods Mod: DSSME7/10 - DSSME7/12 - DSSME7/14 (700 mm tief), DSSME9/12 - DSSME9/14 (900 mm tief), DSSME11/12 - DSSME11/14 (Tiefe 1100 mm)

AIF-REM10A

Lieferung 4 bis 9 Tage

Manueller Geschwindigkeitsregler für Hauben mit Lichtschalter

Manueller Drehzahlregler für HOOD ASPIRATORS mit Lichtschalter, V. 230/1, 50 Hz, max. 6,4 Amp. - Kw. 1,2, dim. 13 x 6 x 8,5 h cm

AIF-RED10A

Lieferung 4 bis 9 Tage

Geschwindigkeitsregler für Hauben, digital mit Lichtschalter

Geschwindigkeitsregler für HOOD-Staubsauger, Digital mit Lichtschalter, V.230 / 1, Kw.1,00 - Hz 50-60, MAX 6,4 Ampere, Dim.mm 158x77x117h

AIF-FA4/DSSM

Lieferung 8 bis 15 Tage

Halogenstrahler (Nr. 4)

Halogenstrahler (Nr. 4), für Hauben Mod: DSSME7/16 - DSSME7/18 (700 mm tief), DSSME9/16 - DSSME9/18 (900 mm tief), DSSME11/16 - DSSME11/18 (1100 mm tief)

AIF-FA5/DSSM

Lieferung 8 bis 15 Tage

Halogenstrahler (Nr. 5)

Halogenstrahler (Nr. 5), für Hauben Mod: DSSME7/20 (700 mm tief), DSSME9/20 (900 mm tief), DSSME11/20 (1100 mm tief)

AIF-PL20W/DSSM

Lieferung 8 bis 15 Tage

20W Neon-Deckenleuchte

20 W Neon-Deckenleuchte, für Hauben Mod: DSSME7/16 - DSSME7/18 - DSSME7/20 (700 mm tief), DSSME9/16 - DSSME9/18 - DSSME9/20 (900 mm tief), DSSME11/16 - DSSME11 / 18 - DSSME11/20 (1100 mm tief)

AIF-FA5/DSSM

Lieferung 8 bis 15 Tage

Halogenstrahler (Nr. 5)

Halogenstrahler (Nr. 5), für Hauben Mod: DSSME9/22 (900 mm tief), DSSME11/22 (1100 mm tief)

AIF-FA6/DSSM

Lieferung 8 bis 15 Tage

Halogenstrahler (Nr. 6)

Halogenstrahler (Nr. 6), für Hauben Mod: DSSME7/28 (700 mm tief), DSSME9/24 - DSSME9/26 - DSSME9/28 (900 mm tief), DSSME11/24 - DSSME11/26 - DSSME11/28 (1100 mm tief)

AIF-FA8/DSSM

Lieferung 8 bis 15 Tage

Halogenstrahler (Nr. 8)

Halogenstrahler (Nr. 8), für Hauben Mod: DSSME7/30 (700 mm tief), DSSME9/30 (900 mm tief), DSSME11/30 (1100 mm tief)

AIF-PL20W/DSSM

Lieferung 8 bis 15 Tage

20W Neon-Deckenleuchte

20 W Neon-Deckenleuchte, für Abzugshauben Mod: DSSME9/22 (900 mm tief), DSSME11/22 (1100 mm tief)

AIF-PL40W/DSSM

Lieferung 8 bis 15 Tage

40W Neon-Deckenleuchte

40 W Neon-Deckenleuchte, für Hauben Mod: DSSME7/28 - DSSME7/30 (700 mm tief), DSSME9/24 - DSSME9/26 - DSSME9/28 - DSSME9/30 (900 mm tief), DSSME11/24 - DSSME11 / 26 - DSSME11/28 -DSSME11/30 (1100 mm tief)





