



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

RADIALVENTILATOR IN KASTEN MIT EDELSTAHLPLATTEN und RADIALVENTILATOR MIT DIREKT GEKUPPELTEM MOTOR, KOMPLETTES SORTIMENT mit einer maximalen Durchflussrate von 800 bis 10.000 m³/Kubikmeter/Stunde:

- **Doppeleinlass-Radialventilator** mit **direkt an das Laufrad gekoppeltem Motor** (vordere Schaufeln);
- Radialventilator aus stabilen, feuerverzinkten Blechen, montiert auf gepolsterten Gummifüßen;
- **1 Geschwindigkeit** ;
- **Rahmen aus Aluminiumprofilen** ;
- **Sandwichverkleidung aus verzinktem Blech innen und Edelstahl außen** ;
- Doppelpaneel.

Zubehör/Optionen :

- Geschwindigkeitsregler

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

TCF475-000120



Box-Zentrifugalsauger, Edelstahlplatten, maximale Durchflussrate 1.000 m³/h, V.230/1

Lieferung 8 bis 15 Tage

KASTENVENTILATOR MIT RADIALVENTILATOR, DIREKT MIT DEM LAUFRAD GEKUPPLTER MOTOR, EDELSTAHLPaneele, max. Fördermenge 1.000 m³/Kubikmeter/Stunde, 1380 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 47, V.230/1, Kw. 0,147, Gewicht 24 kg, Abm.mm.500x500x500h

TCF475-000110



Box-Zentrifugalsauger, Edelstahlplatten, maximale Durchflussrate 800 m³/h, V.230/1

Lieferung 8 bis 15 Tage

KASTENVENTILATOR MIT RADIALVENTILATOR, DIREKT MIT DEM LAUFRAD GEKUPPLTER MOTOR, EDELSTAHLPLATTEN, max. Fördermenge 800 m³/Kubikmeter/Stunde, 970 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 41, V.230/1, Kw. 0,087, Gewicht 24 kg, Abm.mm.500x500x500h

TCF475-000140



Box-Zentrifugalsauger, Edelstahlplatten, maximale Durchflussrate 1.800 m³/h, V.230/1
KASTENVENTILATOR MIT RADIALVENTILATOR, DIREKT MIT DEM LAUFRAD GEKUPPLTER MOTOR, EDELSTAHLPaneele, max. Fördermenge 1.800 m³/Kubikmeter/Stunde, 1400 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 52, V.230/1, Kw.0,42, Gewicht 28 Kg, Abmessung .mm.500x500x500h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000130



Box-Zentrifugalsauger, Edelstahlplatten, maximale Durchflussrate 1.500 m³/h, V.230/1
KASTENVENTILATOR MIT RADIALVENTILATOR, DIREKT MIT DEM LAUFRAD GEKUPPLTER MOTOR, EDELSTAHLPaneele, max. Fördermenge 1.500 m³/Kubikmeter/Stunde, 970 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 45, V.230/1, kW. 0,250, Gewicht 28 kg, Abm.mm.500x500x500h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000180



Box-Zentrifugalsauger, Edelstahlplatten, maximale Durchflussrate 2.800 m³/h, V.230/1
KASTENVENTILATOR MIT RADIALVENTILATOR, DIREKT MIT DEM LAUFRAD GEKUPPLTER MOTOR, EDELSTAHLPaneele, max. Fördermenge 2.800 m³/Kubikmeter/Stunde, 1260 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 49, V.230/1, Kw.0,56, Gewicht 35 Kg, Abmessung .mm.600x600x600h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000160



Box-Zentrifugalsauger, Edelstahlplatten, maximale Durchflussrate 2.500 m³/h, V.230/1
KASTENVENTILATOR MIT RADIALVENTILATOR, DIREKT MIT DEM LAUFRAD GEKUPPLTER MOTOR, EDELSTAHLPaneele, max. Fördermenge 2.500 m³/Kubikmeter/Stunde, 1.300 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 53, V.230/1, Kw.0,42, Gewicht 33 Kg, Abmessung .mm.600x600x600h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000190



Box-Zentrifugalsauger, Edelstahlplatten, maximale Durchflussrate 3.000 m³/h, V.230/1
KASTENVENTILATOR MIT RADIALVENTILATOR, DIREKT MIT DEM LAUFRAD GEKUPPLTER MOTOR, EDELSTAHLPaneele, max. Fördermenge 3.000 m³/Kubikmeter/Stunde, 880 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 48, V.230/1, Kw. 0,373, Gewicht 36 kg, Abm.mm.600x600x600h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000150



Box-Zentrifugalsauger, Edelstahlplatten, maximale Durchflussrate 2.000 m³/h, V.230/1
KASTENVENTILATOR MIT RADIALVENTILATOR mit DIREKT an das LAUFRAD GEKUPPLETEM MOTOR, EDELSTAHLPaneele, max. Durchflussrate 2.000 m³/Kubikmeter/Stunde, 940 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 48, V.230/1, Kw. 0,25, Gewicht 33 kg, Abm.mm.600x600x600h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000200



Box-Zentrifugalsauger, Edelstahlplatten, maximale Durchflussrate 2.900 m³/h, V.230/1
KASTENVENTILATOR MIT RADIALVENTILATOR, DIREKT MIT DEM LAUFRAD GEKUPPLTER MOTOR, EDELSTAHLPLATTEN, max. Fördermenge 2.900 m³/Kubikmeter/Stunde, 1200 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 53, V.230/1, Kw.0,55, Gewicht 36 Kg, Abmessung .mm.600x600x600h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000170



Box-Zentrifugalsauger, Edelstahlplatten, maximale Durchflussrate 2.300 m³/h, V.230/1
KASTENVENTILATOR MIT RADIALVENTILATOR, DIREKT MIT DEM LAUFRAD GEKUPPLTER MOTOR, EDELSTAHLPaneele, max. Fördermenge 2.300 m³/Kubikmeter/Stunde, 880 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 48, V.230/1, Kw. 0,25, Gewicht 35 kg, Abm.mm.600x600x600h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000210



Box-Zentrifugalsauger, Edelstahlplatten, maximale Durchflussrate 4.000 m³/h, V.230/1
KASTENVENTILATOR MIT RADIALVENTILATOR, DIREKT MIT DEM LAUFRAD GEKUPPLTER MOTOR, EDELSTAHLPaneele, max. Fördermenge 4.000 m³/Kubikmeter/Stunde, 940 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 52, V.230/1, Kw.0,57, Gewicht 67 Kg, Abmessung .mm.750x750x750h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000220



Box-Zentrifugalsauger, Edelstahlplatten, maximale Durchflussrate 4.600 m³/h, V.230/1
KASTENVENTILATOR MIT RADIALVENTILATOR, DIREKT MIT DEM LAUFRAD GEKUPPLTER MOTOR, EDELSTAHLPaneele, max. Fördermenge 4.600 m³/Kubikmeter/Stunde, 940 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 52, V.230/1, Kw.0,736, Gewicht 75 kg, Abm.mm .750x750x750h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000230



Box-Zentrifugalsauger, Edelstahlplatten, maximale Durchflussrate 6.000 m³/h, V.400/3
KASTENVENTILATOR MIT RADIALVENTILATOR, DIREKT MIT DEM LAUFRAD GEKUPPLTER MOTOR, EDELSTAHLPaneele, max. Fördermenge 6.000 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 890, 1 Geschwindigkeit, db 53, V.400/3, Kw.1,1, Gewicht 82 Kg, Abmessung .mm.750x750x750h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000240



Box-Zentrifugalsauger, Edelstahlplatten, maximale Durchflussrate 10.000 m³/h, V.400/3
KASTENVENTILATOR MIT RADIALVENTILATOR, DIREKT MIT DEM LAUFRAD GEKUPPLTER MOTOR, EDELSTAHLPaneele, max. Fördermenge 10.000 m³/Kubikmeter/Stunde, 920 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 55, V.400/3, Kw.2,2, Gewicht 102 kg, Abmessung .mm.900x900x900h

Lieferung 8 bis 15 Tage

