



#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**ZENTRIFUGALSTAUBSAUGER IM KASTEN MIT EDELSTAHLPLATTEN, GETRIEBE-Version mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, 1 GESCHWINDIGKEIT, KOMPLETTES SORTIMENT mit einer maximalen Durchflussrate von 2.000 bis 15.000 m<sup>3</sup>/Kubik/Stunde:**

- Zentrifugalgehäuseventilator mit doppelter Ansaugung und Motor, der direkt mit dem Laufrad (vordere Schaufeln) über Riemenscheiben und Riemen verbunden ist;
- Zentrifugalventilator aus robustem, feuerverzinktem Stahl und auf gummi gepolsterten Füßen montiert;
- **1 Geschwindigkeit ;**
- **Aluminiumprofilrahmen;**
- **Sandwichverkleidung innen aus verzinktem Blech und außen aus Edelstahl ;**
- Doppeltafel.

#### NOTIZ:

Auf Anfrage und für begrenzte Leistungen ist es möglich, einphasige MOTOREN V. 230/1 zu installieren.

#### CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

#### VERFÜGBARE MODELLE

##### TCF475-000620



**Box-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, maximale Durchflussrate 2.000 m<sup>3</sup>/h, V.380/3**  
KASTENVENTILATOR MIT RADIALÜBERTRAGUNG, VENTILATOR MIT RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPaneele, max. Durchflussrate 2.000 m<sup>3</sup>/Kubikmeter/Stunde, 1440 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 65, V.380/3, Kw.0,55, Gewicht 39 kg, Abmessung .mm.800x600x600h

Lieferung 8 bis 15 Tage

##### TCF475-000630



**Box-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, maximale Durchflussrate 2.500 m<sup>3</sup>/h, V.380/3**  
KASTENVENTILATOR MIT RADIALÜBERTRAGUNG, VENTILATOR MIT RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPaneele, max. Durchflussrate 2.500 m<sup>3</sup>/Kubikmeter/Stunde, 1450 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 67, V.380/3, Kw.0,75, Gewicht 40 kg, Abmessung .mm.800x600x600h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000610



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.  
Förderleistung 2.000 m³/h, V.380/3**

KASTENABSAUGER mit 1-Gang-ZENTRIFUGAL-LÜFTER,  
ANTRIEB mit RIEMEN und RIEMENSCHNEIBEN,  
EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 1.500  
m³/Kubik/Stunde, 1300 U/min, db 62, V.380/3, Kw.0,55,  
Gewicht 38 Kg , Maße .mm.600x800x600

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000650



**Box-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, maximale  
Durchflussrate 3.500 m³/h, V.380/3**

KASTENVENTILATOR MIT RADIALÜBERTRAGUNG,  
VENTILATOR MIT RIEMEN und RIEMENSCHNEIBEN,  
EDELSTAHL-Platten, max. Fördermenge 3.500  
m³/Kubikmeter/Stunde, 1430 U/min, 1 Geschwindigkeit, db  
69, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 58 kg, Abmessung: 800 x  
620 x 620 mm

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000640



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.  
Förderleistung 3.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT  
ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHNEIBEN,  
EDELSTAHL-Platten, max. Durchfluss 3.000  
m³/Kubik/Stunde, 1500 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68,  
V.380/3, Kw.0,75, Gewicht 40 Kg, Maße  
.mm.800x600x600h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000660



**Box-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, maximale  
Durchflussrate 3.500 m³/h, V.380/3**

KASTENVENTILATOR MIT ZENTRIFUGALÜBERTRAGUNG,  
VENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHNEIBEN,  
EDELSTAHL-Platten, max. Fördermenge 3.500  
m³/Kubikmeter/Stunde, 1700 U/min, 1 Geschwindigkeit, db  
69, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 58 kg, Abmessung: 800 x  
620 x 620 mm

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000690



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.  
Förderleistung 3.500 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT  
GETRIEBE, RIEMEN UND RIEMENSCHNEIBEN,  
EDELSTAHL-Platten, max. Durchfluss 3.500  
m³/Kubik/Stunde, 1260 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 67,  
V.380/3, Kw.1,1, Gewicht 47 Kg, Maße  
.mm.800x620x620h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000700



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.  
Förderleistung 4.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT  
GETRIEBE, RIEMEN UND RIEMENSCHNEIBEN,  
EDELSTAHL-Platten, max. Durchfluss 4.000  
m³/Kubik/Stunde, 1240 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68,  
V.380/3, Kw.1,1, Gewicht 47 Kg, Maße  
.mm.800x620x620h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000710



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.  
Förderleistung 4.500 m³/h, V.380/3**

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGAL-LÜFTER mit  
RIEMEN und RIEMENSCHNEIBEN, INOX-Platten, max.  
Durchflussrate 4.500 m³/Kubik/Stunde, 1290 U/min, 1  
Geschwindigkeit, db 70, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 59 Kg,  
Abm .mm.800x620x620h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000670



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.  
Förderleistung 4.000 m³/h, V.380/3**

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR  
mit RIEMEN und RIEMENSCHNEIBEN, EDELSTAHL-Platten,  
max. Durchflussrate 4.000 m³/Kubik/Stunde, 1450  
U/min, 1 Geschwindigkeit, db 72, V.380/3, Kw.1,5,  
Gewicht 58 kg, Abm mm.800x620x620h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000680



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 4.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 4.000 m³/Kubik/Stunde, 1600 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 72, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 58 Kg, Maße .mm.800x620x620h

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-000720



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 5.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 5.000 m³/Kubik/Stunde, 1200 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 84 Kg, Maße .mm.900x750x750h

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-000760



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 5.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 5.000 m³/Kubik/Stunde, 1040 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 66, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 85 Kg, Maße .mm.900x750x750h

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-000770



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 6.000 m³/h, V.380/3**

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, max. Durchfluss 6.000 m³/Kubik/Stunde, 1000 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 85 Kg, Maße .mm.900x750x750h

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-000730



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 5.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 5.000 m³/Kubik/Stunde, 1250 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 84 Kg, Maße .mm.900x750x750h

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-000740



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 6.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 6.000 m³/Kubik/Stunde, 1150 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 70, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 85 Kg, Maße .mm.900x750x750h

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-000780



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 7.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 7.000 m³/Kubik/Stunde, 1050 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 69, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 86 Kg, Maße .mm.900x750x750h

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-000750



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 6.000 m³/h, V.380/3**

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 6.000 m³/Kubik/Stunde, 1200 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 70, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 85 kg, Abm mm.900x750x750h

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-000790



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 7.000 m³/h, V.380/3**

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGAL-LÜFTER mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, INOX-Platten, max. Durchflussrate 7.000 m³/Kubik/Stunde, 1000 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 72, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 111 Kg, Abm .mm.1000x900x900h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000830



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 8.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 8.000 m³/Kubik/Stunde, 830 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 112 Kg, Maße .mm.1000x900x900h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000840



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 9.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 9.000 m³/Kubik/Stunde, 810 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 69, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 112 Kg, Maße .mm.1000x900x900h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000800



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 7.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, Paneele aus EDELSTAHL, max. Durchfluss 7.000 m³/Kubik/Stunde, 1140 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 74, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 112 Kg, Maße .mm.1000x900x900h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000810



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 8.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 8.000 m³/Kubik/Stunde, 1000 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 73, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 112 Kg, Maße .mm.1000x900x900h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000820



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 8.000 m³/h, V.380/3**

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, max. Durchfluss 8.000 m³/Kubik/Stunde, 1100 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 75, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 112 Kg, Maße .mm.1000x900x900h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000850



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 10.000 m³/h, V.380/3**

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, max. Durchfluss 10.000 m³/Kubik/Stunde, 800 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 69, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 113 Kg, Maße .mm.1000x900x900h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000900



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 11.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, max. Förderleistung 11.000 m³/Kubik/Stunde, 770 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 69, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 116 kg, Abm .mm.1200x1000x1000h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000860



Lieferung 8 bis 15 Tage

**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 10.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, KREUZLÜFTER MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, max. Durchfluss 10.000 m³/Kubik/Stunde, 800 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 74, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 115 kg, Abm . mm.1200x1000x1000h

TCF475-000910



Lieferung 8 bis 15 Tage

**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 13.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, INOX-Platten, max. Durchfluss 13.000 m³/Kubik/Stunde, 730 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 70, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 116 Kg, Abm .mm.1200x1000x1000h

TCF475-000920



Lieferung 8 bis 15 Tage

**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 15.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, KREUZLÜFTER MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, INOX-Paneele, max. Durchfluss 15.000 m³/Kubik/Stunde, 700 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 73, V.380/3, Kw.4,00, Gewicht 117 Kg, Abm .mm.1200x1000x1000h

TCF475-000890



Lieferung 8 bis 15 Tage

**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 12.000 m³/h, V.380/3**

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, max. Fördermenge 12.000 m³/Kubik/Stunde, 870 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 78, V.380/3, Kw.4,00, Gewicht 116 Kg, Maße .mm.1200x1000x1000h

TCF475-000880



Lieferung 8 bis 15 Tage

**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 12.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, KREUZLÜFTER MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, max. Durchfluss 12.000 m³/Kubik/Stunde, 780 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 76, V.380/3, Kw.4,00, Gewicht 116 Kg, Maße .mm.1200x1000x1000h

TCF475-000870



Lieferung 8 bis 15 Tage





**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.**

**Förderleistung 10.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, KREUZLÜFTER MIT ÜBERTRAGUNG, RIEMEN UND RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 10.000 m³/Kubik/Stunde, 900 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 77, V.380/3, Kw.4,00, Gewicht 116 Kg, Maße .mm.1200x1000x1000h



Serie ECT  
posizione 1  
standard



Pannello ispezione  
lato motore ID (standard)



| Modello / Model | m³/h  | HST<br>H <sub>2</sub> O | dB | rpm  | KW   | L mm | P mm | H mm | A mm | B mm | E mm | F mm | Kg  |
|-----------------|-------|-------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| ECT 9/9 A1      | 2000  | 30                      | 62 | 1300 | 0,37 | 600  | 800  | 600  | 275  | 310  | 248  | 145  | 38  |
| ECT 9/9 A2      | 2000  | 40                      | 65 | 1440 | 0,55 | 600  | 800  | 600  | 275  | 310  | 248  | 145  | 39  |
| ECT 9/9 B1      | 2500  | 30                      | 62 | 1280 | 0,55 | 600  | 800  | 600  | 275  | 310  | 248  | 145  | 39  |
| ECT 9/9 B2      | 2500  | 40                      | 67 | 1450 | 0,75 | 600  | 800  | 600  | 275  | 310  | 248  | 145  | 40  |
| ECT 9/9 C1      | 3000  | 30                      | 63 | 1250 | 0,55 | 600  | 800  | 600  | 275  | 310  | 248  | 145  | 39  |
| ECT 9/9 C2      | 3000  | 40                      | 68 | 1500 | 0,75 | 600  | 800  | 600  | 275  | 310  | 248  | 145  | 40  |
| ECT 10/8 A1     | 3500  | 50                      | 69 | 1430 | 1,5  | 620  | 800  | 620  | 300  | 278  | 258  | 172  | 58  |
| ECT 10/8 A2     | 3500  | 60                      | 69 | 1700 | 1,5  | 620  | 800  | 620  | 300  | 278  | 258  | 172  | 58  |
| ECT 10/8 B1     | 4000  | 50                      | 72 | 1450 | 1,5  | 620  | 800  | 620  | 300  | 278  | 258  | 172  | 58  |
| ECT 10/8 B2     | 4000  | 60                      | 72 | 1600 | 1,5  | 620  | 800  | 620  | 300  | 278  | 258  | 172  | 58  |
| ECT 10/10 A1    | 3500  | 30                      | 63 | 1080 | 0,75 | 620  | 800  | 620  | 300  | 340  | 258  | 140  | 46  |
| ECT 10/10 A2    | 3500  | 40                      | 67 | 1280 | 1,1  | 620  | 800  | 620  | 300  | 340  | 258  | 140  | 47  |
| ECT 10/10 B1    | 4000  | 30                      | 65 | 1080 | 1,1  | 620  | 800  | 620  | 300  | 340  | 258  | 140  | 47  |
| ECT 10/10 B2    | 4000  | 40                      | 68 | 1240 | 1,1  | 620  | 800  | 620  | 300  | 340  | 258  | 140  | 47  |
| ECT 10/10 C1    | 4500  | 30                      | 68 | 1090 | 1,1  | 620  | 800  | 620  | 300  | 340  | 258  | 140  | 47  |
| ECT 10/10 C2    | 4500  | 40                      | 70 | 1290 | 1,5  | 620  | 800  | 620  | 300  | 340  | 258  | 140  | 50  |
| ECT 12/9 A1     | 5000  | 50                      | 68 | 1200 | 1,5  | 750  | 900  | 750  | 355  | 320  | 296  | 215  | 84  |
| ECT 12/9 A2     | 5000  | 60                      | 68 | 1250 | 1,5  | 750  | 900  | 750  | 355  | 320  | 296  | 215  | 84  |
| ECT 12/9 B1     | 6000  | 50                      | 70 | 1150 | 2,2  | 750  | 900  | 750  | 355  | 320  | 296  | 215  | 85  |
| ECT 12/9 B2     | 6000  | 60                      | 70 | 1200 | 2,2  | 750  | 900  | 750  | 355  | 320  | 296  | 215  | 85  |
| ECT 12/12 A1    | 5000  | 30                      | 62 | 850  | 1,1  | 750  | 900  | 750  | 355  | 410  | 296  | 170  | 83  |
| ECT 12/12 A2    | 5000  | 40                      | 68 | 1040 | 1,5  | 750  | 900  | 750  | 355  | 410  | 296  | 170  | 85  |
| ECT 12/12 B1    | 6000  | 30                      | 65 | 830  | 1,1  | 750  | 900  | 750  | 355  | 410  | 296  | 170  | 83  |
| ECT 12/12 B2    | 6000  | 40                      | 68 | 1000 | 1,5  | 750  | 900  | 750  | 355  | 410  | 296  | 170  | 85  |
| ECT 12/12 C1    | 7000  | 30                      | 67 | 820  | 1,1  | 750  | 900  | 750  | 355  | 410  | 296  | 170  | 83  |
| ECT 12/12 C2    | 7000  | 40                      | 69 | 1050 | 2,2  | 750  | 900  | 750  | 355  | 410  | 296  | 170  | 86  |
| ECT 15/11 A1    | 7000  | 50                      | 72 | 1000 | 2,2  | 900  | 1000 | 900  | 414  | 384  | 349  | 258  | 111 |
| ECT 15/11 A2    | 7000  | 60                      | 74 | 1140 | 3    | 900  | 1000 | 900  | 414  | 384  | 349  | 258  | 112 |
| ECT 15/11 B1    | 8000  | 50                      | 73 | 1000 | 3    | 900  | 1000 | 900  | 414  | 384  | 349  | 258  | 112 |
| ECT 15/11 B2    | 8000  | 60                      | 75 | 1100 | 3    | 900  | 1000 | 900  | 414  | 384  | 349  | 258  | 112 |
| ECT 15/15 A1    | 8000  | 30                      | 63 | 700  | 1,5  | 900  | 1000 | 900  | 414  | 484  | 349  | 208  | 110 |
| ECT 15/15 A2    | 8000  | 40                      | 68 | 830  | 2,2  | 900  | 1000 | 900  | 414  | 484  | 349  | 208  | 112 |
| ECT 15/15 B1    | 9000  | 30                      | 65 | 720  | 1,5  | 900  | 1000 | 900  | 414  | 484  | 349  | 208  | 110 |
| ECT 15/15 B2    | 9000  | 40                      | 69 | 810  | 2,2  | 900  | 1000 | 900  | 414  | 484  | 349  | 208  | 112 |
| ECT 15/15 C1    | 10000 | 30                      | 68 | 700  | 2,2  | 900  | 1000 | 900  | 414  | 484  | 349  | 208  | 112 |
| ECT 15/15 C2    | 10000 | 40                      | 69 | 800  | 3    | 900  | 1000 | 900  | 414  | 484  | 349  | 208  | 113 |
| ECT 18/13 A1    | 10000 | 50                      | 74 | 800  | 3    | 1000 | 1200 | 1000 | 482  | 438  | 423  | 281  | 115 |
| ECT 18/13 A2    | 10000 | 60                      | 77 | 900  | 4    | 1000 | 1200 | 1000 | 482  | 438  | 423  | 281  | 116 |
| ECT 18/13 B1    | 12000 | 50                      | 75 | 780  | 4    | 1000 | 1200 | 1000 | 482  | 438  | 423  | 281  | 116 |
| ECT 18/13 B2    | 12000 | 60                      | 78 | 870  | 4    | 1000 | 1200 | 1000 | 482  | 438  | 423  | 281  | 116 |
| ECT 18/18 A1    | 11000 | 30                      | 67 | 640  | 2,2  | 1000 | 1200 | 1000 | 482  | 570  | 423  | 215  | 110 |
| ECT 18/18 A2    | 11000 | 40                      | 69 | 770  | 3    | 1000 | 1200 | 1000 | 482  | 570  | 423  | 215  | 116 |
| ECT 18/18 B1    | 13000 | 30                      | 68 | 620  | 2,2  | 1000 | 1200 | 1000 | 482  | 570  | 423  | 215  | 115 |
| ECT 18/18 B2    | 13000 | 40                      | 70 | 730  | 3    | 1000 | 1200 | 1000 | 482  | 570  | 423  | 215  | 116 |
| ECT 18/18 C1    | 15000 | 30                      | 72 | 600  | 3    | 1000 | 1200 | 1000 | 482  | 570  | 423  | 215  | 116 |
| ECT 18/18 C2    | 15000 | 40                      | 73 | 700  | 4    | 1000 | 1200 | 1000 | 482  | 570  | 423  | 215  | 117 |