



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-M-GN1410TN-FC	2-türiger Kühlschrank, mit Monoblock, Stecksystem, lt. 1300, Temp. +0°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, belüftet, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw. 0,508, Gewicht 164 kg, Abm.mm.1480x830x2010h.	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

2-TÜRIGER KÜHLSCHRANK, mit MONOBLOC, Stecksystem, 1300 lt, belüftet, Temp. +0°/ +8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D:

- aus **Edelstahl AISI 201** ;
 - **Die M-Linie zeichnet sich aus durch: Monoblock-Kühleinheit - Kühlgruppe mit Stecksystem**, gekennzeichnet durch einfache und sofortige Installation oder mögliche Entfernung/Austausch, leiserer Motor;
 - **Monoblock, geschützt durch Edelstahlblech** ;
 - Schrank mit **Dämmstärke 60 mm** ;
 - **Kammerboden mit abgerundeten Ecken** ;
 - äußere Bodenplatten aus verzinktem Blech;
 - **Innenbeleuchtung** ;
 - **Tür mit Rückholfeder** ;
 - **Türverriegelung mit Schlüssel** ;
 - Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
 - Bruttoinhalt 1300 Liter;
 - geeignet für die Aufnahme **von Gastronorm 2/1-Grills oder Behältern (650 x 530 mm)** ;
 - Betriebstemperatur +0°/+8°C;
 - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat;
 - korrosionsbeständiger Verdampfer;
 - Motorraum mit isolierten Seiten;
 - **belüftete Kühlung** ;
 - **automatisches Abtauen** ;
 - **automatische Verdunstung von** Kondenswasser;
 - **ÖKOLOGISCHE** Kühlgruppe mit **R290-Gas** ;
 - maximale Umgebungstemperatur: +38°C;
 - maximale Umgebungsfeuchtigkeit: 60 % HR;
 - Höhenverstellbare Edelstahlfüße.
- Geliefert :**
- Nr. 3 Gastro-Norm 2/1-Grills;
 - Nr. 6 Führer.

CE-Kennzeichnung

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,508
Nettogewicht (Kg)	164
Bruttogewicht (Kg)	189
Breite (mm)	1480
Tiefe (mm)	830
Höhe (mm)	2010

