



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-GN650BTG	Gefrier-Gefrierschrank 1 Glastür, Professional, ECO Line, Edelstahlstruktur, lt.650, Temp.-18°/-22°C, belüftet, Gas R290, Gastronorm 2/1, Klasse D, V.230/1 , Kw.0,5, Gewicht 153 Kg, Abm.mm.740x830x2010h	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GEFRIER-GEFRIERSCHRANK 1 GLASTÜR, Fassungsvermögen 650 Liter, Temperatur -18°/-22°C, ECO Line, Klasse D :

- **hergestellt** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **geeignet für die Aufnahme von 2/1 Gastronorm-Pfannen oder** Grillrosten (650 x 530 mm);
- Fassungsvermögen 650 Liter;
- **belüftete Kühlung** ;
- eingetragene Gruppe;
- versenkbarer Verdampfer für größtmöglichen Platzbedarf;
- Motorraum mit isolierten Seiten;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat** ;
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- **elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser** ;
- ÖKOLOGISCHE Kältemittelgruppe mit **R290-Gas** ;
- **Energieklasse D** ;
- **automatisches Abtauen** mit Elektroheizung und **automatischer Abtautemperaturregelung** ;
- **maximale Umgebungstemperatur** : +32°C;
- **maximale Umgebungsfeuchtigkeit** : 55 % HR;
- automatische Verdunstung von Kondenswasser;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **Dämmstärke 60 mm** ;
- **Tür mit Rückholfeder und umkehrbar** ;
- Türschloss mit Schlüssel;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **inneres Licht** ;
- Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar;
- Innenmaße mm 624x685x1396h.

Im Lieferumfang enthalten :

- Nr. 3 Gastronorm 2/1-Grills
- 6 Führer

Optionen/Zubehör :

- Führungspaar für Grillhalterung - Cod.FOCG21
- Plastifizierter Grill Gastro-Norm 2/1 - Cod.FOGRP21
- Satz Halterungen und Führungen für 600x400-mm-Tablets - Cod.FO-A64
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon 2 mit Bremse - Cod.FORUO120

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ASIEN

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Monofase
	Volt	V 230/1
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	0,5
	Nettogewicht (Kg)	153
	Bruttogewicht (Kg)	173
	Breite (mm)	740
	Tiefe (mm)	830
	Höhe (mm)	2010
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FOGRP21 	Plastifiziertes Gitter GN 2/1 Kunststoffgrill Gastro-Norm 2/1, (53x65 cm)	Lieferung 4 bis 9 Tage

FOCG21



Paar Edelstahlführungen

Paar Edelstahlführungen für plastifiziertes Gitter

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-RU0120



Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse

4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-A64

□

Satz Halterungen und Führungen für Tablett

Satz Halterungen und Führungen für 600x400-mm-Tabletts

Lieferung 4 bis 9 Tage

