



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEKÜHLTE PIZZATHEKE 2 TÜREN, KOMMODE mit 7 SCHUBLADEN für TÜTEN, Granitplatte und Zutatenvitrine 330 oder 380 mm TIEFE, Betriebstemperatur -2°/+8°C, Klasse C:

- **Struktur ein Edelstahl AISI 201 ,**
- **Arbeitsplatte aus Granit** mit 3-seitigem Spritzschutz,
- **2 Kühlfächer** zur Aufnahme von **600x400x70h mm Rollenhalterboxen ,**
- Temperatur -2°/+8°C;
- **neutrale Kommode mit 7 Schubladen, die Platz für 7 Brotbehälter mit den Maßen 600 x 400 x 70 mm bietet - NICHT INBEGRIFFEN ,**
- **belüftete Kühlung ,**
- herausnehmbare Einbaugruppe für einfache Wartung,
- Frontplatte, die mit einem Schlüssel geöffnet werden kann,
- **kreisförmiger Kaltluftstrom ,** um das Produkt nicht direkt zu berühren,
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ,**
- **automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand,
- **automatische Steuerung der Abtautemperatur ;**
- **automatische Verdunstung von Kondenswasser ;**
- korrosionsgeschützter Verdampfer;
- Maximale Umgebungstemperatur: +35°C;
- Maximale Umgebungsfeuchtigkeit: 50 % HR;
- **ÖKOLOGISCHE Kältemittelgruppe mit GAS R600a ;**
- Energieklasse C;
- Dämmstärke: 60 mm;
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- Boden mit abgerundeten Ecken;
- **höhenverstellbare Edelstahlfüße ;**
- Möglichkeit, sich an die Wand zu lehnen.

Ausgestattet mit **einem horizontal gekühlten Zutaten-SHOWCASE ,** komplett mit Gläsern und Kühleinheit, **geeignet für :**

- **10 Behälter GN 1/4** (mm 265x162), mit max. Höhe 150 mm für Mod. **FC-PZ2610TN-FC33,**
- **9 Behälter GN 1/3** (mm 325x175), mit max. Höhe 150 mm für Mod. **FC-PZ2610TN-FC38.**

NB: BECKEN NICHT INBEGRIFFEN

Geliefert:

- n 7 Paar Türführungen .

CE-Zeichen

Hergestellt in Asien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Breite (mm)	2020
Tiefe (mm)	800
Höhe (mm)	1435

VERFÜGBARE MODELLE

FC-G-PZ2610TN-FC33



Gekühlte Pizzatheke 2 TÜREN + KOMMODE, mit 330 mm tiefer Kühlvitrine

KÜHL-PIZZA-THEKE 2 TÜREN + KOMMODE, mit 33 cm tiefer Kühlvitrine, Kapazität für 10 GN1/4-Behälter, Temperatur -2°/+8 °C, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R600a, V.230/ 1, Kw .0,275, Gewicht 379 Kg, Abm.mm.2020x800x1435h

Lieferung

FC-G-PZ2610TN-FC38



Gekühlte Pizzatheke 2 TÜREN + KOMMODE, mit 380 mm tiefer Kühlvitrine

KÜHL-PIZZA-THEKE 2 TÜREN + KOMMODE, mit 380 mm tiefer Kühlvitrine, Fassungsvermögen 9 GN 1/3-Behälter (325 x 175 mm), Temperatur -2/+8 °C, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R600a, V.230 /1, Kw.0,275, Gewicht 385 kg, Abm.mm.2020x800x1435h

Lieferung

