



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

VERTIKALE HYDRAULISCHE SALAMI-TASCHENMASCHINE, KAPAZITÄT 25 l, erhältlich in den Versionen EINPHASIG und DREIPHASIG :

- **Neue vertikale hydraulische Absackmaschinen von IDRA setzen auf ein leistungsstarkes Hydrauliksystem, das bei einem Druck von 120 bar arbeitet.**
- **vollständig aus Edelstahl gefertigt, zur Reinigung ohne Werkzeug vollständig abnehmbar ;**
- **Deckel und Pad komplett aus Edelstahl ;**
- **Silikonichtungen**, die im Zylinder wirken, um eine bessere Abdichtung und eine längere Lebensdauer der Dichtung selbst zu gewährleisten;
- **hermetischer Schutz des Hydraulikzylinders ;**
- **Kolbenstange aus Edelstahl ;**
- **Edelstahlzylinder**, poliert und umrandet, ohne Rückseite;
- leistungsstarker und leiser **belüfteter Motor bei 2.800 U / min** mit sofortiger Wirkung;
- **automatische Kolbenrückführung** bei Motorabschaltung;
- IP 67 Edelstahlsteuerungen;
- **hochpräziser Ölflussregler ;**
- **Öltank mit Füllstandsanzeige ;**
- **Standardgummiräder ;**
- Zylinderabmessungen: Durchmesser 260 mm, Länge 460 mm;
- Kolbenhub: 380 mm;
- min.speed leer: 2'02 ";
- maximale Leergeschwindigkeit: 51 ";
- Kolbenrücklaufgeschwindigkeit: 32 ".

Enthalten :

- 3 Trichter aus lebensmittelechtem Polyethylen mit einem Durchmesser von 10-18-25 mm

Zubehör / Optionen :

- Edelstahlzwinde
- Set mit 4 Edelstahltrichtern mit einem Durchmesser von 16-20-28-38 mm

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg) 91

| | |
|---------------------------|------|
| Bruttogewicht (Kg) | 103 |
| Breite (mm) | 565 |
| Tiefe (mm) | 450 |
| Höhe (mm) | 1160 |

VERFÜGBARE MODELLE

SI-IS25IDRA/T



VERTIKALER HYDRAULISCHER FLEISCHFÜLLER aus EDELSTAHL, Kapazität lt. 25, V.400 / 3
 VERTIKALER HYDRAULISCHER FLEISCHFÜLLER aus Edelstahl, Fassungsvermögen 25 Liter, geliefert mit 3 Trichtern Durchmesser 10-18-25 mm, V.400 / 3, Kw.0,56, Gewicht 103 kg, Abm. mm.565x450x1160h

Lieferung

SI-IS25IDRA/M



VERTIKALER HYDRAULISCHER FLEISCHFÜLLER aus EDELSTAHL, Kapazität lt. 25, V.230 / 1
 VERTIKALER HYDRAULISCHER FLEISCHFÜLLER aus Edelstahl, Fassungsvermögen 25 Liter, geliefert mit 3 Trichtern Durchmesser 10-18-25 mm, V.230 / 1, Kw.0,56, Gewicht 103 kg, Abm. mm.565x450x1160h

Lieferung

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

SI-GHIERA



EDELSTAHLMUTTER
 Edelstahlzwinge

Lieferung 4 bis 9 Tage

SI-4IM



SET 4 STAHLTRICHTER
 Set mit 4 Trichtern aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 16-20-28-38 mm

Lieferung 4 bis 9 Tage



TECHNOCHEF.IT

Estrema facilità di pulizia



TECHNOCHEF.IT

Guarnizione ermetica su cilindro oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)
opzionali



| Dimensioni mm | | | | |
|---------------|-----|-----|------|------|
| Modello | A | B | C | D |
| IS 15 IDRA | 490 | 370 | 700 | 1200 |
| IS 25 IDRA | 565 | 450 | 950 | 1160 |
| IS 35 IDRA | 640 | 480 | 1000 | 1160 |
| IS 50 IDRA | 730 | 550 | 1130 | 1250 |