TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

VERTIKALE HYDRAULISCHE SALAMI-TASCHENMASCHINE, KAPAZITÄT 35 l, erhältlich in den Versionen EINPHASIG und DREIPHASIG :

- **Neue vertikale hydraulische Absackmaschinen von IDRA setzen** auf ein **leistungsstarkes Hydrauliksystem,** das bei einem Druck von 120 bar arbeitet.
- **vollständig aus Edelstahl gefertigt** , **zur Reinigung** ohne Werkzeug **vollständig abnehmbar** ;
- **Deckel** und **Pad komplett aus Edelstahl** ;
- **Silikondichtungen** , die im Zylinder wirken, um eine bessere Abdichtung und eine längere Lebensdauer der Dichtung selbst zu gewährleisten;
- **hermetischer Schutz des Hydraulikzylinders** ;
- **Kolbenstange aus Edelstahl** ;
- **Edelstahlzylinder** , poliert und umrandet, ohne Rückseite;
- leistungsstarker und leiser **belüfteter Motor bei 2.800 U / min** mit sofortiger Wirkung;
- **automatische Kolbenrückführung** bei Motorabschaltung;
- IP 67 Edelstahlsteuerungen;
- **hochpräziser Ölflussregler** ;
- **Öltank mit Füllstandsanzeige** ;
- **Standardgummiräder** ;
- Zylinderabmessungen: Durchmesser 320 mm, Länge 460 mm;
- Kolbenhub: 380 mm;
- min.speed leer: 2'02 ";
- maximale Leergeschwindigkeit: 51 ";
- Kolbenrücklaufgeschwindigkeit: 32 ".

Enthalten :

- 3 Trichter aus lebensmittelechtem Polyethylen mit einem Durchmesser von 10-18-25 mm

Zubehör / Optionen :

- Edelstahlzwinge
- Set mit 4 Edelstahltrichtern mit einem Durchmesser von 16-20-28-38 mm

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg)	101

Bruttogewicht (Kg)	113
Breite (mm)	640
Tiefe (mm)	480
Höhe (mm)	1160

VERFÜGBARE MODELLE

SI-IS35IDRA/T

VERTIKALER HYDRAULISCHER FLEISCHFÜLLER aus EDELSTAHL, Kapazität lt.35, V.400 / 3
INSACCATRICE von CARNE HYDRAULIC VERTICAL in acciaio inox, Fassungsvermögen lt.35, in dotazione 3 imbuti Durchmesser 10-18-25 mm, V.400/3, Kw.0,56, Peso 113 Kg, Abm.mm.640x480x1160h

Lieferung 4 bis 9 Tage

SI-IS35IDRA/M

VERTIKALER HYDRAULISCHER FLEISCHFÜLLER aus EDELSTAHL, Kapazität lt.35, V.230 / 1
INSACCATRICE von CARNE HYDRAULIC VERTICAL in acciaio inox, Fassungsvermögen lt.35, in dotazione 3 imbuti Durchmesser 10-18-25 mm, V.230/1, Kw.0,56, Peso 113 Kg, Abm.mm.640x480x1160h

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SI-GHIERA	**EDELSTAHLMUTTER** Edelstahlzwinge	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
SI-4IM	**SET 4 STAHLTRICHTER** Set mit 4 Trichtern aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 16-20-28-38 mm	**Lieferung** 4 bis 9 Tage

Estrema facilità di pulizia

TECHNOCHEF.IT

Guarnizione ermetica su cilindro oleodinamico

TECHNOCHEF.IT

Azionamento spinta pistone

Ritorno pistone automatico

TECHNOCHEF.IT

Particolare centralina e comandi

TECHNOCHEF.IT

Ghiera inox

opzionale

TECHNOCHEF.IT

Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)

opzionali

TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

Dimensioni mm				
Modello	**A**	**B**	**C**	**D**
IS 15 IDRA	490	370	700	1200
IS 25 IDRA	565	450	950	1160
IS 35 IDRA	640	480	1000	1160
IS 50 IDRA	730	550	1130	1250