

## TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973  $\,$ 



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-TF04MIDBTAL	GEFRIERSCHRANK/GEFRIERTISCH MIT 4 TÜREN und UPSTAND, Marke TECNODOM, Fassungsvermögen lt.670, Betriebstemperatur -18°/-22°C, Umluftkühlung, Gastro-Norm 1/1, V.230/1, Kw.0,728, Gewicht 152 kg, Abm. mm. 2320 x 715 x 950 h	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

## GEFRIERSCHRANK/GEFRIERSCHRANKTISCH 4 TÜREN mit AUFSTEHENDEM, Fassungsvermögen lt.670, Betriebstemperatur -18°/-22°C, Marke TECNODOM:

- Innen- und Außenstruktur aus Edelstahl , mit Ausnahme des Außenbodens aus verzinktem Stahl;
- abgerundete Innenecken
- Fächer geeignet zum Einschieben von Gastro-Norm 1/1 Rosten oder Tabletts (530x325 mm);
- Fassungsvermögen 670 Liter;
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- $\bullet \ \ \textbf{FCKW-freie Polyurethan-Isolierung} \ , \ mit \ Hochdruck \ injiziert; \\$
- Dicke der NS-Tischisolation: 60 mm;
- o Türen mit automatischer Schließung und Magnetdichtung;
- elektronisches Kontrollinstrument mit 2 NTC-Fühler , Verdampferwiderstand, Ablaufwiderstand, Türkantenwiderstand, Thermostatventil;
- Umluftkühlung;
- herausnehmbare und tropentaugliche Monoblock-Kühleinheit als Standard (Umgebungstemperatur +43°C und relative Luftfeuchtigkeit von 65%);
- o Arbeiten mit Gas R404A/R507;
- vollautomatische Abtauung und Verdunstung von Kondenswasser;
- ausgestattet mit einer isolierenden Unterlage;
- Füße aus Edelstahl höhenverstellbar (110/190 H mm);
- Maße mm.2320x715x950/1020.

## Enthalten

。 1 Rilsan-Rost GN 1/1 und 2 Edelstahlführungen in L-Form pro Tür

## CE-Zeichen Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT		
Stromversorgung	Monofase	
Volt	V 230/1	
Frequenz (Hz)	50	
Leistung (Kw)	0,728	
Nettogewicht (Kg)	152	
Breite (mm)	2320	
Tiefe (mm)	715	
Höhe (mm)	950	