

#### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TD-AF14MIDMTN  KÜHLSCHRANK 2 Türen, Kapazität lt.1400, Gastro-Norm 2/1, Betriebstemperatur -2 ° / + 10 ° C, Umluftkühlung,, V.230 / 1, Kw.0,57, Gewicht 150 Kg, Abm.mm. 1420x800x2030h	KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
	TD-AF14MIDMTN	2/1, Betriebstemperatur -2 ° / + 10 ° C, Umluftkühlung,, V.230 / 1, Kw.0,57, Gewicht 150 Kg, Abm.mm.	<b>Lieferung</b> 25 bis 35 Tage

# PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

### KÜHLSCHRANK MIT 2 TÜREN, Fassungsvermögen lt.1400, Betriebstemperatur -2 ° / + 10 ° C, Marke TECNODOM :

- Innen- und Außenstruktur aus Edelstahl, außer Boden, Decke und Außenrückwand aus verzinktem Stahl;
- o abgerundete Innenecken;
- Fächer geeignet zum Einschieben von Gastro-Norm 2/1 Gittern oder Tabletts (650x530 mm);
- o Kapazität 1400 lt;
- $\circ$  Betriebstemperatur -2  $^{\circ}$  / + 10  $^{\circ}$  C;
- FCKW-freie Polyurethan-Isolierung, mit Hochdruck injiziert;
- Dämmstärke : 60 mm ;
- o selbstschließende Türen mit Magnetdichtung;
- Lüftungsstopp beim Öffnen der Tür ;
- o vorderes elektronisches Bedienfeld mit 2 NTC-Fühler;
- Widerstand zum Verdampfer;
- Umluftkühlung;
- o ausziehbare und tropentaugliche Monoblock-Kühleinheit als Standard (Umgebungstemperatur + 43 ° C und relative Luftfeuchtigkeit von 65%);
- Arbeiten mit Gas R404A / R507;
- vollautomatische Abtauung und Verdunstung von Kondenswasser;
- höhenverstellbare Edelstahlfüße (110/190 H mm);
- o Abm.mm.1420x800x2030 / 2100h.

## Enthalten:

- 6 kunststoffbeschichtete Rilsan GN 2/1 Roste
- 12 Edelstahlführungen
- Lüfter stoppen

# **CE-Zeichen**

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT		
Stromversorgung	Monofase	
Volt	V 230/1	
Frequenz (Hz)	50	
Leistung (Kw)	0,57	
Nettogewicht (Kg)	150	
Breite (mm)	1420	
Tiefe (mm)	800	
Höhe (mm)	2030	