



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-PZ3600TN	GEKÜHLTE PIZZA-THEKE mit 3 TÜREN, Granitplatte, Temperatur +2°/+8°C, ÖKOLOGISCHES Ventilator der KLASSE C, V.230/1, Kw.0,35, Gewicht 320 kg, Abm.mm.2020x800x1000h	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

KÜHLPIZZA-THEKE 3 TÜREN , mit GRANIT-ARBEITSPLATTE und RUCKSACK, Betriebstemperatur +2°+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse C:

- Struktur aus **Edelstahl AISI 304** ,
- **Granit-Arbeitsplatte** mit 3-seitiger Spritzschutz,
- **3 Kühlfächer** zur Aufnahme von **Kastenbehältern mit den Maßen 600 x 400 x 70 mm** ,
- **Fassungsvermögen 580 Liter** ;
- **BELÜFTETE Kühlung**;
- **abnehmbare Einbaueinheit** für einfache Wartung,
- **neutrale Schublade über dem Technikfach** ,
- Dämmstärke: 50 mm;
- kreisförmiger Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat** ;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum, um Kondensation zu verhindern;
- **automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand** ;
- **automatische Abtautemperaturregelung** ;
- **automatische Verdunstung von Kondenswasser**;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- maximale Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +38 °C / 60 % HR;
- **ÖKOLOGISCHES Kältemittel GAS R290** ;
- **Energieklasse C** ;
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- höhenverstellbare **Füße aus Edelstahl Aisi 304** ;
- Rückenlehne aus Edelstahl;
- Möglichkeit, sich an die Wand zu lehnen;

Geliefert :

- Nr. 7 Führungspaare pro Tür

CE-Kennzeichnung**Hergestellt in ASIEN****TECHNISCHES DATENBLATT**

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,35
Nettogewicht (Kg)	320
Breite (mm)	2020
Tiefe (mm)	800
Höhe (mm)	1000

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-GRP64 	Forcar - Plastifiziertes Gitter 600 x 400 mm kunststoffbeschichtetes Gitter	Lieferung 4 bis 9 Tage
FO-GUT 	Forcar - Fahrpaar Paar Tablettis für Tablettis	Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-GAR



Forcar - Paar Kippschutzführungen
Paar Kippschutzführungen für den Grill

Lieferung 4 bis 9 Tage

