



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHEF.IT



forcar

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-PZ2610TN	GEKÜHLTE PIZZA-THEKE 2 TÜREN, KOMMODE MIT 7 SCHUBLADEN, GRANIT-Oberseite, Temperatur +2/+8°C, V.230/1, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, Kw.0,26, Gewicht 362 kg, Abm. mm .2025x800x1000h	Lieferung 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

KÜHL-PIZZA-THEKE 2 TÜREN + KOMMODE für Brote , mit GRANITTOPF und RUCKSACK auf 3 Seiten, Betriebstemperatur +2°/+8°, Klasse B:

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304 ,**
- **Granit-Arbeitsplatte** mit 3-seitiger Spritzschutz,
- **2 Kühlfächer** zur Aufnahme von **Kastenbehältern mit den Maßen 600 x 400 x 70 mm ,**
- Betriebstemperatur +2°/+8°C,
- **Neutrale Kommode mit 7 Schubladen für 7 Brotkästen mit den Maßen 600 x 400 x 70 mm - NICHT ENHALTEN .**
- **Fassungsvermögen 386 Liter ;**
- **belüftete Kühlung ,**
- **abnehmbare Einbaueinheit** für einfache Wartung,
- **neutrale Schublade über dem Technikfach ,**
- Dämmstärke: 50 mm,
- **zirkulärer Kaltluftstrom,** um das Produkt nicht direkt zu berühren,
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ,**
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum, um Kondensation zu verhindern,
- **automatische Abtauung** mit elektrischem Widerstand,
- **automatische Abtautemperaturregelung ,**
- **automatische Verdunstung von Kondenswasser ,**
- korrosionsbeständiger Verdampfer,
- **ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit R290-Gas ;**
- **Energieklasse B**
- maximale Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +32 °C / 55 % HR;
- Tür mit Rückholfeder,
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar,
- Boden mit abgerundeten Ecken,
- höhenverstellbare **Füße aus Edelstahl Aisi 304 ,**
- Rückenlehne aus Edelstahl,
- Möglichkeit, sich an die Wand zu lehnen;

Geliefert :

- Nr. 7 Führungspaare pro Tür

Hinweis : Pizzabrothalterbehälter - NICHT IM LIEFERUMFANG ENHALTEN.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ASIEN

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Monofase
	Volt	V 230/1
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	0,26
	Nettogewicht (Kg)	362
	Bruttogewicht (Kg)	399
	Breite (mm)	2025
	Tiefe (mm)	800
	Höhe (mm)	1000
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-GRP64 	Forcar - Plastifiziertes Gitter 600 x 400 mm kunststoffbeschichtetes Gitter	Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-GUT



Forcar - Fahrpaar
Paar Tablette für Tablette

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-GAR



Forcar - Paar Kippschutzführungen
Paar Kippschutzführungen für den Grill

Lieferung 4 bis 9 Tage

