



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN für GASTRONOMIE und KONFITOREI, Linie NERONE, Version mit MANUELLER STEUERUNG, erhältlich mit und ohne BEFEUCHTUNGSVORRICHTUNG :

- **innen und außen aus Edelstahl** mit Außenoberflächen in Scotch Bright;
- Raum mit abgerundeten Ecken;
- **Garraumabmessungen 680x520x360h;**
- **Kapazität 4 Gastro-Norm 1/1 oder 600x400 mm Tabletts** (nicht im Lieferumfang enthalten), 80 mm Teilung;
- **Belüftung im Garraum mit umgekehrtem Lüfter ;**
- 280°-Thermostat;
- **mechanisches Bedienfeld ;**
- **elektronische Tafel mit 9 Kochprogrammen ;**
- **Nadelsonde für Kernkochen und Kochen bei ΔT° ;**
- Türöffnung rechts (auf Wunsch auch links);
- **Kalttür mit Glas mit niedrigem Emissionsgrad** (öffnbares Innenglas);
- **Kühlfunktion am Ende des Garvorgangs ;**
- Kondenswasser-Auffangschale an der Tür;
- Türöffnungssensor;
- **manuelle oder automatische Dampfinjektion ;**
- **Innenbeleuchtung ;**
- ausziehbare Anti-Kipp-Tablettführungen;
- ineinandergreifende Türdichtung.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50

Leistung (Kw)	5,45
Nettogewicht (Kg)	79
Bruttogewicht (Kg)	101
Breite (mm)	840
Tiefe (mm)	910
Höhe (mm)	670

VERFÜGBARE MODELLE

TD-FEM04NEMIDVH2O



TECNODOM-BACKOFEN UMLUFT-DAMPF
Elektrisch, 4 Bleche GN1/1 oder 60x40 cm, mit
BEFEUCHTER, mod. NERONE MID 4 MEC. H2O
 ELEKTRISCHER UMLUFT-DAMPFBACKOFEN,
 Fassungsvermögen 4 Gastro-Norm 1/1 oder 600x400
 mm Bleche (ausgeschlossen), MECHANISCHE
 STEUERUNG, V.400/3 + N, Kw.5,45, Gewicht 79 Kg,
 Abm. mm.840x910x670h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TD-FEM04NEMIDV



TECNODOM-ELEKTRISCHER HEISLUFTBACKOFEN,
4 Bleche GN 1/1 oder 60x40 cm, MECHANISCHE
STEUERUNG, mod. NERONE MID 4 MEC,
 ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFFEN, Fassungsvermögen
 4 Gastro-Norm 1/1 oder 600x400 mm Bleche
 (ausgeschlossen), MECHANISCHE STEUERUNG, V.400/3
 + N, Kw.5,45, Gewicht 79 Kg, Abm. mm.840x910x670h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FOGRGGN 	GN 1/1 verchromter Grill Gastro-Norm verchromter Grill 1/1 (mm 530x325)	Lieferung 4 bis 9 Tage
TD-FOGRGPS 	Gebäckgitter aus Chrom Verchromter Backrost (mm 600x400)	Lieferung 4 bis 9 Tage
TD-FOTGLPAS 	Backblech aus Aluminium Backblech aus Aluminium (600x400 mm)	Lieferung 4 bis 9 Tage
TD-BIGN1/1-65 	Edelstahlblech GN 1/1 Gastro-Norm 1/1 Edelstahlblech (mm 530x325x65h)	Lieferung 4 bis 9 Tage
TD-KITPIETRANEGN 	Feuerfeste Steinplatte GN 1/1 Gastro-Norm 1/1 feuerfeste Steinplatte (mm 530x325x15)	Lieferung 4 bis 9 Tage

TD-KITPIETRANEPS



Feuerfeste Steinplatte
Feuerfeste Steinplatte, Abm. mm.600x400x15

Lieferung 4 bis 9 Tage



