



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN für GASTRONOMIE und KONDITOREI, Linie NERONE, Version mit MANUELLER STEUERUNG, erhältlich mit und ohne BEFEUCHTUNGSVORRICHTUNG :

- **innen und außen aus Edelstahl** mit Außenoberflächen in Scotch Bright;
- Raum mit abgerundeten Ecken;
- **Garraumabmessungen 680x480x520h;**
- **Kapazität 6 Gastro-Norm 1/1 oder 600x400 mm Tablett**s (nicht im Lieferumfang enthalten), 80 mm Teilung;
- **Belüftung im Garraum mit umgekehrtem Lüfter ;**
- 280°-Thermostat;
- **mechanisches Bedienfeld ;**
- **elektronische Karte mit 9 Kochprogrammen ;**
- **Nadelsonde für Kernkochen und Kochen bei ΔT° ;**
- Türöffnung rechts (auf Anfrage auch links);
- **Kalttür mit Glas mit niedrigem Emissionsgrad** (öffnbares Innenglas);
- **Kühlfunktion am Ende des Garvorgangs ;**
- Kondenswasser-Auffangschale an der Tür;
- Türöffnungssensor;
- **manuelle oder automatische Dampfinjektion ;**
- **Innenbeleuchtung ;**
- ausziehbare Anti-Kipp-Tablettführungen;
- ineinandergreifende Türdichtung.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50

Leistung (Kw)	7,65
Nettogewicht (Kg)	91
Bruttogewicht (Kg)	114
Breite (mm)	840
Tiefe (mm)	910
Höhe (mm)	830

VERFÜGBARE MODELLE

TD-FEM06NEMIDVH2O



TECNODOM-BAKOFEN UMLUFT-DAMPF BEFEUCHTER, mod. NERONE MID 10 MEC H2O
Elektrisch, 6 Bleche GN1/1 oder 600x400 mm, mit ELEKTRISCHER UMLUFT-DAMPFBACKOFEN,
 Fassungsvermögen 6 Gastro-Norm 1/1 oder 600x400 mm Bleche (ausgeschlossen), MECHANISCHE STEUERUNG, V.400/3 + N, Kw.7,65, Gewicht 91 Kg, Abm. mm.840x910x830h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TD-FEM06NEMIDV



TECNODOM-ELEKTRISCHER HEISSLUFTBACKOFEN, 6 Bleche GN 1/1 oder 60x40 cm, MECHANISCHE STEUERUNG, mod. NERONE MID 6 MEC.
 ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN, Fassungsvermögen 6 Gastro-Norm 1/1 oder 600x400 mm Bleche (ausgeschlossen), MECHANISCHE STEUERUNG, V.400/3 + N, Kw.7,65, Gewicht 91 Kg, Abm. mm.840x910x830h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FOGRGGN 	GN 1/1 verchromter Grill Gastro-Norm verchromter Grill 1/1 (mm 530x325)	Lieferung 4 bis 9 Tage
TD-FOGRGPS 	Gebäckgitter aus Chrom Verchromter Backrost (mm 600x400)	Lieferung 4 bis 9 Tage
TD-FOTGLPAS 	Backblech aus Aluminium Backblech aus Aluminium (600x400 mm)	Lieferung 4 bis 9 Tage
TD-BIGN1/1-65 	Edelstahlblech GN 1/1 Gastro-Norm 1/1 Edelstahlblech (mm 530x325x65h)	Lieferung 4 bis 9 Tage
TD-KITPIETRANEGN 	Feuerfeste Steinplatte GN 1/1 Gastro-Norm 1/1 feuerfeste Steinplatte (mm 530x325x15)	Lieferung 4 bis 9 Tage

TD-KITPIETRANEPS



Feuerfeste Steinplatte
Feuerfeste Steinplatte, Abm. mm.600x400x15

Lieferung 4 bis 9 Tage



