



**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN für GASTRONOMIE und KONDITOREI, Linie NERONE, Version mit MANUELLER STEUERUNG, erhältlich mit und ohne BEFEUCHTUNGSVORRICHTUNG :**

- **innen und außen aus Edelstahl** mit Außenoberflächen in Scotch Bright;
- Raum mit abgerundeten Ecken;
- **Garraumabmessungen 680x480x840h;**
- **Kapazität 10 Gastro-Norm 1/1 oder 600x400 mm Tablett**s (ausgenommen), Teilung 80 mm;
- **Belüftung im Garraum mit umgekehrtem Lüfter ;**
- 280°-Thermostat;
- **mechanisches Bedienfeld ;**
- **elektronische Karte mit 9 Kochprogrammen ;**
- **Nadelsonde für Kernkochen und Kochen bei  $\Delta T^\circ$  ;**
- Türöffnung rechts (auf Anfrage auch links);
- **Kalttür mit Glas mit niedrigem Emissionsgrad** (öffnbares Innenglas);
- **Kühlfunktion am Ende des Garvorgangs ;**
- Kondenswasser-Auffangschale an der Tür;
- Türöffnungssensor;
- **manuelle oder automatische Dampfinjektion ;**
- **Innenbeleuchtung ;**
- ausziehbare Anti-Kipp-Tablettführungen;
- ineinandergreifende Türdichtung.

**CE-Kennzeichnung  
Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Trifase
<b>Volt</b>	V 400/3 +N
<b>Frequenz (Hz)</b>	50

<b>Nettogewicht (Kg)</b>	127
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	150
<b>Breite (mm)</b>	840
<b>Tiefe (mm)</b>	910
<b>Höhe (mm)</b>	1150

#### VERFÜGBARE MODELLE

##### TD-FEM10NEMIDVH2O



##### **TECNODOM-ELEKTRISCHER HEISLUFT-DAMPFBACKOFEN, 10 Bleche GN 1/1 oder 60x40 cm, mit Luftbefeuchter, mod. NERONE MITTE 10 MEC. H2O**

Lieferung 8 bis 15 Tage

ELEKTRISCHER HEISLUFT-DAMPFBACKOFEN, Fassungsvermögen 10 Gastro-Norm 1/1 oder 600x400 mm Bleche (ausgeschlossen), MECHANISCHE STEUERUNG, V.400/3 + N, Kw.12,7, Gewicht 127 Kg, Abm. mm.840x910x1150h

##### TD-FEM10NEMIDV



##### **ELEKTRISCHER HEISLUFTBACKOFEN, 10 Bleche GN 1/1 oder 60x40 cm, MECHANISCHE STEUERUNG, mod. NERONE MID 10 MEC.**

Lieferung 8 bis 15 Tage

ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN, Kapazität 10 Gastro-Norm 1/1 oder 600x400 mm Bleche (ausgeschlossen), MECHANISCHE STEUERUNG, V.400/3 + N, Kw.12,7, Gewicht 127 Kg, Abm. mm.840x910x1150h



