

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
----------	--------------	-----------------

**SL-KV**

Saugnäpfe-Kit (N.4)

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**
**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
-----------	--------------	-----------------

**SL-CPS350V**

**Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale, Linie CURVE**

Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Auslageseiten, 5 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 360 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 155 kg, Abm. 620 x 620 x 1860 mm

**SL-CPS250V**

**Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale, Linie CURVE**

Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Auslageseiten, 5 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 230 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 125 kg, Abm. 450 x 620 x 1860 mm

**SL-CPS450V**

**Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale, Linie CURVE**

Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Auslageseiten, 5 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 427 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 170 kg, Abm. 720 x 620 x 1860 mm

**SL-CPS350R**

**Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 6 drehbare Regale, CURVE Line**

Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 drehbaren Glasböden, Fassungsvermögen 360 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 155 kg, Abm. 620 x 620 x 1860 mm



**Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4  
Ausstellungsseiten, 6 drehbare Regale, CURVE  
Line**

Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 drehbaren Glasböden, Fassungsvermögen 427 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 170 kg, Abm. 720 x 620 x 1860 mm



**TECHNOCHEF - Vetrina-Gefrierschrank für  
Gelateria, 1 Tür, Temp.-15°-25°C, lt.250,  
Mod.CGL250S**

Gefrier-/Gefriervitrine für Eisdielen, 1 Tür, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 rechteckige Regale mit den Maßen 295x460 mm, Fassungsvermögen 250 l, V.230/1, Kw.0,58, Gewicht 134 kg, Abm.mm.450x620x1860h



**TECHNOCHEF - Vetrina-Gefrierschrank für  
Gelateria, Temp. -15°-25°C, 1 Tür, 360 Liter, Mod.  
CGL350S**

Gefrier-Gefriervitrine für Eisdielen, 1 Tür, Curve Line, Fassungsvermögen 360 Liter, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 quadratische Regale mit den Maßen 460x460 mm, V.230/1, Kw.0,7, Gewicht 146 Kg, Abm.mm.620x620x1860h



**Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4  
Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale, Linie  
CURVE**

Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 541 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 176 kg, Abm. 900 x 620 x 1860 mm



**TECHNOCHEF - Vetrina-Gefrierschrank für  
Gelateria, Temp. -15°-25°C, 1 Tür, 427 l, Mod.  
CGL450S**

Gefrier-Gefriervitrine für Eisdielen, 1 Tür, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 rechteckige Regale mit den Maßen 560x440 mm, Fassungsvermögen 427 l, V.230/1, Kw.0,7, Gewicht 165 kg, Abm.mm.720x620x1860h



**TECHNOCHEF - Vetrina Gefrierschrank für  
Gelateria, 1 Tür, Temp.-15°-25°C, lt.541,  
Mod.CGL600S**

Gefrier-/Gefriervitrine für Eisdielen, 1 Tür, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 rechteckige Regale mit den Maßen 734x460 mm, Fassungsvermögen 541 Liter, V.230/1, Kw. 0,7, Gewicht 192 kg, Abm.mm.900x620x1860h



**TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck, Temp.+5°-  
20°C, 1 Tür, 427 l, Mod.CGL450G2T**

Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für Konditoreien, 1 Tür, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale mit den Maßen 565x445 mm, Fassungsvermögen 427 Liter, V.230/1, Kw .0,75, Gewicht 186 kg, Abm.mm.720x620x1860h



**Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4  
Ausstellungsseiten, 4 rechteckige Regale, Linie  
CURVE**

Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 4 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 832 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 260 kg, Abm. 900 x 900 x 1860 mm

**SL-CGL450R2T**

**TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck, Temp.+5°-20°C, 1 Tür, 427 lt., Mod.CGL450R2T**  
 Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für Konditoreien, 1 Tür, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 drehbare Glasböden Ø 452, Fassungsvermögen 427 Liter, V.230/1, Kw .0,54 , Gewicht 186 kg, Abm.mm.720x620x1860h

**SL-CGL600G2T**

**TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck, Temp.+5°-20°C, 1 Tür, 541 l, Mod.CGL600G2T**  
 Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für Konditoreien, 1 Tür, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale mit den Maßen 747x445 mm, Fassungsvermögen 541 Liter, V.230/1, Kw .0,85, Gewicht 205 kg, Abm.mm.900x620x1860h

**SL-CPG520V/S**

**TECHNOCHEF - Kombi-Vitrine für Eis und Gebäck, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG520V/S**  
 Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 2 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 Ausstellungsseiten, 3 Gitterböden + 3 Glasböden, belüftet/statische Kühlung, Kapazität Liter .230+260, V.230/1, Kw.0,37+0,42, Abm.mm.810x620x1925h

**SL-CPS700V/V**

**Kühlvitrine für Gebäck mit 2 Türen, 4 Auslageseiten, 10 rechteckigen Regalen, Linie CURVE**  
 Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 742 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw , Gewicht 294 kg, Abm.mm.1180x620x1860h

**SL-CPS700V/R**

**Kühlvitrine für Gebäck, 2 Türen, 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale + 6 drehbare Regale**  
 Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckigen Regalen + 6 drehbaren Regalen, Fassungsvermögen 742 Liter, Temperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw.0 ,54+0,54, Gewicht 294 kg, Abm.mm.1180x620x1860h

**SL-CPG900S/V**

**TECHNOCHEF - Kombi-Vitrine für Eis und Gebäck, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900S/V**  
 Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 2 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 statischen Regalen + 5 rechteckigen Glasregalen, belüftet/statisch Kühlung, 848 l, V.230/1, Kw.0,70+0,54, Abm.mm.1380x620x1860h

**SL-CPS700R/R**

**Kühlvitrine für Gebäck, 2 Türen, 4 Ausstellungsseiten, 12 drehbare Regale, CURVE Line**  
 Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 12 drehbaren Glasböden, Fassungsvermögen 742 Liter, Temperatur +4°/+10°C, Umluftkühlung, V.230/1, Kw.0,54 +0,54, Gewicht 294 kg, Abm.mm.1180x620x1860h

**SL-CPS900V/V**

**Kühlvitrine für Gebäck, 2 Türen, 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckige Regale, Curve Line**  
 Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 848 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw , Gewicht 301 kg, Abm.mm.1380x620x1860h

**SL-CPG900S/R**

**TECHNOCHEF - Kombi-Vitrine für Eis und Gebäck, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900S/R**  
 Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 2 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 Ausstellungsseiten, 6 rechteckige Regale + 6 drehbare Regale, belüftete/statische Kühlung, Fassungsvermögen Liter. 848, V.230/1, Kw.0,70+0,54, Abm.mm.1380x620x1860h

**SL-CPS900V/R**

**Kühlvitrine für Gebäck, 2 Türen, 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale + 6 drehbare Regale**  
 Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckigen Regalen + 6 drehbaren Regalen, Fassungsvermögen 848 Liter, Temperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw.0,54+0,54, Gewicht 301 kg, Abm.mm.1380x620x1860h

**SL-CPS900R/R**

**Kühlvitrine für Gebäck, 2 Türen, 4 Ausstellungsseiten, 12 drehbare Regale, Curve Line**  
 Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 12 drehbaren Glasböden, Fassungsvermögen 848 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, kW 0,54+0,54, Gewicht 301 kg, Abm.mm.1380x620x1860h

**SL-CPS1200V/V**

**Kühlvitrine für Gebäck, 2 Türen, 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckige Regale, Curve Line**  
 Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 1.082 Liter, Temperatur +4°/+10°C, Umluftkühlung, V.230/1, Kw.0,54 +0,54, Gewicht 318 kg, Abm.mm.1750x620x1860h

**SL-CGL700S/S**

**TECHNOCHEF - Vetrina-Gefrierschrank für Gelateria, 2 Größen, Temp.-15°-25°C, lt.742, Mod.CGL700S/S**  
 Gefriervitrine für Eisdiele mit 2 Türen, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 12 quadratische Regale mit den Maßen 460x460 mm, Fassungsvermögen 742 Liter, V.230/1, Kw . 0,7+0,7, Gewicht 270 kg, Abm.mm.1180x620x1860h

**SL-CPG900G2T/V**

**TECHNOCHEF - Kombinierte Vitrine für Eis und Gebäck, Temperatur -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900G2T/V**  
 Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 2 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 Gitterböden + 5 Glasböden, belüftet/statisch Kühlung, Kapazität lt.848, V.230/1, Kw.0,70+0,54, Abm.mm.1380x620x1860h

**SL-CGL900S/S**

**Vetrina Congelante per Pasticceria-Gelateria 2 Porte, 2 Vani, 2 Motori, Temp.-15°-25°C // -15°-25°C.**  
 Gefrier-Gefriervitrine für Eisdiele, Fassungsvermögen 848 Liter, 2 Türen, 2 Temperaturen. -15°/-25°C // -15°-25°C. , 2 separate Fächer, 2 MOTOREN, statisch, mit 4 Ausstellungsseiten, 12 Regale mit den Maßen 560 x 460 mm, V.230/1, Kw.0,7+0,7, Gewicht 287 kg, Abm.mm.1380x620x1860h

**SL-CGL900G2T/G2T**

**Kühlvitrine für Gebäck, Temp.+5°-20°C, 2 Türen, 848 lt, Mod.CGL900G2T/G2T**  
 Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für 2-türige Konditoreien, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckige Regale mit den Maßen 565x445 mm, Fassungsvermögen 848 Liter, V.230/1, Kw .0,75+ 0,75, Gewicht 329 kg, Abm.mm.1380x620x1860h

**SL-CGL900G2T/R2T****Kühlvitrine für Gebäck, Temp. +5°-20°C, 2 Türen, 848 lt, Mod.CGL900G2T/RG2T**

Multitemperaturvitrine von +5° bis -20°C für 2-türige Konditoreien, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Auslageseiten, 5 Grillböden + 5 Drehböden, Fassungsvermögen 848 Liter, V.230/1, Kw.0,75 +0,75, Gewicht 329 kg, Abm.mm.1380x620x1860h

**SL-CGL1200S/S****TECHNOCHEF - Vetrina Gefrierschrank für Gelateria, 2 Größen, Temp.-15°-25°C, lt.1082, Mod.CGL1200S/S**

Gefrier-Gefriervitrine für Eisdiele mit 2 Türen, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 12 rechteckige Regale mit den Maßen 734x460 mm, Fassungsvermögen 1082 Liter, V.230/1, Kw. 0,7+0,7, Gewicht 348 kg, Abm.mm.1750x620x1860h

**SL-CGL900R2T/R2T****Kühlvitrine für Gebäck, Temp. +5°-20°C, 2 Türen, 848 lt, Mod.CGL900R2T/R2T**

Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für Konditoreien, 2 Türen, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 drehbare Glasböden, Fassungsvermögen 848 Liter, V.230/1, Kw.0,75 +0,75, Gewicht 329 kg, Abm.mm.1380x620x1860h

**SL-CPS1300V/V/V****Kühlvitrine für Gebäck, 3 Türen, 4 Ausstellungsseiten, 15 rechteckige Regale, Linie CURVE**

Gekühlte Konditorvitrine mit 3 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 15 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 1388 Liter, Temperatur +4°/+10°C, Umluftkühlung, V.230/1, Kw.0,54 +0,54+ 0,54, Gewicht 370 kg, Abm.mm.2050x620x1860h

**SL-CPS1300R/R/V****Kühlvitrine für Gebäck, 3 Türen, 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckige Regale + 6 drehbare Regale**

Gekühlte Konditorvitrine mit 3 Türen, Linie CURVE, 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckige Regale + 6 drehbare Regale, Fassungsvermögen 1388 Liter, Temperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw.0,54+0,54+0,54, Gewicht 370 kg, Abm.mm.2050x620x1860h

**SL-CGL1300S/S/S****TECHNOCHEF - Vetrina Gefrierschrank für Gelateria, 3 Größen, Temp.-15°-25°C, lt.1388, Mod.CGL1300S/S/S**

Gefrier-Gefriervitrine für Eisdiele mit 3 Türen, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 18 rechteckige Regale mit den Maßen 560x460 mm, Fassungsvermögen 1388 Liter, V.230/1, Kw. 0,7+0,7+0,7, Gewicht 424 kg, Abm.mm.2050x620x1860h

**SL-CPG1300S/S/V****TECHNOCHEF - Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG1300S/S/V**

Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 3 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 Ausstellungsseiten, 12 statische Einlegeböden + 5 Glaseinlegeböden, belüftet/statische Kühlung, Fassungsvermögen Liter .1388, V.230/1, Kw.0,7+0,7+0,54, Abm.mm.2050x620x1860h

**SL-CGL1200G2T/G2T****TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck, Temp.+5°-20°C, 2 Türen, lt.1082, Mod.CGL1200G2T/G2T**

Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für 2-türige Konditoreien, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckige Regale mit den Maßen 747x445 mm, Fassungsvermögen 1082 Liter, V.230/1, Kw .0,85+ 0,85, Gewicht 382 kg, Abm.mm.1750x620x1860h

#### SL-CPG1300S/S/R



**TECHNOCHEF - Kombi-Vitrine für Eis/Gebäck, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG1300S/S/R**  
Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 3 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 Ausstellungsseiten, 12 statische Regale + 6 drehbare Regale, belüftet/statische Kühlung, Fassungsvermögen Liter. 1388, V.230/1, Kw.0,7+0,7+0,54, Abm.mm.2050x620x1860h

#### SL-CGL1300G/G/G2T



**TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck, Temp.+5°-20°C, 2 Türen, lt.1388, Mod.CGL1300G/G/G2T**  
Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für 3-türige Konditoreien, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 15 rechteckige Regale mit den Maßen 565x445 mm, Fassungsvermögen 1388 Liter, V.230/1, Kw .0,75 +0,75+0,75, Gewicht 478 kg, Abm.mm.2050x620x1860h