



FINITURE E COLORI



***RAL a scelta**

RAL à choisir
RAL nach Wahl
RAL to chose

TECHNOCHEF.IT

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-RAL/70/90/120	Ra nach Wahl	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CPS700V/V 	Kühlvitrine für Gebäck mit 2 Türen, 4 Auslageseiten, 10 rechteckigen Regalen, Linie CURVE Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 742 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw , Gewicht 294 kg, Abm.mm.1180x620x1860h	
SL-CPS700V/R 	Kühlvitrine für Gebäck, 2 Türen, 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale + 6 drehbare Regale Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckigen Regalen + 6 drehbaren Regalen, Fassungsvermögen 742 Liter, Temperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw.0 ,54+0,54, Gewicht 294 kg, Abm.mm.1180x620x1860h	
SL-CPG900S/V 	TECHNOCHEF - Kombi-Vitrine für Eis und Gebäck, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900S/V Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 2 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 statischen Regalen + 5 rechteckigen Glasregalen, belüftet/statisch Kühlung, 848 l, V.230/1, Kw.0,70+0,54, Abm.mm.1380x620x1860h	

SL-CPS700R/R
**Kühlvitrine für Gebäck, 2 Türen, 4
Ausstellungsseiten, 12 drehbare Regale, CURVE
Line**

Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 12 drehbaren Glasböden, Fassungsvermögen 742 Liter, Temperatur +4°/+10°C, Umluftkühlung, V.230/1, Kw.0,54 +0,54, Gewicht 294 kg, Abm.mm.1180x620x1860h

SL-CPS900V/V
**Kühlvitrine für Gebäck, 2 Türen, 4
Ausstellungsseiten, 10 rechteckige Regale, Curve
Line**

Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 848 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw , Gewicht 301 kg, Abm.mm.1380x620x1860h

SL-CPG900S/R
**TECHNOCHEF - Kombi-Vitrine für Eis und Gebäck,
Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900S/R**

Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 2 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 Ausstellungsseiten, 6 rechteckige Regale + 6 drehbare Regale, belüftete/statische Kühlung , Fassungsvermögen Liter. 848, V.230/1, Kw.0,70+0,54, Abm.mm.1380x620x1860h

SL-CPS900V/R
**Kühlvitrine für Gebäck, 2 Türen, 4
Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale + 6
drehbare Regale**

Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckigen Regalen + 6 drehbaren Regalen, Fassungsvermögen 848 Liter, Temperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw.0 ,54+0,54, Gewicht 301 kg, Abm.mm.1380x620x1860h

SL-CPS900R/R
**Kühlvitrine für Gebäck, 2 Türen, 4
Ausstellungsseiten, 12 drehbare Regale, Curve
Line**

Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 12 drehbaren Glasböden, Fassungsvermögen 848 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, kW 0,54+0,54 , Gewicht 301 kg, Abm.mm.1380x620x1860h

SL-CPS1200V/V
**Kühlvitrine für Gebäck, 2 Türen, 4
Ausstellungsseiten, 10 rechteckige Regale, Curve
Line**

Gekühlte Konditorvitrine mit 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 1.082 Liter, Temperatur +4°/+10°C, Umluftkühlung, V.230/1, Kw.0,54 +0,54, Gewicht 318 kg, Abm.mm.1750x620x1860h

SL-CGL700S/S
**TECHNOCHEF - Vetrina-Gefrierschrank für
Gelateria, 2 Größen, Temp.-15°-25°C, lt.742,
Mod.CGL700S/S**

Gefriervitrine für Eisdiele mit 2 Türen, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 12 quadratische Regale mit den Maßen 460x460 mm, Fassungsvermögen 742 Liter, V.230/1, Kw . 0,7+0,7, Gewicht 270 kg, Abm.mm.1180x620x1860h

SL-CPG900G2T/V
**TECHNOCHEF - Kombinierte Vitrine für Eis und
Gebäck, Temperatur -15°-25°C/+4°+10°C,
Mod.CPG900G2T/V**

Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 2 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 Gitterböden + 5 Glasböden, belüftet/statisch Kühlung, Kapazität lt.848, V.230/1, Kw.0,70+0,54, Abm.mm.1380x620x1860h

SL-CGL900S/S
**Vetrina Congelante per Pasticceria-Gelateria 2
Porte, 2 Vani, 2 Motori, Temp.-15°-25°C // -15°-
25°C.**

Gefrier-Gefriervitrine für Eisdiele, Fassungsvermögen 848 Liter, 2 Türen, 2 Temperaturen. -15°/-25°C // -15°-25°C. , 2 separate Fächer, 2 MOTOREN, statisch, mit 4 Ausstellungsseiten, 12 Regale mit den Maßen 560 x 460 mm, V.230/1, Kw.0,7+0,7, Gewicht 287 kg, Abm.mm.1380x620x1860h

SL-CGL900G2T/G2T**Kühlvitrine für Gebäck, Temp.+5°-20°C, 2 Türen, 848 lt, Mod.CGL900G2T/G2T**

Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für 2-türige Konditoreien, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckige Regale mit den Maßen 565x445 mm, Fassungsvermögen 848 Liter, V.230/1, Kw .0,75+ 0,75, Gewicht 329 kg, Abm.mm.1380x620x1860h

SL-CGL900G2T/R2T**Kühlvitrine für Gebäck, Temp.+5°-20°C, 2 Türen, 848 lt, Mod.CGL900G2T/RG2T**

Multitemperaturvitrine von +5° bis -20°C für 2-türige Konditoreien, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Auslageseiten, 5 Grillböden + 5 Drehböden, Fassungsvermögen 848 Liter, V.230/1, Kw.0,75 +0,75, Gewicht 329 kg, Abm.mm.1380x620x1860h

SL-CGL1200S/S**TECHNOCHEF - Vetrina Gefrierschrank für Gelateria, 2 Größen, Temp.-15°-25°C, lt.1082, Mod.CGL1200S/S**

Gefrier-Gefriervitrine für Eisdielen mit 2 Türen, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 12 rechteckige Regale mit den Maßen 734x460 mm, Fassungsvermögen 1082 Liter, V.230/1, Kw. 0,7+0,7, Gewicht 348 kg, Abm.mm.1750x620x1860h

SL-CGL900R2T/R2T**Kühlvitrine für Gebäck, Temp.+5°-20°C, 2 Türen, 848 lt, Mod.CGL900R2T/R2T**

Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für Konditoreien, 2 Türen, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 drehbare Glasböden, Fassungsvermögen 848 Liter, V.230/1, Kw.0,75 +0,75, Gewicht 329 kg, Abm.mm.1380x620x1860h

SL-CGL1200G2T/G2T**TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck, Temp.+5°-20°C, 2 Türen, lt.1082, Mod.CGL1200G2T/G2T**

Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für 2-türige Konditoreien, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckige Regale mit den Maßen 747x445 mm, Fassungsvermögen 1082 Liter, V.230/1, Kw .0,85+ 0,85, Gewicht 382 kg, Abm.mm.1750x620x1860h