



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CPS1300V/R/V	3-türige Kühlvitrine für Gebäck, CURVE Line, 4 Schauseiten, 10 rechteckige Regale + 6 drehbare Regale, Kapazität lt. 1388, Temperatur + 4 ° / + 10 ° C, Umluftkühlung, V.230 / 1, Kw. 0, 54 + 0,54 + 0,54, Gewicht 370 kg, Abm. mm. 2050 x 620 x 1860 h	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

KÜHLSCHRANK für PASTRY 3 DOORS, CURVE Line, mit 4 SEITEN AUSSTELLUNG, 10 RECHTECKIGE REGALE + 6 DREHBARE REGALE, Kapazität lt. 1388, Temperatur + 4 ° / + 10 ° C:

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- Vitrine mit **isolierender Doppelverglasung gemäß** der Norm EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **10 rechteckige Glasböden 565x420 mm + 6 drehbare Glasböden Ø 452 ;**
- **Fassungsvermögen lt . 1388;**
- **Betriebstemperatur + 4 ° / + 10 ° C ;**
- **"Sensitive Touch"-Bedienfeld mit** einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis eines langen Studiums der Informatik und des Designs;
- **Umluftkühlung ;**
- **automatische Abtauung ;**
- **LED-Beleuchtung** serienmäßig auf beiden Seiten des Innenfachs;
- Lumen / Meter: 2 x 1200 lm;
- Luftfeuchtigkeit: 75 %;
- **Die Kompressoren und das Touchscreen-Thermostat** sind von der **neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad** und **eine geringe Absorption** mit erheblichen Vorteilen für die Betriebsökonomie.
- **Genauigkeit , Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität kombiniert mit Praktikabilität, die allen Arten von Verwendung gerecht werden kann, wo Robustheit und Zuverlässigkeit im Zeichen der Tradition zusammenkommen.

Zubehör / Optionen :

- Schloss mit Schlüssel
- Glas Regal
- Stützsatz für Glas und Gitter
- Saugnäpfe-Kit
- verstellbarer Fußsatz
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- holzkiste verpackung
- Oberflächen und Farben: RAL nach Wahl

CE-Zeichen
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Monofase
	Volt	V 230/1
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	1,62
	Nettogewicht (Kg)	370
	Breite (mm)	2050
	Tiefe (mm)	620
	Höhe (mm)	1860
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KV ◻	Saugnapf-Kit Saugnäpfe-Kit (N.4)	
SL-KSVG ◻	Stützsatz für Glas und Gitter Stützsatz für Glas und Gitter (N.4)	
SL-RPV45/90/130 ◻	Glas Regal Glasregal (N.1)	
SL-LED ◻	Zusätzliche Led Zusätzliche geführt	
SL-KP1300 ◻	Verstellbares Fuß-Kit Kit mit verstellbaren Füßen	
SL-CC1300 ◻	Schlüsselverschluss Schloss mit Schlüssel	
SL-VSP1300 ◻	Spiegelglas Spiegelglas (N.1)	
SL-IMLEG1300 ◻	Verpackung in Holzkisten Verpackung in Holzkisten	

SL-RAL/1300



Ausführung und Farben Ra nach Wahl

