

# TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973  $\,$ 



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG		
SL-CPS350R	1-türige Kühlvitrine für Konditorei, CURVE Line, mit 4 Auslageseiten, 6 drehbare Glasböden, Fassungsvermögen lt. 360, Betriebstemperatur + 4 ° / + 10 ° C, Umluftkühlung, V.230 / 1, Kw. 0 ,54, Gewicht 155 Kg, Abm. mm.620x620x1860h			
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG				

KÜHLSCHRANK für PASTRY 1 TÜR, CURVE Line, mit 4 SEITLICHEN AUSSTELLUNGEN, 6 DREHBAREN GLASREGALEN, Fassungsvermögen lt. 360, Temperatur + 4  $^{\circ}$  / + 10  $^{\circ}$  C :

- Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;
- Vitrine mit isolierender Doppelverglasung gemäß der Norm EN UNI 1279;
- Belichtung auf 4 Seiten;
- ∘ 6 drehbare Glasböden Ø 452 ;
- Fassungsvermögen lt . 360;
- $\circ$  Betriebstemperatur + 4  $^{\circ}$  / + 10  $^{\circ}$  C;
- **Bedienfeld** "**Sensitive Touch** " mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis eines langen Studiums der Informatik und des Designs;
- Umluftkühlung;
- automatische Abtauung;
- LED-Beleuchtung serienmäßig auf beiden Seiten des Innenfachs;
- Lumen / Meter: 2 x 1200 lm;
- Luftfeuchtigkeit: 75 %;
- Die Kompressoren und das Touchscreen-Thermostat sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption mit erheblichen Vorteilen für die Betriebsökonomie.
- Genauigkeit , Solidität und Technologie sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität kombiniert mit Praktikabilität, die allen Arten von Verwendung gerecht werden kann, wo Robustheit und Zuverlässigkeit im Zeichen der Tradition zusammenkommen.

### Zubehör / Optionen :

- o Schloss mit Schlüssel
- Glas Regal
- Stützsatz für Glas und Gitter
- Saugnäpfe-Kit
- verstellbarer Fußsatz
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- o holzkiste verpackung
- o Oberflächen und Farben: RAL nach Wahl

#### **CE-Zeichen**

## Hergestellt in Italien

	TECHNISCHES	DATENBLATT	
	Stromversorgung	Monofase	
	Volt	V 230/1	
	Frequenz (Hz)	50	
	Leistung (Kw)	0,54	
Nettogewicht (Kg)		155	
Breite (mm)		620	
	Tiefe (mm)	620	
	Höhe (mm)	1860	
	TECHNISCHES	DATENBLATT	
KODE/FOTO		BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KV	<b>Saugnapf-Kit</b> Saugnäpfe-Kit (N.4)		
SL-KSVG	<b>Stützsatz für Glas</b> Stützsatz für Glas un		
SL-RPV350	Glas Regal Glasregal (N.1)		-
SL-KP25/80		<b>Verstellbares Fuß-Kit</b> Kit mit verstellbaren Füßen	
SL-LED	<b>Zusätzliche Led</b> Zusätzliche geführt		
SL-CC25/80	Schlüsselverschlus Schloss mit Schlüsse		
SL-IMLEG25/35	<b>Verpackung in Hol</b> Verpackung in Holzki		



### **Ausführung und Farben** Ra nach Wahl

