



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-CPS800V</b>	1-türige Kühlvitrine für Konditorei, CURVE Line, mit 4 Auslageseiten, 4 rechteckige Glasböden, Fassungsvermögen 832 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, Umluftkühlung, V.230/1, Kw. 0, 54, Gewicht 260 Kg, Abm. mm. 900 x 900 x 1860 h	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**KÜHLSCHRANK für PASTRY 1 DOOR, CURVE Line, mit 4 SEITLICHEN AUSSTELLUNGEN, 4 RECHTECKIGEN GLASREGALEN, Fassungsvermögen lt. 832, Temperatur + 4 ° / + 10 ° C :**

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- Vitrine mit **isolierender Doppelverglasung gemäß** der Norm EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **4 rechteckige Glasböden 800x720 mm ;**
- **Fassungsvermögen lt. 832 ;**
- **Betriebstemperatur + 4 ° / + 10 ° C ;**
- **Bedienfeld „ Sensitive Touch “** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis eines langen Studiums der Informatik und des Designs;
- **Umluftkühlung ;**
- **automatische Abtauung ;**
- **LED-Beleuchtung** serienmäßig auf beiden Seiten des Innenfachs;
- Lumen / Meter: 2 x 1200 lm;
- Luftfeuchtigkeit: 75 %;
- **Die Kompressoren und das Touchscreen-Thermostat sind von der neuesten Generation und** garantieren einen **hohen Wirkungsgrad** und **eine geringe Absorption** mit erheblichen Vorteilen für die Betriebsökonomie.
- **Genauigkeit , Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität kombiniert mit Praktikabilität, die allen Arten von Verwendung gerecht werden kann, wo Robustheit und Zuverlässigkeit im Zeichen der Tradition zusammenkommen.

**Zubehör / Optionen :**

- Schloss mit Schlüssel
- Glas Regal
- Stützsatz für Glas und Gitter
- Saugnäpfe-Kit
- verstellbarer Fußsatz
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- holzkiste verpackung
- Oberflächen und Farben: RAL nach Wahl

**CE-Zeichen**

**Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,54
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	260
<b>Breite (mm)</b>	900
<b>Tiefe (mm)</b>	900
<b>Höhe (mm)</b>	1860

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-KV</b> ◻	<b>Saugnapf-Kit</b> Saugnäpfe-Kit (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> ◻	<b>Stützsatz für Glas und Gitter</b> Stützsatz für Glas und Gitter (N.4)	
<b>SL-KP25/80</b> ◻	<b>Verstellbares Fuß-Kit</b> Kit mit verstellbaren Füßen	
<b>SL-LED</b> ◻	<b>Zusätzliche Led</b> Zusätzliche geführt	
<b>SL-RPV80</b> ◻	<b>Glas Regal</b> Glasregal (N.1)	
<b>SL-CC25/80</b> ◻	<b>Schlüsselverschluss</b> Schloss mit Schlüssel	
<b>SL-VSP52/80</b> ◻	<b>Spiegelglas</b> Spiegelglas (N.1)	
<b>SL-IMLEG52/80</b> ◻	<b>Verpackung in Holzkisten</b> Verpackung in Holzkisten	

## SL-RAL



## Ausführung und Farben Ra nach Wahl

