



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FOGRGPS	Verchromter Backrost (mm 600x400)	Lieferung 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG
TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FEM03NEPSV 	TECNODOM - Elektrischer KONVEKTIONSOFEN 3 Bleche 600x400 mm, Professional, Mod.FEM03NEPSV elektrischer, BELÜFTETER KONVEKTIONSOFEN für GEBÄCK, Fassungsvermögen: 3 Tabletts mit den Maßen 600x400 mm (nicht im Lieferumfang enthalten), Version mit manueller Steuerung, V.230/1, Kw.3,15, Gewicht 35 kg, Abm.mm.775x700x560h	Lieferung 8 bis 15 Tage
TD-FEMG03NEPSV 	TECNODOM-Elektro-Konvektionsofen mit GRILL, 3 Backbleche 60x40 cm, Klapptür, Mod. NERONE EKO 600 - GRILL Elektrischer UMBELÜFTETER KONVEKTIONSOFEN mit GRILL, für GEBÄCK, Fassungsvermögen 3 BLECHE mit den Maßen 600 x 400 mm (nicht im Lieferumfang enthalten), MANUELLE STEUERUNG, Version mit KLAPPENTÜR, V.230/1, Kw.3,15+1,7, Gewicht 35 kg, Abm. 775 x 700 x 560 mm	Lieferung 8 bis 15 Tage
TD-FEMG03NEPSDX 	TECNODOM-Elektro-Konvektionsofen 3 Bleche 600x400 mm + GRILL, DREHTÜR, Mod. NERONE EKO 600 MECH elektrischer, BELÜFTETER KONVEKTIONSOFEN mit GRILL, für GEBÄCK, Fassungsvermögen: 3 BLECHE mit den Maßen 600 x 400 mm (nicht im Lieferumfang enthalten), MANUELLE STEUERUNG, Version mit DREHTÜR, V.230/1, Kw.3,15+1,7, Gewicht 35 kg, Abm. 775 x 700 x 560 mm	Lieferung 8 bis 15 Tage

TD-FED03NEPSV
Digitaler elektrischer Konvektionsofen, 3 Tablett
600 x 400 mm, digitale Steuerung,
mod.FED03NEPSV

ELEKTRISCHER KONVECTIONSÖFEN, Kapazität 3 FACH von 600 x 400 mm (ausgenommen), DIGITALE STEUERUNGEN, V.230 / 1, Kw.3,15, Gewicht 35 kg, Abmessung 775 x 700 x 570 h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TD-FED03NEPSV-PLUS
Verbesserter digitaler elektrischer
Konvektionsofen, 3 Tablett GN 1/1 oder mm
600x400, digitale Steuerung

VERBESSERTER ELEKTRISCHER KONVECTIONSÖFEN, Kapazität 3 FACH Gastro-Norm 1/1 oder mm 600x400 (ausgenommen), DIGITALE STEUERUNGEN, V.230 / 1, Kw.3,66, Gewicht 43 kg, Abmessung 775x790x560h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TD-FEM04NEMIDVH20 - NERONE
TECNODOM-Elektro-Konvektionsofen 4 GN 1/1-
Tablett, MECHANISCHE STEUERUNG, Mod.
NERONE MITTE 4 MEC.

KONVENTIONSOFEN Elektrisch belüftet, professionell, Kapazität 4 Gastro-Norm-Tablett 1/1 oder 600 x 400 mm (nicht im Lieferumfang enthalten), MECHANISCHE STEUERUNG, V.400/3 + N, kW. 5,45, Gewicht 79 kg, Abm. mm. 840 x 910 x 670 h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TD-FEDL04NEMIDVH20
TECNODOM-Digitaler elektrischer Konvektions-
Dampföfen 4 GN 1/1 oder 60x400 cm Bleche,
Mod. NERONE MITTE 4 DIG.

ELEKTRISCHER KONVEKTIONS-DAMPFOFEN für GASTRONOMIE und KONDITOREI, Kapazität 4 Gastro-Norm 1/1 oder mm.600x400 Tablett (ausgenommen), DIGITALE STEUERUNG, 9 Kochprogramme, V.400/3+N, Kw.5,45, Gewicht 79 kg, Abm.mm.840x910x670h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TD-FEM05NEMIDVH20 - NERONE
TECNODOM-Elektro-Konvektionsofen 5 GN 1/1
oder 60x40 cm Tablett, mechanische Steuerung,
Mod. NERONE MITTE 5 MEC.

KONVENTIONSOFEN Elektro-Umluftofen, professionell, Kapazität 5 Gastro-Norm-Tablett 1/1 oder 600 x 400 mm (nicht im Lieferumfang enthalten), MECHANISCHE STEUERUNG, V.400/3 + N, kW. 6,45, Gewicht 87 kg, Abm. mm. 840 x 910 x 750 h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TD-FEM06NEMIDVH20 - NERONE
TECNODOM-Elektro-Konvektionsofen 6 GN 1/1
oder 60x40 cm Bleche, MECHANISCHE
STEUERUNG, Mod. NERONE MITTE 6 MEC.

KONVENTIONSOFEN Elektrisch belüftet, professionell, Kapazität 6 Gastro-Norm-Tablett 1/1 oder 600 x 400 mm (nicht im Lieferumfang enthalten), MECHANISCHE STEUERUNG, V.400/3 + N, Kw.7,65, Gewicht 91 kg, Abm. mm. 840 x 910 x 830 h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TD-FEDL05NEMIDVH20 - NERONE
TECNODOM - Digitaler elektrischer Dampf-
Konvektionsofen 5 Bleche GN 1/1 oder 60x40 cm,
Mod. NERONE MID 5 DIG.

Elektrischer KONVENTIONS-DAMPFOFEN, Umluft, Profi für GASTRONOMIE und KONDITOREI, Kapazität 5 Gastro-Norm 1/1 oder 600x400 mm Bleche (ausgenommen), DIGITALE STEUERUNG, 9 Garprogramme, V.400/3+N, Kw.6, 45, Gewicht 87 kg, Abm. 840 x 910 x 750 mm

Lieferung 8 bis 15 Tage

TD-FEDL05NEMIDV-NERONE
TECNODOM-Digitaler elektrischer
Konvektionsofen 5 GN 1/1 Bleche oder 60x40 cm,
Mod. NERONE MID 5 DIG.

Elektrischer HEISSLUFTOFEN für GASTRONOMIE und KONDITOREI, Fassungsvermögen: 5 Tablett Gastro-Norm 1/1 oder mm.600x400 (ausgenommen), DIGITALE STEUERUNG, 9 Kochprogramme, V.400/3+N, kW.6,45, Gewicht 87 kg, Abm. mm.840x910x750h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TD-FEDL06NEMIDVH20 - NERONE
TECNODOM - Elektrischer DAMPF-
KONVEKTIONSOFEN für 6 GN 1/1-Tablett
(mm325x530), Mod. FEDL06NEMIDVH20

Elektrischer KONVENTIONS-DAMPFOFEN, belüftet, professionell für die Gastronomie, Kapazität 6 Tablett Gastro-Norm 1/1 oder mm.600x400 (ausgenommen), DIGITALE STEUERUNG, 9 Kochprogramme, V.400/3+N, Kw.7,65, Gewicht 91 kg, Abm.mm.840x910x830h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TD-FEDL06NEMIDV-NERONE**TECNODOM-Elektro-Konvektionsofen für 6 GN 1/1 oder 600x400 cm Bleche, Mod. NERONE MITTE 6 DIG.**

Lieferung 8 bis 15 Tage

ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN für GASTRONOMIE und KONDITOREI, Kapazität 6 Tablett Gastro-Norm 1/1 oder mm.600x400 (ausgenommen), DIGITALE STEUERUNG, 9 Kochprogramme, V.400/3+N, kW.7,65, Gewicht 91 kg, Abm. mm.840x910x830h

TD-FEDL07NEMIDVH2O - NERONE**TECNODOM - Digitaler elektrischer Dampf-Konvektionsofen 7 Bleche GN 1/1, Mod. FEDL07NEMIDVH2O**

Lieferung 8 bis 15 Tage

CONVENTION-STEAM Elektrischer belüfteter Backofen, professionell für Gastronomie und Konditorei, Kapazität 7 Tablett Gastro-Norm 1/1 oder mm.600x400 (ausgenommen), DIGITALE STEUERUNG, 9 Kochprogramme, V.400/3+N, Kw.10, 7, Gewicht 106 kg, Abm. 840 x 910 x 930 mm

TD-FEDL07NEMIDV-NERONE**TECNODOM-Digitaler elektrischer Konvektionsofen 7 GN 1/1 oder 60x40 cm Bleche, Mod. NERONE MID 7 DIG.**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Elektrischer HEISSLUFTOFEN für GASTRONOMIE und KONDITOREI, Fassungsvermögen: 7 Tablett Gastro-Norm 1/1 oder mm.600x400 (ausgenommen), DIGITALE STEUERUNG, 9 Kochprogramme, V.400/3+N, kW.10,7, Gewicht 106 kg, Abm. mm.840x910x930h

TD-FEDL10NEMIDVH2O - NERONE**Digitaler elektrischer Dampf-Konvektionsofen, 10 GN 1/1-Tabletts, modFEDL10NEMIDVH2O.**

Lieferung 4 bis 9 Tage

Elektrischer KONVENTIONS-DAMPFOFEN, belüftet, professionell für die Gastronomie und Konditorei, Kapazität 10 Gastro-Norm 1/1 oder mm.600x400 Tablett (ausgenommen), DIGITALE STEUERUNG, 9 Garprogramme, V.400/3+N, Kw.12, 7, Gewicht 127 kg, Abm.mm.840x910x1150h

TD-FEDL10NEMIDV-NERONE**TECNODOM-Digitaler elektrischer Konvektionsofen, 10 GN 1/1 oder 60x40 cm Bleche, Mod. NERONE MID 10 DIG.**

Lieferung 4 bis 9 Tage

Elektrischer Konvektionsofen für Gastronomie und Konditorei, Kapazität 10 Gastro-Norm 1/1 oder mm.600x400 Tablett (ausgenommen), digitale Steuerung, 9 Kochprogramme, V.400/3+N, Kw.12,7, Gewicht 127 kg, Abm. mm.840x910x1150h