



**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**Kombinierte Fleischwolf-Reibe, „Typ 12“ in der Version mit vollständig abnehmbarer Fleischwolfgruppe:**

- **Struktur aus poliertem Aluminium ;**
- **Fleischtrichter aus Edelstahl ;**
- **Fleischwolfeinheit aus ALUMINIUM, vollständig ENTFERNBAR ;**
- **Formen mit unterschiedlichen Perforationen zur Herstellung von Biskuits, Fleischbällchen, Ragù, Würstchen usw.**
- **Reibe mit Stahlwalze zur Verarbeitung von Käse , Brot , Keksen , Trockenfrüchten usw.,**
- **Stundenproduktion: Tricarne 160 kg/h - Reibe 40 kg/h ;**
- **Untersetzungsgetriebe mit Ölbadgetriebe ;**
- **unteres Schutzgitter im Reibenauslass ;**
- **Mikroschalter am Reibhebel gemäß europäischen Richtlinien;**
- **Fleischeinlauföffnung „Typ 12“, Durchmesser 52 mm ;**
- **Erhältlich in der Version: DREIPHASIG V. 400/3+N oder EINPHASIG V. 230/1,**

**Geliefert :**

- **Edelstahlformen ( Löcher mit 6 mm Durchmesser) und selbstschärfendes Edelmessner .**

**OPTIONAL - ZUBEHÖR**

- umkehren.
- Lochformen in verschiedenen Größen,
- Messer,
- Trichter zum Füllen Durchmesser 15 mm - 20 mm - 30 mm,
- Werkzeug für Tomatenpresse und Gemüsemühle.

**HERGESTELLT IN ITALIEN**

**CE-Kennzeichnung**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Nettogewicht (Kg)</b>	26
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	30
<b>Breite (mm)</b>	605

Tiefe (mm) 305

Höhe (mm) 510

#### VERFÜGBARE MODELLE

##### FM-AB12AT-T/A



Lieferung 4 bis 9 Tage

##### **Fleischwolf-Reibe Typ 12, vollständig abnehmbare Fleischwolfgruppe aus Aluminium, dreiphasig V.400/3+N**

Kombinierter Fleischwolf/Reibe Typ 12, mit VOLLSTÄNDIG ABNEHMBARER ALUMINIUM-FLEISCHWOLF-Gruppe, V. 400/3+N, Kw 0,75, Abm. mm 605x305x510h

##### FM-AB12AT-M/A



Lieferung 4 bis 9 Tage

##### **Fleischwolf-Reibe Typ 12, vollständig abnehmbare Fleischwolfgruppe aus Aluminium, einphasig V. 230/1**

Kombinierter Fleischwolf/Reibe Typ 12, mit VOLLSTÄNDIG ABNEHMBARER ALUMINIUM-FLEISCHWOLF-Gruppe, V. 230/1, Kw 0,75, Abm. mm 605x305x510h

#### TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

##### FM-COLTELLO12



Lieferung 4 bis 9 Tage

##### **Fleischwolfmesser aus Edelstahl Typ 12, Messer für Fleischwolf Typ 12 aus Edelstahl**

##### FM-STAMPO12/8



Lieferung 4 bis 9 Tage

##### **Lochform aus Edelstahl Ø 8 mm, einsetzbar in Fleischwolf Typ 12**

Perforierte Form aus Edelstahl, 70 mm Durchmesser, für Fleischwolf Mod.12 - mit Löchern von 8 mm Durchmesser

##### FM-STAMPO12/6



Lieferung 4 bis 9 Tage

##### **Form für Fleischwolf Typ 12 mit Löchern Ø 6 mm, aus Edelstahl**

Form für Fleischwolf Typ 12 mit Lochdurchmesser 6 mm, aus Edelstahl, Außendurchmesser 70 mm,

##### FM-STAMPO12/45



Lieferung 4 bis 9 Tage

##### **Lochform aus Edelstahl Ø 4,5 mm, Mod.12**

Perforierte Form aus Edelstahl, Durchmesser 70 mm, für Fleischwolf Mod.12 - mit Löchern Durchmesser 4,5 mm

**FM-STAMPO12/3**

Lieferung 4 bis 9 Tage

**Lochformen aus Edelstahl Ø 3 mm, Mod.12**

Lochform aus Edelstahl, Durchmesser 70 mm, für Fleischwolf Mod.12 - mit Löchern Durchmesser 3 mm

**FM-STAMPO12/35**

Lieferung 4 bis 9 Tage

**Lochformen aus Edelstahl Ø 3,5 mm, Mod.12**

Perforierte Form aus Edelstahl, Durchmesser 70 mm, für Fleischwolf Mod.12 - mit Löchern Durchmesser 3,5 mm

**FM-STAMPO12/2**

Lieferung 4 bis 9 Tage

**Lochform aus Edelstahl Ø 2 mm, Mod.12**

Perforierte Form aus Edelstahl, Durchmesser 70 mm, für Fleischwolf Mod.12 - mit Löchern von 2 mm Durchmesser

**FM-INVERSIONE**

□

**Rückwärtsfahren**

Rückwärtsfahren

Lieferung 4 bis 9 Tage

**FMPASSAPOM-12**

Lieferung 4 bis 9 Tage

**FIMAR - Tomatenpresse-Gemüsemühle, verwendbar in Typ 12 Fleischwölfen**

Tomatenpresse-Gemüsemühle anwendbar auf Fleischwölfe und kombiniert Mod. 12