



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-PA3100TN	3-türiger Kühltisch mit neutraler Schublade, Professional, 580 Liter Fassungsvermögen, Temperatur +2°/+8°C, Gebäckschalen 600x400 mm, belüftete Kühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R290, V.230/1, Kw.0, 26, Gewicht 152 kg, Abm. 2020 x 800 x 860 mm	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

3-TÜRIGER KÜHLTISCH mit NEUTRALER SCHUBLADE , Fassungsvermögen 580 Liter, Temperatur +2°C /+8°C , ÖKOLOGISCH in Klasse C:

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304,**
- **belüftete Kühlung ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gittern oder Gebäck-/Pizzablechen (600 x 400 mm);**
- **1 neutrale Schublade über dem Technikfach ;**
- integrierte **Kühleinheit** zur einfachen Wartung **abnehmbar ;**
- **zu öffnende Frontplatte mit Schlüssel ;**
- **kreisförmiger Kaltluftstrom,** um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- elektronische Temperaturregelung mit **digitalem Thermostat ;**
- elektrischer **Widerstand** um **den Türrahmen** herum, um Kondensation zu verhindern;
- **automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand und **automatischer Temperaturregelung Auftautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- **korrosionsbeständiger** Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas ;**
- **Energieklasse C ;**
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- Tür mit **Rückholfeder ;**
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- unten mit **abgerundeten Ecken ;**
- höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl Aisi 304 ;**
- **Rückenlehne** aus **Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- Innenmaße 1562x630x589h mm;
- Außenmaße 2020x800x860h mm.

Geliefert :

- Nr. 3 Gitter mit den Maßen 400x600 mm
- Nr. 6 Führer.

Optionen/Zubehör :

- **Paar Führungen zur Unterstützung** von Tablett (**Code FOGUT**);
- **Paar Kippschutzführungen** für den Grill (**Code FOGAR**);
- **Satz mit 4 Rädern** mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremsen (**Code FORU0120**);
- plastifiziertes **Gitter** (**Code FOGRP64**);
- **Rückwand** oben (**Code ALZ3100P**).

NOTIZ:

ES WIRD EMPFOHLEN, IN DEM FACH IN DER NÄHE DES KÜHLGERÄTS NUR DAS ZU INSTALLIEREN KOMMODE MIT 2 SCHUBLADEN, um die Zirkulation der Kälte nicht zu behindern.

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ASIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Monofase
	Volt	V 230/1
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	0,26
	Nettogewicht (Kg)	152
	Bruttogewicht (Kg)	189
	Breite (mm)	2020
	Tiefe (mm)	800
	Höhe (mm)	850
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG

FO-GRP64

Forcar - Plastifiziertes Gitter
600 x 400 mm kunststoffbeschichtetes Gitter

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-GUT

Forcar - Fahrpaar
Paar Tablets für Tablets

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-GAR

Forcar - Paar Kippschutzführungen
Paar Kippschutzführungen für den Grill

Lieferung 4 bis 9 Tage

FOALZ3100P

Heckaufkantung oben für Mod. FOPA3100TN
Hintere aufkantung oben für mod. PA3100

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-RUO120

Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

Lieferung 4 bis 9 Tage



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNO CHEF.IT



Optional
Alzatina posteriore sul piano

